



DELL Pro Plus P3225QE LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pikslit 4K Ultra HD LCD Must, Hall

Brand : DELL

Product family: Pro Plus

Product code: DELL-P3225QE

Product name : P3225QE

DELL Pro Plus P3225QE. Ekraani diagonaal: 80 cm (31.5"), Ekraani resolutsioon: 3840 x 2160 pikslit, HD tüüp: 4K Ultra HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 8 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisesehitatud USB-jaotur. VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must, Hall



Ekraan		Ergonoomika	
Ekraani diagonaal *	80 cm (31.5")	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Ekraani resolutsioon *	3840 x 2160 pikslit	Kõrguse reguleerimine *	✓
HD tüüp *	4K Ultra HD	Reguleeritav kõrgus (max)	15 cm
Loomulik kuvasuhe *	16:9	Pöörlemistelg	✓
Ekraani tehnoloogia *	LCD	Pöörlemisnurk	-90 - 90°
Paneeli tüüp *	IPS	Pööratav	✓
LED-tagantvalgustus	✓	Pöördnurga ulatus	-30 - 30°
Tagantvalgustuse tüüp	Edge LED	Kalde reguleerimine	✓
Puutetundlik ekraan *	✗	Kaldenurk	-5 - 21°
Ekraani heledus (tavaline)	350 cd/m²	Ekraanikuva (OSD)	✓
Reaktsiooniaeg *	8 ms	Isehäälestuv	✓
Reaktsiooniaja mõõtmise tüüp	GTG (Gray to Gray)	LED-indikaatorid	✓
Peegeldumisvastane ekraan	✓		
Ekraani kuju *	Lame	Võimsus	
Toetatud graafikaresolutsioonid	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160	Energiaühikuse klass (SDR) *	F
		Energiaühikuse klass (HDR) *	Ei ole saadaval
Toetatud videorežiimid	480p, 576p, 720p, 1080p	Energiaarve (SDR) 1000 tunni kohta *	28 kWh
		Võimsustarve (tüüpiline) *	27,8 W
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1500:1	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,4 W
Maksimaalne värskendussagedus *	100 Hz	Elektritarbimine (max)	205 W
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Vaatenurk, vertikaalne	178°	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Ekraani värvide arv *	1,07 miljard värvi	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Reageerimise aeg (min)	5 ms	Sisendvool	2.8 A
Pikslitihedus	0,1816 x 0,1816 mm	Toite tüüp	Sisemodem
Pikslite tihedus	140 punkti tolli kohta	Energiaühikuse skaala	A-st G-ni
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 230 kHz	Töötingimused	
Vertikaalne skaneerimisulatus	48 - 100 Hz	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Vaatamissuurus, horisontaalne	69,7 cm	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti

Ekraan		Töötingimused	
Vaatamissuurus, vertikaalne	39,2 cm	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Vaatamissuurus, diagonaalne	80 cm	Kasutamiskõrgus	0 - 5000 m
Pinna kõvadus	3H	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 12192 m
sRGB katvus (tüüpiline)	99 protsenti	Kaal ja mõõtmed	
Dell ComfortView technology	✓	Laius (koos alusega)	713,4 mm
Soojuse hajutamine (tüüpiline)	94,9 BTU/h	Sügavus (koos alusega)	215 mm
Toimimine		Kõrgus (koos alusega)	619 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Kaal (koos jalaga)	9,16 kg
AMD FreeSync *	✗	Laius (ilma alusega)	713,4 mm
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	Sügavus (ilma alusega)	50 mm
Low Blue Light tehnoloogia	✓	Kõrgus (ilma alusega)	413,1 mm
Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10	Kaal (ilma alusega)	6,65 kg
Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	✓	Raami laius (kõlg)	8,05 mm
Multimeedia		Raami laius (ülemine)	7,88 mm
Sisseehitatud kõlar(id) *	✗	Raami laius (alumine)	1,3 cm
Sisseehitatud kaamera *	✗	Pakendi andmed	
Disain		Pakendi kaal	12,9 kg
Toote värv *	Must, Hall	Pakendi sisu	
Esiraami värv	Must	Kaasas alus	✓
Hoidja värv	Hall	Kaablid kaasa arvatud	DisplayPort, USB A-tüübi üleminek USB C-tüübile, USB tüüp-C
Pesad & liidesed		DisplayPort kaabli pikkus	1,8 m
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	Jätkusuutlikkus	
C-liiki USB ülesvooluportide arv	1	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO
USB A-tüüpi allavooluportide arv	3	Ei sisalda	Arseen, Elavhõbe, PVC/BFR
USB C-tüüpi allavooluportide arv	1	Süsiniku jalajälg	
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim	✓	Süsinikujalajälg kokku (kg of CO2e)	328
USB Power Delivery	✓	Süsinikdioksiidi heitkogused, tootmine (kg CO2e)	148,584
USB Power Delivery kuni	90 W	Süsinikdioksiidi heitkogused, logistika (kg CO2e)	24,272
HDMI *	✓	Süsinikdioksiidi heitkogused, energiakasutus (kg CO2e)	136,12
HDMI-portide arv	1	Süsinikdioksiidi heitkogused, kasutuselt kõrvaldatud (kg CO2e)	19,024
DisplayPort arv	1	Süsinikdioksiidi heitkogused kokku, ilma kasutusetapita (kg CO2e)	191,88
DisplayPort versioon	1.4	PAIA versioon	GaBi version 1, 2024
Kõrvaklapi väljund *	✗	Muud funktsioonid	
HDCP	✓	Vastavussertifikaadid	RoHS
HDCP versioon	2.2	Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1
Ergonoomika		Üle võrgu käivitus	✓
VESA paigaldamine *	✓	Sertifikaat	TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0
VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm	Kaubamärgile omased tunnused	
Juhtmealdus	✓	Ühilduvus Dell Display Manager (DDM) tehnoloogiaga	✓
Kaabliuku pesa *	✓		



5397184962527

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.