DELL Pro Plus P3425WE PC lamekuvar 86,6 cm (34.1") 3440 x 1440 pikslit Wide Quad HD LCD Must, Hall

Brand : DELL **Product family:** Pro Plus **Product code:** DELL-P3425WE

Product name : P3425WE

DELL Pro Plus P3425WE. Ekraani diagonaal: 86,6 cm (34.1"), Ekraani resolutsioon: 3440 x 1440 pikslit, HD tüüp: Wide Quad HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 8 ms, Loomulik kuvasuhe: 21:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud USB-jaotur. VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must, Hall

Ekraan	
Ekraani diagonaal *	86,6 cm (34.1")
Ekraani resolutsioon *	3440 x 1440 pikslit
HD tüüp *	Wide Quad HD
Loomulik kuvasuhe *	21:9
Ekraani tehnoloogia *	LCD
Paneeli tüüp *	IPS
LED-tagantvalgustus	✔
Tagantvalgustuse tüüp	Edge LED
Puutetundlik ekraan *	✘
Ekraani heledus (tavaline)	350 cd/m²
Reaktsiooniaeg *	8 ms
Reaktsiooniaja mõõtmise tüüp	GTG (Gray to Gray)
Peegeldumisvastane ekraan	✔
Ekraani kuju *	Kumer
Ekraani kumeruse hinnang	3800R
Toetatud graafikaresolutsioonid	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440
Toetatud videorežiimid	480p, 576p, 720p, 1080p
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1500:1
Maksimaalne värskendussagedus *	100 Hz
Vaatenurk, horisontaalne	178°
Vaatenurk, vertikaalne	178°
Ekraani värvide arv *	1,07 miljard värvi
Reageerimise aeg (min)	5 ms
Pikslitihedus	0,2325 x 0,2325 mm
Pikslite tihedus	110 punkti tolli kohta
Horisontaalskaneerimise ulatus	28 - 151 kHz
Vertikaalne skaneerimisulatus	30 - 100 Hz
Vaatamissuurus, horisontaalne	80 cm
Vaatamissuurus, vertikaalne	33,5 cm
Vaatamissuurus, diagonaalne	86,7 cm
Pinna kõvadus	3H
sRGB katvus (tüüpiline)	99 protsenti
Dell ComfortView technology	✔

Ergonoomika	
Kaabliluku pesa *	✔
Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Kõrguse reguleerimine *	✔
Reguleeritav kõrgus (max)	15 cm
Pöörlemistelg	✔
Pöörlemisnurk	-4 - 4°
Pööratav	✔
Pöördenurga ulatus	-30 - 30°
Kalde reguleerimine	✔
Kaldenurk	-5 - 21°
Pildi kuvamine pildis	✔
Ekraanikuva (OSD)	✔
Isehäälestuv	✔
LED-indikaatorid	✔

Võimsus	
Energiatõhususe klass (SDR) *	F
Energiatõhususe klass (HDR) *	Ei ole saadaval
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	29 kWh
Võimsustarve (tüüpiline) *	28,7 W
Võimsustarve (ooterežiim) *	0,3 W
Elektritarbimine (max)	200 W
Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
AC-sisendpinge	100 - 240 V
AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Toite tüüp	Sisemodem
Energiatõhususe skaala	A-st G-ni

Töötingimused	
Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Kasutamiskõrgus	0 - 5000 m

Publication date: 04-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Ekraan	
Soojuse hajutamine (tüüpiline)	94,17 BTU/h

Toimimine	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓
Low Blue Light tehnoloogia	✓
Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Jah
Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	✓

Multimeedia	
Sisseehitatud kõlar(id) *	✗
Sisseehitatud kaamera *	✗

Disain	
Toote värv *	Must, Hall
Esiraami värv	Must
Hoidja värv	Hall

Pesad & liidesed	
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓
B-liiki USB ülesvooluportide arv	1
C-liiki USB ülesvooluportide arv	1
USB A-tüüpi allavooluportide arv	3
USB C-tüüpi allavooluportide arv	1
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim	✓
USB Power Delivery	✓
USB Power Delivery kuni	90 W
HDMI *	✓
HDMI-portide arv	1
HDMI-versioon	2.1
DisplayPort arv	1
DisplayPort versioon	1.4
Kõrvaklapi väljund *	✗
HDCP	✓
HDCP versioon	1.4

Ergonoomika	
VESA paigaldamine *	✓
VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Juhtmehaldus	✓

Töötingimused	
Kõrgus mittekasutamisel	0 - 12192 m

Kaal ja mõõtmed	
Laius (koos alusega)	816 mm
Sügavus (koos alusega)	229,4 mm
Kõrgus (koos alusega)	541,2 mm
Kaal (koos jalaga)	9,38 kg
Laius (ilma aluseta)	816 mm
Sügavus (ilma aluseta)	83 mm
Kõrgus (ilma aluseta)	358 mm
Kaal (ilma aluseta)	6,9 kg
Raami laius (külg)	8,85 mm
Raami laius (ülemine)	8,85 mm
Raami laius (alumine)	1,44 cm

Pakendi andmed	
Pakendi kaal	14,4 kg

Pakendi sisu	
Kaasas alus	✓
Kaablid kaasa arvatud	DisplayPort, USB A-tüübi üleminek USB B-tüübile, USB tüüp-C
DisplayPort kaabli pikkus	1,8 m

Jätkusuutlikkus	
Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO
Ei sisalda	Arseen, Elavhõbe, PVC/BFR

Süsiniku jalajälg	
Süsinikujalajälg kokku (kg of CO2e)	339
Süsinikdioksiidi heitkogused, tootmine (kg CO2e)	133,566
Süsinikdioksiidi heitkogused, logistika (kg CO2e)	27,12
Süsinikdioksiidi heitkogused, energiakasutus (kg CO2e)	140,007
Süsinikdioksiidi heitkogused, kasutuselt kõrvaldatud (kg CO2e)	38,646
Süsinikdioksiidi heitkogused kokku, ilma kasutusetapita (kg CO2e)	198,993
PAIA versioon	GaBi version 1, 2024

Muud funktsioonid	
Picture-by-Picture (PbP)	✓
Vastavussertifikaadid	RoHS
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1
Üle võrgu käivitus	✓
Sertifikaat	TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0

Kaubamärgile omased tunnused	
Ühilduvus Dell Display Manager (DDM) tehnoloogiaga	✓

5397184962510

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 04-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date