



DELL ECS1250 Intel® Core™ i5 i5-14400 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Slim PC PC Must

Brand : DELL

Product code: ECS1250_RPLS-R_003

Product name : ECS1250

DELL ECS1250. Protsessori perekond: Intel® Core™ i5, Protsessori mudel: i5-14400. Sisemälu: 8 GB, Sisemälu tüüp: DDR5-SDRAM. Salvestusmaht kokku: 512 GB, Salvestusseade: SSD. Pardagraafika adapteri mudel: Intel UHD Graphics 730. WiFi. Installitud operatsioonisüsteem: Windows 11 Pro, Operatsioonisüsteemi arhitektuur: 64-bit. Toiteallikas: 180 W. Keretüüp: Slim PC. Toote tüüp: PC. Kaal: 4,75 kg. Toote värv: Must



Protsessor		Pesad & liidesed	
Protsessori tootja *	Intel	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tüüpi portide hulk *	1
Protsessori perekond *	Intel® Core™ i5	HDMI-portide arv *	1
Protsessori generatsioon	Intel Core i5-14xxx	HDMI-versioon	2.1
Protsessori mudel *	i5-14400	DisplayPort arv	1
Protsessorituumad	10	DisplayPort versioon	1.4
Protsessori harud	16	Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1
Protsessori võimendussagedus	4,7 GHz	Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni pesa	✓
Performance cores	6	Disain	
Efficient cores	4	Keretüüp *	Slim PC
Jõudlus - põhituuma maksimaalne turbosagedus	4,7 GHz	Kaabli luku pesa	✓
Tõhus põhituuma maksimaalne turbosagedus	3,5 GHz	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Performance-core base frequency	2,5 GHz	Toote värv *	Must
Efficient-core base frequency	1,8 GHz	Toimimine	
Protsessori vahemälu	20 MB	Emaplaadi kiip	Intel® SoC
Protsessori vahemälu tüüp	Smart Cache	Helikiip	Realtek ALC3204
Installeeritud protsessorite arv	1	Helisüsteem	High Definition Audio
Protsessori baasvõimsus	65 W	Usaldusväärse platvormi moodul (TPM)	✓
Maksimaalne turbovõimsus	148 W	Toote tüüp *	PC
Mälu		Usaldusväärse platvormi moodul (TPM)	2.0
Sisemälu *	8 GB		
Maksimaalne sisemälu *	64 GB		
Sisemälu tüüp	DDR5-SDRAM		

Mälu		Tarkvara	
Mälu (pesad x suurus)	1 x 8 GB	Operatsioonisüsteemi arhitektuur	64-bit
Mälupesad	2x DIMM	Installitud operatsioonisüsteem *	Windows 11 Pro
Mälukanalid	Ühe kanaliga	Proovitarkvara	McAfee LiveSafe 1Yr,Microsoft Office Trial
Mälu andmeedastuskiirus	4800 MT/s		
Salvesti		Võimsus	
Salvestusmaht kokku *	512 GB	Toiteallikas *	180 W
Salvestusseade *	SSD	Toiteallika sisendpinge	90 - 264 V
Optilise seadme tüüp *	✗	Toiteallika sisendsagedus	47/63 Hz
Installeeritud ketaste arv	1	80 PLUS sertifikaat	80 PLUS Bronze
SSD-ketta kogumaht	512 GB		
Installitud SSD-de arv	1	Töötingimused	
Pooljuhtketta maht	512 GB	Kasutamistemperatuur (T-T)	10 - 35 °C
Pooljuhtketta liides	PCI Express 4.0	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 65 °C
NVMe	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
SSD-ketta mõõtmed	M.2	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 95 protsenti
Graafikad		Kasutamiskõrgus	-15,2 - 3048 m
Eraldi graafikaadapter *	✗	Kõrgus mittekasutamisel	-15,2 - 10668 m
Integreeritud graafikaadapter *	✓	Vibratsioon kasutamisel	0,26 G
Eraldiseisva graafika adapteri mudel *	Ei ole saadaval	Vibratsioon mittekasutamisel	1,37 G
3	Intel	Löögikoormus kasutamisel	40 G
Sisemodemi graafikaadapteri perekond	Intel® UHD Graphics	Löögikoormus mittekasutamisel	105 G
Pardagraafika adapteri mudel *	Intel UHD Graphics 730		
Võrgustumine		Kaal ja mõõtmed	
Ethernet LAN *	✓	Laius *	95 mm
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Sügavus *	293 mm
Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)	Kõrgus *	303,5 mm
WiFi *	✓	Kaal *	4,75 kg
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6 (802.11ax)		
Wi-Fi-standardid	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Süsiniku jalajälg	
WLAN-kontrolleri tootja	MediaTek	Süsinikujalajälg kokku (kg of CO2e)	148
WLAN kontrolleri mudel	MediaTek MT7920	Süsinikdioksiidi heitkogused, tootmine (kg CO2e)	73,26
Antenni tüüp	2x2	Süsinikdioksiidi heitkogused, logistika (kg CO2e)	9,176
Bluetooth	✓	Süsinikdioksiidi heitkogused, energiakasutus (kg CO2e)	62,752
MU-MIMO	✓	Süsinikdioksiidi heitkogused, kasutuselt kõrvaldatud (kg CO2e)	2,96
		Süsinikdioksiidi heitkogused kokku, ilma kasutusetaipita (kg CO2e)	85,248
		PAIA versioon	GaBi version 1, 2024
Pesad & liidesed		Ekraan	
USB 2.0 portide arv *	4	Kuvar kaasa arvatud *	✗
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk *	3		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.