

Philips 1000 series 24E2N1100LB/00 PC lamekuvar 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Must

Brand : Philips

Product family: 1000 series

Product code:
24E2N1100LB/00

Product name :
24E2N1100LB/00

Monitor 24E2N1100LB Täis-HD LCD-kuvar

Philips 1000 series 24E2N1100LB/00 PC lamekuvar 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Must:

See monitor sisaldab funktsioone, mis tagavad töötamisel äärmise täpsuse. Monitori tõeline täis-HD eraldusvõime ja 100 Hz värskendussagedus ning 1ms MPRT tagavad üksikasjalikud kujutised ja äärmusliku selguse.

Philips 1000 series 24E2N1100LB/00. Ekraani diagonaal: 60,5 cm (23.8"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, HD tüüp: Full HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 4 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. VESA paigaldamine. Toote värv: Must



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	60,5 cm (23.8")	HDCP	✓
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1080 pikslit	HDCP versioon	1.4
HD tüüp *	Full HD	Ergonoomika	
Loomulik kuvasuhe *	16:9	VESA paigaldamine *	✓
Ekraani tehnoloogia *	LCD	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Paneeli tüüp *	VA	Kaabli luku pesa *	✓
LED-tagantvalgustus	✓	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Tagantvalgustuse tüüp	W-LED	Kõrguse reguleerimine *	✗
Puutetundlik ekraan *	✗	Kalde reguleerimine	✓
Ekraani heledus (tavaline)	250 cd/m²	Kaldenurk	-5 - 20°
Reaktsiooniaeg *	4 ms	Ekraanikuva (OSD)	✓
Reaktsiooniaja mõõtmise tüüp	GTG (Gray to Gray)	Ekraanikuva (OSD) keeled	Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Soome, Prantsuse keel, Kreeka keel, Ungari keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Vene keel, Rootsi, Türgi keel, Ukraina keel
Reageerimisaeg (MPRT)	1 ms		
Peegeldumisvastane ekraan	✓		
Ekraani kuju *	Lame		
Kontrastsustase (tüüpiline) *	4000:1	OSD-keelte arv	21
Dünaamilise kontrastimäära turunduslik nimi	Mega Infinity DCR	Isehäälestuv	✓
Maksimaalne värskendussagedus *	100 Hz	LED-indikaatorid	Operatsioon, Ootel
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Võimsus	
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Energiatõhususe klass (SDR) *	E
Ekraani värvide arv *	16,7 miljonit värvi	Energiatõhususe klass (HDR) *	Ei ole saadaval
Pikslitihedus	0,2745 x 0,2745 mm	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	18 kWh
Pikslite tihedus	92,56 punkti tolli kohta	Võimsustarve (tüüpiline) *	17,7 W
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 85 kHz	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
Vertikaalne skaneerimisulatus	48 - 60 Hz		
Vaatamissuurus, horisontaalne	52,7 cm		
Vaatamissuurus, vertikaalne	29,6 cm		
Digitaalne horisontaalne sagedus	30 - 115 kHz		

Ekraan		Võimsus	
Digitaalne vertikaalne sagedus	48 - 100 Hz	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Sünkronisatsioon rohelisel (SOG)	✓	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	60,5 cm	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
DDC/CI	✓	Toite tüüp	Väline
Ähmasuse määr	25 protsenti	Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
Pinna kõvadus	3H	Töötingimused	
Ekraani sRGB	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Toimimine		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
NVIDIA G-SYNC *	✗	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
AMD FreeSync *	✗	Kasutamiskõrgus	0 - 3658 m
Komponentvideo sünkroniseerimine	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Kõrgus mittekasutamisel	3658 - 12192 m
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	Kaal ja mõõtmed	
Low Blue Light tehnoloogia	✓	Laius (koos alusega)	541 mm
Multimeedia		Sügavus (koos alusega)	126 mm
Sisseehitatud kõlar(id) *	✗	Kõrgus (koos alusega)	378 mm
Sisseehitatud kaamera *	✗	Kaal (koos jalaga)	2,44 kg
Disain		Laius (ilma aluseta)	541 mm
Turu positsioneerimine *	Kodu	Sügavus (ilma aluseta)	34 mm
Toote värv *	Must	Kõrgus (ilma aluseta)	322 mm
Pesad & liidesed		Kaal (ilma aluseta)	2,16 kg
Sisseehitatud USB-jaotur *	✗	Pakendi andmed	
VGA (D-Sub) portide arv	1	Pakendi laius	610 mm
HDMI *	✓	Pakendi sügavus	126 mm
HDMI-portide arv	1	Pakendi kõrgus	378 mm
HDMI-versioon	1.4	Pakendi kaal	4,63 kg
		Pakendi sisu	
		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, HDMI
		Jätkusuutlikkus	
		Ei sisalda	Elavhõbe
		Muud funktsioonid	
		Välise viimistluse tüüp	Tekstuuriga
		Pildiväärindus	SmartImage
		Taaskasutatav pakendi materjal	100 protsenti
		Regulatiivne heakskiit	CB, CE Mark, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAEU RoHS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003
		Adaptiivne sünkroniseerimine	✓
		EasyRead režiim	✓
		LowBlue mode	✓
		Vastavussertifikaadid	RoHS
		Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	50000 h



8721038000351

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.