

Philips 1000 series 27E1N1300A/00 PC lamekuvar 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Must

Brand : Philips

Product family: 1000 series

Product code: 27E1N1300A/00

Product name :
27E1N1300A/00

Monitor 27E1N1300A Full HD LCD-ekraan

Philips 1000 series 27E1N1300A/00 PC lamekuvar 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Must:

See monitor on loodud teie ühenduses hoidmiseks. Funktsioonidega nagu USB-C 3.2 koos toiteallikaga saavad kasutajad laadida oma ühendatud seadet ja töötada sujuvalt ühe kaabliga. Lisaks hoiab üks kaabel tööruumi korras.

Philips 1000 series 27E1N1300A/00. Ekraani diagonaal: 68,6 cm (27"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, HD tüüp: Full HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 4 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine. Toote värv: Must



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	68,6 cm (27")	HDMI *	✓
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1080 pikslit	HDMI-portide arv	1
HD tüüp *	Full HD	HDMI-versioon	1.4
Loomulik kuvasuhe *	16:9	Audioväljund	✓
Ekraani tehnoloogia *	LCD	HDCP	✓
Paneeli tüüp *	IPS	HDCP versioon	1.4
Tagantvalgustuse tüüp	W-LED	Ergonoomika	
Puutetundlik ekraan *	✗	VESA paigaldamine *	✓
Ekraani heledus (tavaline)	250 cd/m ²	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Reaktsiooniaeg *	4 ms	Kaabli luku pesa *	✓
Reaktsiooniaja mõõtmise tüüp	GTG (Gray to Gray)	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Reageerimisaeg (MPRT)	1 ms	Kalde reguleerimine	✓
Peegeldumisvastane ekraan	✓	Kaldenurk	-5 - 20°
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1300:1	Ekraanikuva (OSD) keeled	Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Soome, Prantsuse keel, Kreeka keel, Ungari keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Vene keel, Rootsi, Türgi keel, Ukraina keel
Maksimaalne värskendussagedus *	100 Hz		
Vaatenurk, horisontaalne	178°		
Vaatenurk, vertikaalne	178°		
Ekraani värvide arv *	16,7 miljonit värvi		
Reageerimise aeg (min)	1 ms	Isehäälestuv	✓
Pikslitihedus	0,3114 x 0,3114 mm	LED-indikaatorid	Operatsioon, Ootel
Pikslite tihedus	81,59 punkti tolli kohta	Võimsus	
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 115 kHz	Energiatõhususe klass (SDR) *	E
Vertikaalne skaneerimisulatus	48 - 100 Hz	Võimsustarve (tüüpiline) *	18,8 W
Vaatamissuurus, horisontaalne	59,8 cm	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
Vaatamissuurus, vertikaalne	33,6 cm	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	68,6 cm	AC-sisendpinge	100 - 240 V
DDC/CI	✓	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Ähmasuse määr	25 protsenti	Toite tüüp	Sisemodem
Pinna kõvadus	3H	Töötingimused	
Ekraani sRGB	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Toimimine			
NVIDIA G-SYNC *	✗		

Toimimine		Töötingimused	
AMD FreeSync *	✗	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
VESA Adaptive Sync tugi	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Komponentvideo sünkroniseerimine	Separate sync	Kasutamiskõrgus	0 - 3658 m
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 12192 m
Low Blue Light tehnoloogia	✓	Kaal ja mõõtmed	
Multimeedia		Laius (koos alusega)	617 mm
Kõlarite arv	2	Sügavus (koos alusega)	211 mm
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Kõrgus (koos alusega)	457 mm
Sisseehitatud kaamera *	✗	Kaal (koos jalaga)	4,49 kg
Disain		Laius (ilma aluseta)	617 mm
Toote värv *	Must	Sügavus (ilma aluseta)	46 mm
Pesad & liidesed		Kõrgus (ilma aluseta)	357 mm
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	Kaal (ilma aluseta)	4,07 kg
USB-jaoturi versioon	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Pakendi andmed	
USB A-tüüpi allavooluportide arv	2	Pakendi laius	690 mm
USB C-tüüpi allavooluportide arv	1	Pakendi sügavus	141 mm
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim	✓	Pakendi kõrgus	455 mm
USB Power Delivery	✓	Pakendi kaal	7,18 kg
USB Power Delivery kuni	65 W	Pakendi sisu	
		Kaasas alus	✓
		Kaablid kaasa arvatud	HDMI, Võimsus, USB tüüp-C
		Juhend	✓
Jätkusuutlikkus			
		Ei sisalda	Elavhõbe, PVC/BFR
Muud funktsioonid			
		Välise viimistluse tüüp	Tekstuuriga
		Pildiväärindus	SmartImage game
		Taaskasutatav pakendi materjal	100 protsenti
		Regulatiivne heakskiit	CB; CE Mark; ICES-003; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; FCC; PSB; PSE; VCCI
		EasyRead režiim	✓
		LowBlue mode	✓
		Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	50000 h



8712581803537

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.