

Philips 1000 series 27E2N1100L/00 PC lamekuvar 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Must

Brand : Philips

Product family: 1000 series

Product code: 27E2N1100L/00

Product name :
27E2N1100L/00

Monitor 27E2N1100L Täis-HD LCD-kuvar

Philips 1000 series 27E2N1100L/00 PC lamekuvar 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Must:

See monitor sisaldab funktsioone, mis tagavad töötamisel äärmise täpsuse. Monitori tõeline täis-HD eraldusvõime ja 100 Hz värskendussagedus ning 1ms MPRT tagavad üksikasjalikud kujutised ja äärmusliku selguse.

Philips 1000 series 27E2N1100L/00. Ekraani diagonaal: 68,6 cm (27"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, HD tüüp: Full HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 4 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. VESA paigaldamine. Toote värv: Must



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	68,6 cm (27")	HDCP versioon	1.4
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1080 pikslit	Ergonoomika	
HD tüüp *	Full HD	VESA paigaldamine *	✓
Loomulik kuvasuhe *	16:9	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Ekraani tehnoloogia *	LCD	Kaabli luku pesa *	✓
Paneeli tüüp *	VA	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
LED-tagantvalgustus	✓	Kõrguse reguleerimine *	✗
Tagantvalgustuse tüüp	W-LED	Kalde reguleerimine	✓
Puutetundlik ekraan *	✗	Kaldenurk	-5 - 20°
Ekraani heledus (tavaline)	250 cd/m²	Ekraanikuva (OSD)	✓
Reaktsiooniaeg *	4 ms	Ekraanikuva (OSD) keeled	
Reaktsioonaja mõõtmise tüüp	GTG (Gray to Gray)		
Reageerimisaeg (MPRT)	1 ms		
Peegeldumisvastane ekraan	✓	OSD-keelte arv	21
Ekraani kuju *	Lame	Isehäälestuv	✓
Kontrastsustase (tüüpiline) *	4000:1	LED-indikaatorid	Operatsioon, Ootel
Dünaamilise kontrastimäära turunduslik nimi	Mega Infinity DCR	Võimsus	
Maksimaalne värskendussagedus *	100 Hz	Energiatõhususe klass (SDR) *	D
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Energiatõhususe klass (HDR) *	Ei ole saadaval
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	16 kWh
Ekraani värvide arv *	16,7 miljonit värvi	Võimsustarve (tüüpiline) *	17,6 W
Pikslitihedus	0,3114 x 0,3114 mm	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
Pikslite tihedus	81,59 punkti tolli kohta	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 115 kHz		
Vertikaalne skaneerimisulatus	48 - 100 Hz		
Vaatamissuurus, horisontaalne	59,8 cm		
Vaatamissuurus, vertikaalne	33,6 cm		
Digitaalne horisontaalne sagedus	30 - 115 kHz		

Ekraan		Võimsus	
Digitaalne vertikaalne sagedus	48 - 100 Hz	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	68,6 cm	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
DDC/CI	✓	Toite tüüp	Väline
Ähmasuse määr	25 protsenti	Töötingimused	
Pinna kõvadus	3H	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Ekraani sRGB	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Toimimine		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
NVIDIA G-SYNC *	✗	Kasutamiskõrgus	0 - 3658 m
AMD FreeSync *	✗	Kõrgus mittekasutamisel	3658 - 12192 m
Komponentvideo sünkroniseerimine	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Kaal ja mõõtmed	
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	Laius (koos alusega)	614 mm
Low Blue Light tehnoloogia	✓	Sügavus (koos alusega)	200 mm
Multimeedia		Kõrgus (koos alusega)	457 mm
Sisseehitatud kõlar(id) *	✗	Kaal (koos jalaga)	3,05 kg
Sisseehitatud kaamera *	✗	Laius (ilma aluseta)	614 mm
Disain		Sügavus (ilma aluseta)	32 mm
Turu positsioneerimine *	Kodu	Kõrgus (ilma aluseta)	363 mm
Toote värv *	Must	Kaal (ilma aluseta)	2,69 kg
Pesad & liidesed		Pakendi andmed	
Sisseehitatud USB-jaotur *	✗	Pakendi laius	690 mm
VGA (D-Sub) portide arv	1	Pakendi sügavus	126 mm
HDMI *	✓	Pakendi kõrgus	420 mm
HDMI-portide arv	1	Pakendi kaal	5,2 kg
HDMI-versioon	1.4	Pakendi sisu	
HDCP	✓	Kaablid kaasa arvatud	HDMI, Võimsus
		Jätkusuutlikkus	
		Ei sisalda	Elavhõbe
		Muud funktsioonid	
		Välise viimistluse tüüp	Tekstuuriga
		Pildiväärindus	SmartImage
		Taaskasutatav pakendi materjal	100 protsenti
		Regulatiivne heakskiit	CE Mark, CB, ETL, CEC, CEL, CCC, CECF, UKCA, EMF, FCC, ICES-003
		Raskemetallivaba	Hg (elavhõbe)
		Adaptiivne sünkroniseerimine	✓
		EasyRead režiim	✓
		LowBlue mode	✓
		Vastavussertifikaadid	RoHS
		Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	50000 h



8721038000375

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.