PHILIPS

Philips 3000 series 32E1N3100LA/00 PC lamekuvar 80 cm (31.5") 1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Must

Brand : Philips

Product family: 3000 series

Product code: 32E1N3100LA/00

Product name :
32E1N3100LA/00

Monitor 32E1N3100LA Täis-HD LCD-kuvar

Philips 3000 series 32E1N3100LA/00 PC lamekuvar 80 cm (31.5") 1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Must:

Selle monitori kaabliorganiseerija hõlbustab korralikku töökeskkonda läbi ühekordse HDMI-kaabli. Selle kaabli kaudu saab kvaliteetset digitaalmeediat edastada ja kuulata selle tipptasemel sisseehitatud kõlarisüsteemi kaudu.
Philips 3000 series 32E1N3100LA/00. Ekraani diagonaal: 80 cm (31.5"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, HD tüüp: Full HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 1 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). VESA paigaldamine. Toote värv: Must

Ekraan	
Ekraani diagonaal *	80 cm (31.5")
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1080 pikslit
HD tüüp *	Full HD
Loomulik kuvasuhe *	16:9
Ekraani tehnoloogia *	LCD
Paneeli tüüp *	VA
Tagantvalgustuse tüüp	W-LED
Puutetundlik ekraan *	✗
Ekraani heledus (tavaline)	300 cd/m²
Reaktsiooniaeg *	1 ms
Peegeldumisvastane ekraan	✓
Ekraani kuju *	Lame
Kontrastsustase (tüüpiline) *	3000:1
Kontrasti suhe (dünaamiline)	80000000:1
Maksimaalne värskendussagedus *	75 Hz
Vaatenurk, horisontaalne	178°
Vaatenurk, vertikaalne	178°
Ekraani värvide arv *	16,7 miljonit värvi
Reageerimise aeg (min)	1 ms
Pikslitihedus	0,36375 x 0,36375 mm
Pikslite tihedus	69,93 punkti tolli kohta
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 85 kHz
Vertikaalne skaneerimisulatus	48 - 75 Hz
Vaatamissuurus, horisontaalne	69,8 cm
Vaatamissuurus, vertikaalne	39,3 cm
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	80 cm
DDC/CI	✓
Ähmasuse määr	40 protsenti

Pesad & liidesed	
HDMI-versioon	1.4
Audiosisend	✓
Audioväljund	✓
HDCP	✓
HDCP versioon	1.4
AC (toide) sisend	✓

Ergonoomika	
VESA paigaldamine *	✓
VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Kaabliluku pesa *	✓
Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Kõrguse reguleerimine *	✗
Kalde reguleerimine	✓
Kaldenurk	-5 - 20°
Ekraanikuva (OSD)	✓
Ekraanikuva (OSD) keeled	Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Soome, Prantsuse keel, Kreeka keel, Ungari keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Vene keel, Rootsi, Türgi keel, Ukraina keel
Isehäälestuv	✓
LED-indikaatorid	Operatsioon, Ootel

Võimsus	
Võimsustarve (tüüpiline) *	30,5 W
Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W

Ekraan	
Pinna kõvadus	3H
sRGB katvus (tüüpiline)	121,33 protsenti
NTSC ulatus (tavaline)	103,65 protsenti
Ekraani sRGB	✔

Toimimine	
NVIDIA G-SYNC *	✘
AMD FreeSync *	✘
VESA Adaptive Sync tugi	✔
Komponentvideo sünkroniseerimine	Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✔
Low Blue Light tehnoloogia	✔
Mängurežiim	✔

Multimeedia	
Kõlarite arv	2
RMS-nimivõimsus	10 W
Sisseehitatud kõlar(id) *	✔
Sisseehitatud kaamera *	✘

Disain	
Turu positsiooneerimine *	Kodu
Toote värv *	Must
Ilma raamita disain	✔
Esiraami värv	Must
Hoidja värv	Must

Pesad & liidesed	
Sisseehitatud USB-jaotur *	✘
VGA (D-Sub) portide arv	1
HDMI *	✔
HDMI-portide arv	2

Võimsus	
AC-sisendpinge	100 - 240 V
AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Toite tüüp	Sisemodem

Töötingimused	
Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Kasutamiskõrgus	0 - 3658 m
Kõrgus mittekasutamisel	0 - 12192 m

Kaal ja mõõtmed	
Laius (koos alusega)	715 mm
Sügavus (koos alusega)	248 mm
Kõrgus (koos alusega)	514 mm
Kaal (koos jalaga)	7,5 kg
Laius (ilma aluseta)	715 mm
Sügavus (ilma aluseta)	62 mm
Kõrgus (ilma aluseta)	420 mm
Kaal (ilma aluseta)	5,78 kg

Pakendi andmed	
Pakendi laius	930 mm
Pakendi sügavus	162 mm
Pakendi kõrgus	517 mm
Pakendi kaal	9,71 kg
Pakendi tüüp	Karp

Pakendi sisu	
Kaasas alus	✔

Jätkusuutlikkus	
Ei sisalda	Elavhõbe, PVC/BFR

Muud funktsioonid	
Ühilduvad operatsioonisüsteemid	Mac OS X, Windows 11 / 10 / 8.1 / 8
Välise viimistluse tüüp	Tekstuuriga
Pildiväärindus	SmartImage game
Taaskasutatav pakendi materjal	100 protsenti
Regulatiivne heakskiit	CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003
EasyRead režiim	✔
LowBlue mode	✔
Vastavussertifikaadid	CB, CE, Föderaalne kommunikatsioonikomisjon (FCC), RoHS
Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	50000 h

8712581804947

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 04-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date