

GIGABYTE B850M AORUS ELITE WIFI6E AMD B850 Protsessoripesa
AM5 Mikro ATX

Brand : GIGABYTE

Product code: B850M A ELT WF6E

Product name : B850M AORUS ELITE WIFI6E


GIGABYTE B850M AORUS ELITE WIFI6E. Protsessori tootja: AMD, Protsessori pesa: Protsessoripesa AM5, Ühilduvad protsessoriseeriad: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Toetatud mälutüübid: DDR5-SDRAM, Maksimaalne sisemälu: 256 GB, Mälupesade tüüp: DIMM. Kõvaketta ühenduse tüüp: M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III, Toetatud ketaste tüübid: HDD & SSD, RAID-tasemed: 0, 1, 10. Maksimaalne resolutsioon: 3840 x 2160 pikslit. Ethernet-liidese tüüp: 2.5 Gigabit Ethernet, LAN-kontroller: Realtek RTL8125, Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax)



Protsessor		Võrgustumine	
Protsessori tootja *	AMD	Ethernet LAN	✓
Protsessori pesa *	Protsessoripesa AM5	Ethernet-liidese tüüp	2.5 Gigabit Ethernet
Ühilduvad protsessoriseeriad *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	LAN-kontroller	Realtek RTL8125
Toetatud protsessoripesad	Protsessoripesa AM5	WiFi *	✓
		Wi-Fi standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
			802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
		WiFi-standardid	
		WLAN kontrolleri mudel	Realtek RTL8852CE
		Bluetooth	✓
		Bluetoothi versioon	5.3
		Funktsioonid	
		Emaplaadi kiip *	AMD B850
		Helikiip	Realtek ALC1220-VB
		Audioväljundi kanalid *	7.1 kanalid
		Toote värv	Must
		PC tervise monitoorimine	Ventilaator, Temperatuur, Pinge, Water cooling
		Komponent *	PC
		Emaplaadi kujutegur *	Mikro ATX
		Emaplaadi kiibistik *	AMD
		Jahutuse tüüp	Passiivne
		Toiteallika tüüp	ATX
		Toetatud Windowsi operatsioonisüsteimid	Windows 10 x64, Windows 11 x64
		Laienduspesad	
		PCI Expressi x16 (Gen 3.x) pesad	1
		PCI Express x16 (Gen 5.x) slotid	1
		M.2 (M) siinide arv	2

Ladustamise kontrollid	
Toetatud ketaste tüübid	HDD & SSD
Kõvaketta ühenduse tüüp *	M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III
Toetatud kõvaketaste arv	4
Toetatud ketaste arv	6
RAID-tugi	✓
RAID-tasemed	0, 1, 10
Graafikad	
Rööptööstlustehnoloogia tugi *	Ei ole toetatud
Maksimaalne resolutsioon	3840 x 2160 pikslit
DirectX-i versioon	12.0
Sisemine I/O moodul	
USB 2.0 pistmikud *	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) pistmikud *	1

Sisemine I/O moodul		Laienduspesad	
USB 3.2 Gen 2x2 ühendused	1	1. M.2 suurim võtme suurus	25110
SATA III ühenduste arv *	4	1. M.2 kõrgeima PCI Expressi põlvkonna M.2	5.0
Esipaneeli audiopistik	✓	2. M.2 suurim võtme suurus	22110
Esipaneeli konnektor	✓	2. M.2 kõrgeima PCI Express põlvkonna M.2	4.0
ATX-toitepistik (24 kontakti)	✓	BIOS	
CPU-ventilaatori pistmik	✓	BIOS-i tüüp *	UEFI AMI
Protessoriventilaatori ühenduste arv	2	BIOS-i mälu suurus	256 Mbit
Kere ventilatsiooniühenduste arv	4	ACPI versioon	5.0
EPS-toitepistik (8 kontakti)	✓	Kujutisesensori (CMOS) puhastamine	✓
EPS-toiteühenduste arv (8 kontaktiga)	1	Töölaua haldusliidese (DMI) versioon	2.7
TPM-ühenduspesa	✓	System management BIOS (SMBIOS) versioon	2.7
12V võimsuse konnektor	✓	Logistika andmed	
Veepumba liitmike arv	2	Tooteid tarnekasti (sisemine) kohta	1 tk
RGB LED pin ots	✓	Aku	
RGB LED-pooljuhtide arv	4	Aku kaal	3 g
Tagapaneeli I/O pesad		Liitiumi kaal aku kohta	0,07 g
USB 2.0 portide arv *	4	Akuelementide arv	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk *	5	Akutehnoloogia	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tüüpi portide hulk *	2	Aku tüüp	CR2032
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tüüpi portide hulk *	1	Pakendi andmed	
Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	1	Pakendi laius	270 mm
HDMI-portide arv *	1	Pakendi sügavus	268 mm
HDMI-versioon	1.4	Pakendi kõrgus	68 mm
DisplayPort arv	1	Pakendi kaal	1,97 kg
DisplayPort versioon	1.4	Kaal ja mõõtmed	
Kõrvaklapiväljundite arv	1	Laius	244 mm
Sisendkanal	✓	Sügavus	244 mm
S/PDIF-väljund	✓	Kõrgus	35 mm
Digitaalne video koaksiaalväljund	1	Pakendi sisu	
WiFi-AP antennipesa	2	Akud kaasa arvatud	✓
		Kaasas antenn	✓
		Kaasas kruvid	✓
		Komplektis sisalduv tarkvara	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Muud funktsioonid	
		Kaal	1,78 kg
		Technical details	
		Garantiaaeg	3 aasta(t)



4719331871123

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.