



LG GSGV81PYLL kõrvutiasetsev külmik-sügavkülmik Eraldiseisev 635 l E Metallik, Hõbe

Brand : LG

Product code: GSGV81PYLL

Product name : GSGV81PYLL

LG GSGV81PYLL. Seadme paigaldus: Eraldiseisev, Tootedisain: Kahepoolne, Toote värv: Metallik, Hõbe. Neto kogumahutavus: 635 l, Kliimaklass: T, Müraemissiooni klass: C. Külmkapi netomahutavus: 416 l, Külmkapi brutomahutavus: 424 l, Külmiku temperatuurivahemik: 1 - 7 °C. Sügavkülmiku netomahutavus: 219 l, Sügavkülmiku paigutus: Külmine, Külmutusvõimsus: 12 kg/24 h. Värske säilituse sektsiooni brutomahutavus: 88 l, Värske säilituse sektsiooni netomahutavus: 90 l



Disain		Muudetava kasutusotstarbega tsoon	
Seadme paigaldus *	Eraldiseisev	Muudetava kasutusotstarbega sektsioon	×
Tootedisain *	Kahepoolne	Ergonoomika	
Toote värv *	Metallik, Hõbe	Uks jookide hoidmiseks	×
Värvi nimi	Prime Silver	Avatud ukse alarm	✓
Paigaldamisvalmis	×	Temperatuurialarm	✓
Uksest ukseni funktsioon	×	Automaatne sulgumine	×
Lapselukk	✓	Rullikrattad	✓
Kontrolli tüüp	Nööbid, Puudutus	Reguleeritavad jalad	✓
Sisesehitatud ekraan *	✓	Sulatamisvee äravool	×
Kuvamise tüüp	LED	Kõrge temperatuuri näidik	✓
Kuvari paigutus	Sees	Juhtme pikkus	1,9 m
Külmaaine	R600a	Bluetooth	×
Korpuse materjal	Metall	WiFi	✓
Riiulite materjal	Karastatud klaas/ plast	Võimsus	
Reguleeritavad riiulid	×	Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
Riuli viimistlus	Hõbedane raam	Energiatõhususe klass *	E
Ukseriuli materjal	Plast	Aastane energiakulu *	350 kWh
Kompressorite arv	1	Pistiku tüüp	Tüüp G
Ukse hing	Külge külje kõrval	AC-sisendpinge	220 - 240 V
Kapi sügavus	✓	AC-sisendsagedus	50 Hz
Süvistatavad käepide(med)	✓	Vool	13 A
Uksetihendi tüüp	Sissesurutav tihend	Kaal ja mõõtmed	
Ventilatsioon	✓	Laius *	913 mm
Uksepaneel kuulub komplekti	✓	Sügavus *	735 mm
Toimimine		Kõrgus *	1790 mm
Neto kogumahutavus *	635 l		
Bruto kogumahutavus	674 l		

Toimimine		Kaal ja mõõtmed	
Jahutussüsteem	Dünaamiline (ventilaatoriga)	Sügavus ilma käepidemeta	73,5 cm
Kliimaklass *	T	Laius avatud ukse korral	163,5 cm
Müraemissiooni klass *	C	Sügavus avatud uksega	118 cm
Müratase *	36 dB	Kaal *	138 kg
Veekraan *	✓	Paigalduskoha laius	92,3 cm
Jaoturi paigutus	Läbi ukse	Paigalduskoha sügavus	78,5 cm
Veega varustamise süsteem	Veepaak	Paigalduskoha kõrgus	179,5 cm
Veemahuti suurus	4 l	Pakendi andmed	
Veefilter	✗	Pakendi mõõtmed (l x s x k)	968 x 770 x 1891 mm
Jäävalmistaja *	✓	Pakendi laius	968 mm
Jäämasin	✓	Pakendi sügavus	770 mm
Jääpurustamine	✓	Pakendi kõrgus	1891 mm
Õhufilter	✗	Pakendi kaal	148 kg
Lõhnafilter	✗	Sertifikaadid	
Puhkuse funktsioon	✓	Vastavus elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivile (WEEE)	✓
Kolmeosaline jahutussüsteem	✗	Pakendi sisu	
Twin Cooling jahutussüsteem	✗	Akud kaasa arvatud	✗
Invertertehnoloogia	✓	Varustaja tunnusmärk	
Ionisaator	✗	Kas toote või kaubaartikli teabeleht on saadaval?	✓
Minimaalne töötemperatuur	16 °C	Muud funktsioonid	
Maksimaalne kasutamistemperatuur	43 °C	Külmumisvastane süsteem	✓
Külmik		Ülessulatamise funktsioon	✗
Külmkapi netomahutavus *	416 l	Mitmetasandiline õhuvoolu süsteem	✓
Külmkapi brutomahutavus	424 l	Termostaat	✓
Jäävaba (külmik) *	✓	Sisetuli	✓
Automaatne sulatus (külmik)	✓	Jalgade reguleerimistüüp	Esikülg
No Frost+ (külmik)	✗	Paigaldussektiooni mõõdud (l x s x k)	923 x 785 x 1795 mm
Multi-õhuvool (külmik) *	✓	Juhtimise paigutus	Sisemodem
Külmkapi riiulite/korvide arv *	4	Sisseehitatud võimekus	✗
Aedviljasahtlite arv *	2	Sisseehitatud sügavkülmik	✓
Teleskoopsahtel	✗	Ukse avanemise nurk	140°
Külmiku ukseriulid	4	LED-indikaatorid	Temperatuur, Wifi
Munariul	✗	Toitenõuded	Mains
Pudeliriul	✓	Ümberpööratavad ukсед	✗
Ukse pudelihoidik	✗	Mõõdud (l x s x k)	913 x 735 x 1790 mm
Ukses olev pudeliriul	✓	Antibakteriaalne funktsioon	✗
Konserviriul	✗	Piimatoodete sektsioon	✗
Purgisahtel	✗	Niiskuskontroll	✓
Külmiku temperatuurivahemik	1 - 7 °C	Hoob	✗
Antibakteriaalne kate	✗	Valgusallikas	LED
Antibakteriaalne pind	✗	Sahtlite arv	2 sahtel(id)
Sinise valguse tehnoloogia	✗	Kogumaht	635 l
HarvestFreshi tehnoloogia	✗	Kogukaal	148 kg
Antibakteriaalne tihend	✗	Jahutuse valiku tsoon	✗
Super Cool funktsioon	✗	Päritoluriik	Hiina
Kiirjahutusfunktsioon	✓	Reguleeritav termostaat	✓
Külmkapi kompressorite arv	1	Garantiaaeg	2 aasta(t)
Külmkapi sisemuse valgustus	✓	Mudeli tootmisaasta	2023
Lambi tüüp	LED	Jahutussüsteem	Linear Cooling™
Sügavkülmik		Desodoreerimissüsteem	✗
Sügavkülmiku netomahutavus *	219 l	Electronic control	✗
Sügavkülmiku brutomahutavus	250 l	Jääjaoturiga külmik	4
Sügavkülmiku paigutus *	Külgmine		
Külmutusvõimsus *	12 kg/24 h		

Sügavkülmik		Muud funktsioonid	
Säilitamise aeg elektrikatkestuse ajal *	2 h	Fuzzy Logic kontrollnupud	×
Hinnang *	4*	Pudelihooidikute arv	1
Jäävaba (sügavkülmik) *	✓	Veinijahuti	×
Automaatne sulatus (sügavkülmik)	✓	Veiniriul	4 Bottle
No Frost+ (sügavkülmik)	×	Z-ruudustik	×
Sügavkülma sisemuse valgustus	✓	Kogukõrgus	179 cm
Sügavkülmiku riulite/korvide arv *	4	Kasutamistemperatuur (T-T)	16 - 43 °C
Sügavkülmiku ukseriulid	2	Logistika andmed	
Külmiku köögiviljasahtlite arv	2	Vahtpolüstüreenpakendi kaal	1,48 kg
Sügavkülmiku temperatuur (minimaalne)	-23 °C	2	23 g
Kiirkülmutuse funktsioon	✓	2	7,89 kg
Multi-õhuvool (sügavkülmik)	✓	Plastpakendi kaal	346 g
SuperFrost funktsioon	×	2	0 g
Jääkuubikualus	✓	Kogus pakis	1 tk
Sügavkülmiku kompressorite arv	1	Tooteid kaubaaluse kihi kohta	1 tk
Sügavkülmiku uste arv	1	Tooteid kaubaaluse kohta	1 tk
Värske tsoon		Tooteid põhikasti (välimine) kohta	1 tk
Värske säilituse sektsioon *	✓	Põhikasti (välimine) brutokaal	148 kg
Värske säilituse sektsiooni brutomahutavus	88 l	Põhikasti (välimine) pikkus	770 mm
Värske säilituse sektsiooni netomahutavus	90 l	Seeriana esitatud	✓
		Põhikasti (välimise) laius	968 mm
		ÜK tariifikood	8418102099
		Põhikasti (välimise) kõrgus	1891 mm
		Õige veonimi	GSGV81PYLL.APYQLGU
		Toote tollikood (TARIC)	8418102099
		Põhikasti (välimine) maht	1409475,76 cm³
		Harmonized System (HS) kood	84181020
		Minimaalne tellimiskogus	1 tk



8806084428431

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.