



LG GBV21L0ESW külmik-sügavkülmik Eraldiseisev 344 l E Valge

Brand : LG

Product code: GBV21L0ESW

Product name : GBV21L0ESW

LG GBV21L0ESW. Neto kogumahutavus: 344 l. Ukse hing: Parem, Kuvamise tüüp: LED. Kliimaklass: T, Müratase: 35 dB. Külmkapi netomahutavus: 234 l, Jäävaba (külmik), Multi-õhuvool (külmik), Külmkapi sisemuse valgustus. Sügavkülmiku netomahutavus: 110 l, Külmutusvõimsus: 8 kg/24 h, Jäävaba (sügavkülmik). Värske säilituse sektsioon. Energiatõhususe klass: E, Aastane energiakulu: 253 kWh

Disain		Ergonoomika	
Värvi nimi	Super White	Automaatne sulgumine	✗
Seadme paigaldus *	Eraldiseisev	Sulatamisvee äravool	✗
Toote värv *	Valge	Kõrge temperatuuri näidik	✓
Ukse hing	Parem	On/off nupp	✗
Ümberpööratavad ukсед	✓	Juhtme pikkus	1,9 m
Uksehinge tüüp	Fikseeritud hing	WiFi	✗
Ukse avanemise nurk	120°	Bluetooth	✗
Lapselukk	✓	Väikese energiavajadusega bluetooth-tehnoloogia (BLE)	✗
Kontrolli tüüp	Puudutus	NFC-tehnoloogia	✗
Sisseehitatud ekraan *	✓	Võimsus	
Kuvamise tüüp	LED	Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
Kuvari paigutus	Sees	Energiatõhususe klass *	E
Külmaaine	R600a	Aastane energiakulu *	253 kWh
Jahutusseadme keskmine kaal	62 g	AC-sisendpinge	230 - 240 V
Korpuse materjal	Metall	AC-sisendsagedus	50 Hz
Riilite materjal	Karastatud klaas/ plast	Toiteallikas	Elektriline
Reguleeritavad riilid	✗	Pistiku tüüp	Tüüp G
Riili viimistlus	Valge raam	Gaasi tüüp	Isobutaan
Ukseriuli materjal	Plast	Kaal ja mõõtmed	
Kompressorite arv	1	Laius *	595 mm
Invertertehnoloogia	✓	Sügavus *	682 mm
Lineaarne inverterkompressor	✗	Kõrgus *	1860 mm
Näpujälgede vastane kaitse	✗	Sügavus ilma käepidemeta	68,2 cm
Uksekäepideme(te) märkus	Pocket	Laius avatud ukse korral	99,5 cm
Chrome trims	✗	Sügavus avatud uksega	122,5 cm
Chrome wire wine rack	✗	Kaal *	71 kg
Sisseehitatud võimekus	✗	Võrgu sügavus ilma ukseta	61 cm
Kapi sügavus	✗	Paigalduskoha laius	59,5 cm
Süvistatavad käepide(med)	✓	Paigalduskoha laius (min)	69,5 cm
Uksetihendi tüüp	Sissesurutav tihend	Paigalduskoha sügavus	73,2 cm
Uste arv	2 uks(ed)	Paigalduskoha kõrgus	191 cm
Flame-retardant back	✓	Paigalduskoha kõrgus (min)	191 cm
Side light	✗	Paigaldussektsiooni mõõdud (l x s x k)	695 x 732 x 1910 mm
Food protector technology	✓	Sertifikaadid	
Toimimine		Vastavus elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivile (WEEE)	✓
Neto kogumahutavus *	344 l	Pakendi sisu	
Bruto kogumahutavus	374 l	Akud kaasa arvatud	✗
Kliimaklass *	T	Varustaja tunnusmärk	
Minimaalne töötemperatuur	16 °C	Kas toote või kaubaartikli teabeleht on saadaval?	✓
Maksimaalne kasutamistemperatuur	43 °C		
Müraemissiooni klass *	B		
Müratase *	35 dB		
Jäävalmistaja *	✗		

Toimimine		Varustaja tunnusmärk	
Jääpurustamine	✗	Kasutusjuhendi keeled	Inglise keel
Veekraan	✗	Keel	Inglise keel
Veega varustamise süsteem	Ei ole toetatud	Funktsioonid	
Õhufilter	✗	Täieliku funktsionaalsuse tagamiseks on vajalik rakendus	✗
Lõhnafilter	✗	Ühendub iseseisvalt internetti	✗
Ionisaator	✗	Nutitelefoniga kaughaldus	✗
Puhkuse funktsioon	✗	Kaubamärgile omased tunnused	
Temperatuuride arv	1	LG tehnoloogiad (toiduainete säilitamine)	Multi-Air Flow, NatureFRESH™ with DoorCooling+™, NatureFRESH™ with Linear Cooling™, Smart Diagnosis, Smart Inverter Compressor™, Total No Frost
Ökorežiim	✗		
Reguleeritav termostaat	✓	Pakendi andmed	
Automaatne diagnostika	✓	Pakendi mõõtmed (l x s x k)	651 x 764 x 1953 mm
Külmik		Pakendi kaal	73,718 kg
Külmkapi netomahutavus *	234 l	Pakendi ruumala	971352 cm³
Külmkapi brutomahutavus	247 l	Pakendi laius	651 mm
Jahutussüsteem	Dünaamiline (ventilaatoriga)	Pakendi sügavus	764 mm
Külmkapi sisemuse valgustus	✓	Pakendi kõrgus	1953 mm
Lambi tüüp	LED	Pakendi kaal	73,7 kg
Jäävaba (külmik) *	✓	Technical details	
Smart Frost (külmik)	✗	Desodoreerimissüsteem	✗
Automaatne sulatus (külmik)	✓	Jätkusuutlikkus	
Multi-õhuvool (külmik) *	✓	Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood	2022087
Külmkapi riulite/korvide arv *	4	Muud funktsioonid	
Eemaldatavate riulite arv	4	Külmumistavastane süsteem	✓
Kokkupandav riil	✗	Ülessulatamise funktsioon	✗
Aedviljasahtlite arv *	1	Mitmetasandiline õhuvoolu süsteem	✓
Teleskoopsahtel	✗	Päritoluriik	Hiina
Külmiku ukseriulid	3	Termostaat	✓
Munariil	✗	Juhtimise paigutus	Sisemodem
Ukse pudelihoidik	✗	Toote kuju	Püstine
Ukses olev pudeliriil	✗	Sisseehitatud sügavkülmik	✓
Pudeliriil	✗	Mõõdud (l x s x k)	595 x 682 x 1860 mm
Konserviriil	✗	Sügavkülmiku kompressorite arv	1
Külmiku temperatuurivahemik	1 - 7 °C	Külmkapi kompressorite arv	1
Antibakteriaalne kate	✗	LED-indikaatorid	Temperatuur
Antibakteriaalne pind	✗	Toitenõuded	Mains
Antibakteriaalne tihend	✗	Antibakteriaalne funktsioon	✗
Sinise valguse tehnoloogia	✗	Automaatne temperatuuri reguleerimine	✓
Kuivatamise funktsioon	✗	Piimatoodete sektsioon	✗
Varjatud kamber	✗	Niiskuskontroll	✗
Super Cool funktsioon *	✓	Jääjaoturiga külmik	3
Ventilatsioon	✗	Jahutuse valiku tsoon	✗
Kiirjahutusfunktsioon	✓	Valgusallikas	LED
Internal metal backwall design (fridge)	✗	Sahtlite arv	2 sahtel(id)
Sügavkülmik		Kogumaht	344 l
Sügavkülmiku paigutus *	Põhja peal asetsev	Twin Cooling Plus	✗
Sügavkülmiku netomahutavus *	110 l	Twin Cooling jahutussüsteem	✗
Sügavkülmiku brutomahutavus	127 l	Kogukõrgus	186 cm
Külmutusvõimsus *	8 kg/24 h	Netokaal	71 kg
Säilitamise aeg elektrikatkestuse ajal *	9 h	Kogukaal	73,7 kg
Hinnang *	5*	Jagatav	60/40
Jäävaba (sügavkülmik) *	✓	Garantiaeg	2 aasta(t)
Automaatne sulatus (sügavkülmik)	✓		
Smart Frost (sügavkülmik)	✗		

Sügavkülmik		Muud funktsioonid	
Sügavkülmia sisemuse valgustus	✗	Mudeli tootmisaasta	2024
Sügavkülmiku riulite/korvide arv *	3	PSTI sertifitseeritud	✗
Jääkapi sahtlite kogus	3	Ukse tüüp	Kahekohaline
Sügavkülmiku temperatuur (minimaalne)	-23 °C	Kasutamistemperatuur (T-T)	16 - 43 °C
Kiirkülmutuse funktsioon *	✓	Logistika andmed	
Multi-õhuvool (sügavkülmik)	✓	Vahtpolüstüreenpakendi kaal	2,18 kg
Jääkuubikualus	✓	2	25 g
Minimum operating temperature (freezer)	-23 °C	2	0 g
Supersügavkülmutuse funktsioon	✓	Plastpakendi kaal	511 g
Värske tsoon		2	0 g
Värske säilituse sektsioon *	✓	Kogus pakis	1 tk
HarvestFreshi tehnoloogia	✗	Tooteid kaubaaluse kohta	1 tk
Freshness Grid-funktsioon	✗	Tooteid põhikasti (välimine) kohta	1 tk
Fullfresh+ tehnoloogia	✗	Põhikasti (välimine) brutokaal	73,7 kg
Fresh Converter-lahter	✗	Põhikasti (välimine) pikkus	764 mm
Fresh Balancer-lahter	✗	Põhikasti (välimise) laius	651 mm
Keskmine kamber		Põhikasti (välimise) maht	971352 cm³
Keskmine osa	✗	Harmonized System (HS) kood	84181020
Ergonoomika		Kartongpakendi kaal	0 g
Avatud ukse alarm	✓	Polüetüleenist (PE) pakendi kaal	505 g
Temperatuurialarm	✓	Polüpropüleenist (PP) pakendi kaal	0 g
Törkealarm	✓	Polüstüreenist (EPS/EPP) pakendi kaal	2,18 kg
Veaindikaator	✓	Kummist pakendi kaal	0 g
Reguleeritavad jalad	✓	Muu pakendi kaal	6 g
Jalgade reguleerimine	2 cm	ÜK tariifikood	8418102099
Rullikrattad	✓	Põhikasti (välimise) kõrgus	1953 mm
		Minimaalne tellimiskogus	1 tk



8806096212400

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.