

## Yealink A10-020 videokonverentsi süsteem Ethernet LAN

### Videokonverentsi tarvik

Brand : Yealink

Product code: 1203684

Product name : A10-020

Yealink A10-020. Toote tüüp: Videokonverentsi tarvik. HD tüüp: 4K Ultra HD, Maksimaalne kaadrisagedus: 30 fps. Ethernet LAN, WiFi. Bluetooth. Ekraani diagonaal: 20,3 cm (8"), Ekraani resolutsioon: 1280 x 800 pikslit. Installitud operatsioonisüsteem: Android 10. Toote värv: Must, Hall



| Toimimine                                      |                                                                               | Kaamera                                  |                    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| Kaamerate arv                                  | 1                                                                             | Autofookusega (AF) objekti tuvastamine   | Inimesed           |
| Bluetooth                                      | ✓                                                                             | Kaugjuhtimispuldi kasutajaliides         | Ethernet           |
| Bluetoothi versioon                            | 4.2                                                                           | Kaamera privaatsuskatik                  | ✓                  |
| Toote värv *                                   | Must, Hall                                                                    | Ekraan                                   |                    |
| Auto framing                                   | ✓                                                                             | Ekraani diagonaal                        | 20,3 cm (8")       |
| Automaatne jälgimine                           | ✓                                                                             | Ekraani resolutsioon                     | 1280 x 800 pikslit |
| Jälgimisrežiimid                               | Saatejuhi režiim                                                              | Puutetundlik ekraan                      | ✓                  |
| Koosoleku funktsioonid                         | Add participates, Kalender, Sisu jagamine, Hold/Resume, Ühe klikiga liitumine | Mikrofon                                 |                    |
| Toote tüüp *                                   | Videokonverentsi tarvik                                                       | Mikrofoni tundlikkus                     | 88 dB              |
| Seinale kinnitav                               | ✓                                                                             | Mikrofoni vaigistamine                   | ✓                  |
| PTZ-kontroll                                   | ✓                                                                             | Mikrofoni massiivide arv                 | 8                  |
| Video                                          |                                                                               | Funktsioonid                             |                    |
| HD tüüp *                                      | 4K Ultra HD                                                                   | Liikumisandur                            | ✓                  |
| Maksimaalne video resolutsioon *               | 3840 x 2160 pikslit                                                           | Kaabli luku pesa                         | ✓                  |
| Maksimaalne kaadrisagedus                      | 30 fps                                                                        | Arvutisüsteem                            |                    |
| Videokoodekid                                  | H.264 High profile, H.264 SVC, H.264                                          | Installitud operatsioonisüsteem          | Android 10         |
| Audio                                          |                                                                               | Toetatud mobiilsed operatsioonisüsteemid | Android 11.0       |
| Sisseehitatud kõlar(id)                        | ✓                                                                             | Töötingimused                            |                    |
| Audiosüsteemi täisdupleks                      | ✓                                                                             | Kasutamistemperatuur (T-T)               | 0 - 40 °C          |
| Kajaeemaldus                                   | ✓                                                                             | Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)   | 10 - 95 protsenti  |
| Kõlarite võimsus                               | 5 W                                                                           | Hoiustamistemperatuur (T-T)              | -30 - 70 °C        |
| Pesad & liidesed                               |                                                                               | Võimsus                                  |                    |
| HDMI väljundportide arv                        | 1                                                                             | Toiteallika tüüp                         | Vahelduvvool       |
| USB-pistmiku tüüp                              | USB tüüp A, USB tüüp-C                                                        | AC-sisendpinge                           | 100 - 240 V        |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk | 1                                                                             | DC-väljundpinge                          | 48 V               |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tüüpi portide hulk | 1                                                                             | DC-väljundvool                           | 0,7 A              |
| Ethernet LAN (RJ-45) pordid                    | 1                                                                             | Võimsustarve (tüüpiline)                 | 10,5 W             |

| Pesad & liidesed                   |                                           | Võimsus                  |                                          |
|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| DC-pistik                          | ✓                                         | Elektritarbimine (max)   | 14 W                                     |
| Sisendkanal                        | ✓                                         | Võimsustarve (jõudeajal) | 10 W                                     |
| Väljundkanal                       | ✓                                         | Sertifikaadid            |                                          |
| Mikrofonisisend                    | ✓                                         | Sertifikaat              | CE, FCC, RoHS, REACH, ISO 9001, CCC, NOM |
| Lähtesta pesa                      | ✓                                         | Kaal ja mõõtmed          |                                          |
| Võrgustumine                       |                                           | Laius                    | 380 mm                                   |
| Ethernet LAN *                     | ✓                                         | Sügavus                  | 68 mm                                    |
| Ethernet LAN-i andmedastuskiirused | 10,1000,100 Mbit/s                        | Kõrgus                   | 82 mm                                    |
| WiFi                               | ✓                                         | Pakendi sisu             |                                          |
| Turvaalgoritmid                    | 256-bit AES, EAP-TLS, MSCHAPv2, PEAP, TLS | Kaablid kaasa arvatud    | HDMI, LAN (RJ-45)                        |
| Kaamera                            |                                           | Võrgukaabli pikkus       | 3 m                                      |
| Kaamera tüüp                       | Üks kaamera                               | HDMI-kaabli pikkus       | 1,8 m                                    |
| Horisonataalne vaateväli           | 105°                                      | AC-adapter kaasa arvatud | ✓                                        |
| Diagonaalne vaateväli              | 120°                                      | Kiirstardi juhend        | ✓                                        |



6938818316218

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.