



AOC 27B3CA2 PC lamekuvar 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikslit Full HD LED Must

Brand : AOC

Product code: 27B3CA2

Product name : 27B3CA2

AOC 27B3CA2. Ekraani diagonaal: 68,6 cm (27"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, HD tüüp: Full HD, Ekraani tehnoloogia: LED, Reaktsiooniaeg: 4 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). VESA paigaldamine. Toote värv: Must



Ekraan		Multimeedia	
Ekraani diagonaal *	68,6 cm (27")	RMS-nimivõimsus	2 W
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1080 pikslit	Sisseehitatud kõlar(id) *	✓
HD tüüp *	Full HD	Sisseehitatud kaamera *	✗
Loomulik kuvasuhe *	16:9	Disain	
Ekraani tehnoloogia *	LED	Turu positsioneerimine *	Kodu
Paneeli tüüp *	IPS	Toote värv *	Must
LED-tagantvalgustus	✓	Pesad & liidesed	
Tagantvalgustuse tüüp	W-LED	USB C-tüüpi allavooluportide arv	1
Puutetundlik ekraan *	✗	USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim	✓
Ekraani heledus (tavaline)	250 cd/m²	HDMI *	✓
Reaktsiooniaeg *	4 ms	HDMI-portide arv	1
Ekraani kuju *	Lame	HDMI-versioon	1.4
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1300:1	AC (toide) sisend	✓
Kontrasti suhe (dünaamiline)	20000000:1	Ergonoomika	
Maksimaalne värskendussagedus *	100 Hz	VESA paigaldamine *	✓
Vaatenurk, horisontaalne	178°	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Kaabliuku pesa *	✓
Ekraani värvide arv *	16,7 miljonit värvi	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Reageerimise aeg (min)	1 ms	Võimsus	
Pikslitihedus	0,3114 x 0,3114 mm	Võimsustarve (tüüpiline) *	35 W
Pikslite tihedus	82 punkti tolli kohta	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 115 kHz	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Vertikaalne skaneerimisulatus	48 - 100 Hz	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Vaatamissuurus, horisontaalne	52,7 cm	Töötingimused	
Vaatamissuurus, vertikaalne	29,6 cm	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	68,58 cm	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-25 - 55 °C
HDR-toega	✓		
Multimeedia			
Kõlarite arv	2		

Töötingimused

Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 85 protsenti
Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 93 protsenti
Kasutamiskõrgus	0 - 5000 m
Kõrgus mittekasutamisel	0 - 12192 m



4038986181471

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.