

Canon PIXMA TR7650 Tint A4 4800 x 1200 DPI WiFi

Brand : Canon

Product family: PIXMA

Product code: 4452C026

Product name : TR7650

Canon PIXMA TR7650. Printimistehnoloogia: Tint, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 4800 x 1200 DPI. Kopeerimine: Värviline kopeerimine. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 1200 x 2400 DPI. Faksimine: Värviline faksimine. Dupleksfunktsioonid: Koopia, Print. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. WiFi. Otseprintimine. Toote värv: Must



Printimine		Paberikassett	
Kahepoolne printimine	Automaatne	ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B5
Printimistehnoloogia *	Tint	ISO-standardile mittevastava printimeediumi suurused	Legal, Letter
Printimine *	Värviline printimine	Ümbriku suurused	10, DL
Kahepoolne printimine *	✓	Ääristeta printimeedia formaadid	4x6, 5x7, 8x10, A4, B5, Kiri
Maksimaalne resolutsioon *	4800 x 1200 DPI	Kohandatud meediumi laius	55 - 215,9 mm
Printimiskiirus (ISO/IEC 24734) must-valge	15 kujutist minutis	Kohandatud meediumi pikkus	89 - 676 mm
Printimiskiirus (ISO/IEC 24734) värviline	30 kujutist minutis	Paberisalve kandja kaal	64 - 105 g/m ²
Ääristeta printimine	✓	Pesad & liidesed	
Kopeerimine		Otseprintimine *	✓
Kahepoolne kopeerimine *	✓	USB port	✓
Dupleks kopeerimisrežiim	Manuaal	USB-konnektor	USB Type-B
Kopeerimine *	Värviline kopeerimine	Võrgustumine	
Maksimaalne koopiate arv	99 koopiat	WiFi *	✓
Paljundaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti	Ethernet LAN *	✗
Mitme lehe kopeerimine ühele lehele	✓	WiFi-standardid	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
N-in-1 copy funktsioon (N=)	2, 4	Turvaalgoritmid	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
ID-kaardi kopeerimise funktsioon	✓	Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Skaneerimine		Disain	
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	Toote värv *	Must
Optilise skaneerimise resolutsioon *	1200 x 2400 DPI	Turu positsioneerimine *	Kodu ja kontor
Skaneerimistüüp *	Flatbed + ADF skanner	Sisseehitatud ekraan *	✓
Skaneerimistehnoloogia	CIS	Ekraan	LCD
Sisendi värvisügavus	16 bitti	Ekraani diagonaal	8,89 cm (3.5")
Väljundi värvisügavus	8 bitti		
Sisendi halliskaala sügavus	16 bitti		

Skaneerimine		Disain	
Väljundi halltoonide sügavus	8 bitti	Kontrolli tüüp	Puudutus
Faks		Värviline tablo	✓
Faksimine *	Värviline faksimine	Võimsus	
Faksi eraldusvõime (värviline)	200 x 200 DPI	Võimsustarve (kopeerimisel)	13 W
Modemi kiirus	33,6 Kbit/s	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Kiirvalimine	✓	Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,2 kWh/nädalas
Funktsioonid		AC-sisendpinge	220 - 240 V
Dupleksfunktsioonid *	Koopia, Print	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Prindikassettide arv *	5	Süsteeminõuded	
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Pigmentmust, Kollane	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Sisendi ja väljundi võimsus		Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	
Sisestussalvede koguarv *	1		
Sisendvõimsus kokku *	100 lehte		
Automaatne dokumendisöötur (ADF)	✓		
Automaatse dokumendisööteri (ADF) sisestusvõimsus	20 lehte		
Paberikassett			
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Toetatud mobiilsed operatsioonisüsteemid	Android, iOS
Paberisalve kandja tüübid *	Ümbrikud, Läikepaber, Mattpaber, Fotopaber, Tavaline paber	Muud toetatud operatsioonisüsteemid	ChromeOS, iPadOS
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5	Töötingimused	
		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
		Kasutamistemperatuur (T-T)	15 - 30 °C
		Kaal ja mõõtmed	
		Laius	438 mm
		Sügavus	350 mm
		Kõrgus	190 mm
		Kaal	7,9 kg



4549292233407

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.