



LG GBV21L0EPY külmik-sügavkülmik Eraldiseisev 344 l E Hõbe

Brand : LG

Product code: GBV21L0EPY


Product name : GBV21L0EPY

LG GBV21L0EPY. Neto kogumahutavus: 344 l. Ukse hing: Parem, Kuvamise tüüp: LED. Kliimaklass: T, Müratase: 35 dB. Külmkapi netomahutavus: 234 l, Jäävaba (külmik), Multi-õhuvool (külmik), Külmkapi sisemuse valgustus. Sügavkülmiku netomahutavus: 110 l, Külmutusvõimsus: 8 kg/24 h, Jäävaba (sügavkülmik). Värske säilituse sektsioon. Energiatõhususe klass: E, Aastane energiakulu: 253 kWh

Disain		Ergonoomika	
Värvi nimi	Prime Silver	Automaatne sulgumine	✗
Seadme paigaldus *	Eraldiseisev	Sulatamisvee äravool	✗
Toote värv *	Hõbe	Kõrge temperatuuri näidik	✓
Ukse hing	Parem	On/off nupp	✗
Ümberpööratavad ukсед	✓	Juhtme pikkus	1,9 m
Uksehinge tüüp	Fikseeritud hing	WiFi	✗
Ukse avanemise nurk	120°	Bluetooth	✗
Lapselukk	✓	Väikese energiavajadusega bluetooth-tehnoloogia (BLE)	✗
Kontrolli tüüp	Puudutus	NFC-tehnoloogia	✗
Sisseehitatud ekraan *	✓	Võimsus	
Kuvamise tüüp	LED	Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
Kuvari paigutus	Sees	Energiatõhususe klass *	E
Külmaaine	R600a	Aastane energiakulu *	253 kWh
Jahutusseadme keskmine kaal	62 g	AC-sisendpinge	230 - 240 V
Korpuse materjal	Metall	AC-sisendsagedus	50 Hz
Riiulite materjal	Karastatud klaas/ plast	Toiteallikas	Elektriline
Reguleeritavad riiulid	✗	Pistiku tüüp	Tüüp G
Riiuli viimistlus	Valge raam	Gaasi tüüp	Isobutaan
Ukseriikli materjal	Plast	Kaal ja mõõtmed	
Kompressorite arv	1	Laius *	595 mm
Invertertehnoloogia	✓	Sügavus *	682 mm
Lineaarne inverterkompressor	✗	Kõrgus *	1860 mm
Näpujälgede vastane kaitse	✗	Sügavus ilma käepidemeta	68,2 cm
Uksekaepideme(te) märkus	Pocket	Laius avatud ukse korral	99,5 cm
Chrome trims	✗	Sügavus avatud uksega	122,5 cm
Chrome wire wine rack	✗	Kaal *	71 kg
Sisseehitatud võimekus	✗	Võrgu sügavus ilma ukseta	61 cm
Kapi sügavus	✗	Paigalduskoha laius	59,5 cm
Süvistatavad käepide(med)	✓	Paigalduskoha laius (min)	69,5 cm
Uksetihendi tüüp	Sissesurutav tihend	Paigalduskoha sügavus	73,2 cm
Uste arv	2 uks(ed)	Paigalduskoha kõrgus	191 cm
Flame-retardant back	✓	Paigalduskoha kõrgus (min)	191 cm
Side light	✗	Paigaldussektsiooni mõõdud (l x s x k)	695 x 732 x 1910 mm
Food protector technology	✓	Sertifikaadid	
Toimimine		Vastavus elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivile (WEEE)	✓
Neto kogumahutavus *	344 l	Pakendi sisu	
Bruto kogumahutavus	374 l	Akad kaasa arvatud	✗
Kliimaklass *	T		
Minimaalne töötemperatuur	16 °C		
Maksimaalne kasutamistemperatuur	43 °C		
Müraemissiooni klass *	B		
Müratase *	35 dB		
Jäävalmistaja *	✗		

Toimimine		Varustaja tunnusmärk	
Jääpurustamine	✗	Kas toote või kaubaartikli teabeleht on saadaval?	✓
Veekraan	✗	Kasutusjuhendi keeled	Inglise keel
Veega varustamise süsteem	Ei ole toetatud	Keel	Inglise keel
Õhufilter	✗	Funktsioonid	
Lõhnafilter	✗	Täieliku funktsionaalsuse tagamiseks on vajalik rakendus	✗
Ionisaator	✗	Ühendub iseseisvalt internetti	✗
Puhkuse funktsioon	✗	Nutitelefoni kaughaldus	✗
Temperatuuride arv	1	Kaubamärgile omased tunnused	
Ökorežiim	✗	LG tehnoloogiad (toiduainete säilitamine)	Multi-Air Flow, NatureFRESH™ with DoorCooling+™, NatureFRESH™ with Linear Cooling™, Smart Diagnosis, Smart Inverter Compressor™, Total No Frost
Reguleeritav termostaat	✓		
Automaatne diagnostika	✓		
Külmik		Pakendi andmed	
Külmkapi netomahutavus *	234 l	Pakendi mõõtmed (l x s x k)	651 x 764 x 1953 mm
Külmkapi brutomahutavus	247 l	Pakendi kaal	73,718 kg
Jahutussüsteem	Dünaamiline (ventilaatoriga)	Pakendi ruumala	971352 cm³
Külmkapi sisemuse valgustus	✓	Pakendi laius	651 mm
Lambi tüüp	LED	Pakendi sügavus	764 mm
Jäävaba (külmik) *	✓	Pakendi kõrgus	1953 mm
Smart Frost (külmik)	✗	Pakendi kaal	73,7 kg
Automaatne sulatus (külmik)	✓	Tehnilised andmed	
Multi-õhuvool (külmik) *	✓	Desodoreerimissüsteem	✗
Külmkapi riulite/korvide arv *	4	Jätkusuutlikkus	
Eemaldatavate riulite arv	4	Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood	2022084
Kokkupandav riul	✗	Muud funktsioonid	
Aedviljasahtlite arv *	1	Külmumistavastane süsteem	✓
Teleskoopsahtel	✗	Ülessulatamise funktsioon	✗
Külmiku ukseriulid	3	Mitmetasandiline õhuvoolu süsteem	✓
Munariul	✗	Päritoluriik	Hiina
Ukse pudelihoidik	✗	Termostaat	✓
Ukses olev pudeliriul	✗	Juhtimise paigutus	Sisemodem
Pudeliriul	✗	Toote kuju	Püstine
Konserviriul	✗	Sisseehitatud sügavkülmik	✓
Külmiku temperatuurivahemik	1 - 7 °C	Mõõdud (l x s x k)	595 x 682 x 1860 mm
Antibakteriaalne kate	✗	Sügavkülmiku kompressorite arv	1
Antibakteriaalne pind	✗	Külmkapi kompressorite arv	1
Antibakteriaalne tihend	✗	LED-indikaatorid	Temperatuur
Sinise valguse tehnoloogia	✗	Toitenõuded	Mains
Kuivatamise funktsioon	✗	Antibakteriaalne funktsioon	✗
Varjatud kamber	✗	Automaatne temperatuuri reguleerimine	✓
Super Cool funktsioon *	✓	Piimatoodete sektsioon	✗
Ventilatsioon	✗	Niiskuskontroll	✗
Kiirjahutusfunktsioon	✓	Jääjaoturiga külmik	3
Internal metal backwall design (fridge)	✗	Jahutuse valiku tsoon	✗
Sügavkülmik		Valgusallikas	LED
Sügavkülmiku paigutus *	Põhja peal asetsev	Sahtlite arv	2 sahtel(id)
Sügavkülmiku netomahutavus *	110 l	Kogumaht	344 l
Sügavkülmiku brutomahutavus	127 l	Twin Cooling Plus	✗
Külmutusvõimsus *	8 kg/24 h	Twin Cooling jahutussüsteem	✗
Säilitamise aeg elektrikatkestuse ajal *	9 h	Kogukõrgus	186 cm
Hinnang *	5*	Netokaal	71 kg
Jäävaba (sügavkülmik) *	✓	Kogukaal	73,7 kg
Automaatne sulatus (sügavkülmik)	✓		
Smart Frost (sügavkülmik)	✗		

Sügavkülmik		Muud funktsioonid	
Sügavkülmia sisemuse valgustus	✗	Jagatav	60/40
Sügavkülmiku riulite/korvide arv *	3	Garantiaaeg	2 aasta(t)
Jääkapi sahtlite kogus	3	Mudeli tootmisaasta	2024
Sügavkülmiku temperatuur (minimaalne)	-23 °C	PSTI sertifitseeritud	✗
Kiirkülmutuse funktsioon *	✓	Ukse tüüp	Kahekohaline
Multi-õhuvool (sügavkülmik)	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	16 - 43 °C
Jääkuubikualus	✓	Logistika andmed	
Minimum operating temperature (freezer)	-23 °C	Vahtpolüstüreenpakendi kaal	2,18 kg
Supersügavkülmutuse funktsioon	✓	2	25 g
Värske tsoon		2	0 g
Värske säilituse sektsioon *	✓	Plastpakendi kaal	511 g
HarvestFreshi tehnoloogia	✗	2	0 g
Freshness Grid-funktsioon	✗	Kogus pakis	1 tk
Fullfresh+ tehnoloogia	✗	Tooteid kaubaaluse kohta	1 tk
Fresh Converter-lahter	✗	Tooteid põhikasti (välimine) kohta	1 tk
Fresh Balancer-lahter	✗	Põhikasti (välimine) brutokaal	73,7 kg
Keskmise kamber		Põhikasti (välimine) pikkus	764 mm
Keskmine osa	✗	Põhikasti (välimise) laius	651 mm
Ergonoomika		Põhikasti (välimine) maht	971352 cm³
Avatud ukse alarm	✓	Harmonized System (HS) kood	84181020
Temperatuurialarm	✓	Kartongpakendi kaal	0 g
Törkealarm	✓	Polüetüleenist (PE) pakendi kaal	505 g
Veaindikaator	✓	Polüpropüleenist (PP) pakendi kaal	0 g
Reguleeritavad jalad	✓	Polüstüreenist (EPS/EPP) pakendi kaal	2,18 kg
Jalgade reguleerimine	2 cm	Kummist pakendi kaal	0 g
Rullikrattad	✓	Muu pakendi kaal	6 g
		ÜK tariifikood	8418102099
		Põhikasti (välimise) kõrgus	1953 mm
		Minimaalne tellimiskogus	1 tk



8806096129814

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.