

Epson EB-L690SE Lühikese projekteerimiskaugusega projektor 6000 ANSI luumenit 3LCD WUXGA (1920x1200) Valge



Brand : Epson

Product code: V11HB36080

Product name : EB-L690SE

Epson EB-L690SE. Projektori heledus: 6000 ANSI luumenit, Projektsioonitehnoloogia: 3LCD, Projektori loomulik resolutsioon: WUXGA (1920x1200). Valgusallika tüüp: Laser, Valgusallika kasutusiga: 20000 h, Valgusallika kasutusiga (säästurežiim): 30000 h. Fookus: Manuaal, Fookuskauguse ulatus: 7.54 - 10.55 mm, Apertuuriulatus (F-F): 1,8 - 2. Video värvirežiimid: Kino, DICOM simulatsioonirežiim, Dünaamiline, Multi-projection, Naturaalne, Esitlus. Jadaliidese tüüp: RS-232C

Projektor		Pesad & liidesed	
Ekraani suuruse ühilduvus *	2540 - 12700 mm (100 - 500")	DVI-port *	✗
Projektsioonikaugus	1,09 - 7,84 m	Võrgustumine	
Projektsiooni kaugus (lai)	1,1 - 5,6 m	Ethernet LAN *	✓
Projektsiooni kaugus (tele)	1,5 - 7,8 m	Salvesti	
Projektori heledus *	6000 ANSI luumenit	Integreeritud kaardilugeja *	✗
Projektsioonitehnoloogia *	3LCD	Funktsioonid	
Projektori loomulik resolutsioon *	WUXGA (1920x1200)	Interaktiivne *	✗
Kontrastsustase (tüüpiline) *	5000000:1	Müratase (säästurežiim)	26 dB
Loomulik kuvasuhe *	16:10	HDCP	✓
Värvide arv	1,07 miljard värvi	Eelseadistatud režiimid	Kino, Dünaamiline, Esitlus
Projektsioonimoontuse korrektor, horisontaalne	-30 - 30°	Müratase *	36 dB
Projektsioonimoontuse korrektor, vertikaalne	-30 - 30°	Multimeedia	
Valgusallikas		Sisseehitatud kõlar(id) *	✓
Valgusallika tüüp *	Laser	RMS-nimivõimsus	10 W
Valgusallika kasutusiga *	20000 h	Disain	
Valgusallika kasutusiga (säästurežiim)	30000 h	Turu positsioneerimine *	Haridus
Objektiivsüsteem		Toote tüüp *	Lühikese projekteerimiskaugusega projektor
Fookus *	Manuaal	Toote värv *	Valge
Fookuskauguse ulatus	7.54 - 10.55 mm	Paigutus	Lagi, Lauaarvuti
Apertuuriulatus (F-F)	1,8 - 2	Kaabli luku pesa	✓
Suumi võimekus	✓	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Suumi tüüp	Manuaal	Võimsus	
Projitseerimiskauguse suhe	0.50 - 1.70:1	Toiteallikas *	Vahelduvvool
Horisontaalse objektiivinihke vahemik	-20 - 20 protsenti	Võimsustarve (tüüpiline) *	362 W
Vertikaalse objektiivinihke vahemik	-50 - 50 protsenti	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,4 W
Video		Elektritarbimine (max)	415 W
Analoogsignaali vormingu süsteem *	Ei ole toetatud	Võimsustarve (säästurežiim)	250 W
Täis-HD *	✓	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
3D-ühilduvus *	✗	AC-adapteri väljundpinge	100 - 240 V
Video värvirežiimid	Kino, DICOM simulatsioonirežiim, Dünaamiline, Multi-projection, Naturaalne, Esitlus	Töötingimused	
Pesad & liidesed		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-10 - 60 °C
HDMI-versioon	2.3	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	10 - 90 protsenti

Pesad & liidesed		Kaal ja mõõtmed	
HDBaseT port	✓	Laius	440 mm
USB 2.0 portide arv	3	Sügavus	368 mm
USB 2.0 A-tüüpi portide arv	2	Kõrgus	151 mm
USB 2.0 tüüp-B portite arv	1	Kaal *	9,3 kg
Jadaliidese tüüp *	RS-232C	Pakendi sisu	
HDMI-portide arv *	2	Kaugjuhtimispult on nõutud *	✓
		Akud kaasa arvatud	✓
		Tehnilised andmed	
		Garantiaeg	3 aasta(t)



8715946737904

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.