



Canon EOS R6 Mark II MILC-kere 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 pikslit Must

Brand : Canon Product family: EOS Product code: 5666C004 Product name : EOS R6 Mark II

Canon EOS R6 Mark II. Kaamera tüüp: MILC-kere, Megapiksel: 24,2 MP, Anduri tüüp: CMOS, Maksimaalne pildiresolutsioon: 6000 x 4000 pikslit. ISO-tundlikkus (max): 102400. Kaamera kiireim katikukiirus: 1/8000 s. WiFi. HD tüüp: 4K Ultra HD. Ekraani diagonaal: 7,62 cm (3"), Puutetundlik ekraan. Pildiotsija tüüp: Elektrooniline. Kaal: 588 g. Toote värv: Must



Pildi kvaliteet		Pildiotsija	
Kaamera tüüp *	MILC-kere	Pildiotsija ekraani suurus	0.5"
Megapiksel *	24,2 MP	Pildiotsija kaadrisagedus (energiasäästurežiim)	60 fps
Anduri tüüp *	CMOS	Pildiotsija kaadrisagedus (sujuv režiim)	120 fps
Anduri puhastussüsteem	Ultraheli-vibratsioon	Pildiotsija teave	AF-meetod, AF operation, AF point information, Anti-flicker shooting, Avaus, Aku tase, Electronic level, Exposure compensation, Exposure simulation, Focus distance scale, Koordinaatvõrk, Highlight tone priority, Histogramm, ISO speed, Image Quality, Metering mode, Picture Style, Shooting mode, Shutter speed, White balance
Maksimaalne pildiresolutsioon *	6000 x 4000 pikslit		
Pildiresolutsioon(id) *	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 6000 x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680, 2400 x 1344, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600, 4000 x 4000	Pildiotsija	3690000 pikslit
Pildistabilisaator *	✓	Pesad & liidesed	
Toetatud kuvasuhe	1:1, 3:2, 4:3, 16:9	USB versioon *	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Pildisensori suurus (l x k)	35,9 x 23,9 mm	USB-konnektor	USB tüüp-C
Anduri formaat	Full-frame	HDMI *	✓
Sisseehitatud madalpääsfilter	✓	HDMI-pistiku tüüp	Mikro
Sensori nihe IS	✓	Mikrofonisised	✓
Sensori nihke IS peatuste arv (maks)	8	Kõrvaklapiväljundite arv	1
Toetatud pildivormingud *	JPEG, RAW, C-Raw, HEIF	Kõrvaklappide ühenduvus	3,5 mm
Objektiivi süsteem		Võrgustumine	
Objektiivi kinnitusliides	Canon RF	Bluetooth *	✓
Kinnituse tüüp	Bajonett	Bluetoothi versioon	5
Fokuseerimine		Väikese energiavajadusega bluetooth-tehnoloogia (BLE)	✓
Fookus *	TTL	WiFi *	✓
Teravustamine *	Automaatne/manuaalne	WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Automaatfookuse (AF) režiimid *	Pidev autofookus, One Shot Focus, Servo autofookus	NFC-tehnoloogia *	✗
Autofookusega (AF) objekti tuvastamine	Loom, Lind, Silm, Nägu, Inimesed, Sõiduk		
Näojälgimine	✓		
Automaatfookuse (AF) lukustus	✓		
Automaatfookuse (AF) abivalgus	✓		

Valgussäritus		Kaamera	
ISO-tundlikkus (min) *	100		Automaatne, Pilvine, Kohandatavad režiimid, Päevavalgus, Välk, Fluorestseeriv, Manuaal, Vari, Tungsten
ISO-tundlikkus (max) *	102400	Valge tasakaalustus *	
	100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 640, 800, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800, 16000, 25600, 32000, 40000, 51200, 102400	Kohandatud valge tasakaal	✓
ISO-tundlikkus		Montaažirežiimid *	Automaatne
Valgussärituse režiimid *	Ava eelistus AE, Automaatne, Manuaal, Katiku prioriteet AE	Võtterežiimid *	Ava eelistus, Automaatne, Paindlik prioriteet, Intelligentne auto, Manuaal, Programm, Stseen, Katiku prioriteet
Valgussärituse kontroll	Programm AE		
Valgussärituse korrektsioon *	± 3EV (1/2EV; 1/3EV step)	Iseavaja *	2,10 s
	Keskmetav mõõtmine, Hinnanguline (mitmemustriline), Osaline, Märkama	Subjekti tuvastamine	✓
Valguse mõõtmine *		Dioptriline korrigeerimine	✓
		Diopteri seadistus (D-D)	-4 - 2
Automaatse säri (AE) lukustus	✓	Histogramm	✓
Mõõtetsoonide arv	384	Otsepilt	✓
Vilkumiseta pildistamine	✓	Näidusensor	✓
Katik		Tolmuvastane funktsioon	✓
Kaamera kiireim katikukiirus *	1/8000 s	Nutitelefoniga kaugvalgustus	✓
Kaamera aeglaseim katikukiirus *	30 s	Vaade nutitelefoni	✓
Kaamera katiku tüüp	Mehaaniline	HDR-toega	✓
Säriaja seaded	B	Toetatud värviruum	RGB
Välg		Pildi kärpimise kuvasuhted	1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Välgu säri lukustus	✓	Mitmekordne säri	✓
Välgline välgukinnitus	✓	RAW pilditöötlus	✓
Välgu särituse kompenseerimine	✓	HEIF-i teisendamine JPEG-vormingusse	✓
Tarvikustatiivi koht	✓	Kaamera pildistamisrežiimid	Continuous high, Continuous high+, Continuous low, Self-timer, Üksik
Tarvikustatiivi tüüp	Lisavälgu kinnitus	Sisseehitatud intervalltaimer	✓
Video		Histogrammi valikud	Heledus
Videosalvestus *	✓	Statiivi monteerimise võimalus *	✓
HD tüüp *	4K Ultra HD	Pildiprotsessor	DIGIC X
Videoresolutsioonid	1920 x 1080, 3840 x 2160 pikslit	Disain	
Toetatud videoformaadid	H.264, H.265	Toote värv *	Must
Kahe kaardi videosalvestus	✓	Tolmukindel	✓
Värviproovide võtmine	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit	Pritsmekindel	✓
Audio		Aku	
Sisseehitatud mikrofoni *	✓	Akutehnoloogia *	Liitumioon (Li-Ion)
Sisseehitatud kõlar(id)	✓	Aku tüüp	LP-E6NH
Helisüsteem	Stereo	Toetatud akude arv	1
Tuulefilter	✓	Aku laetuse indikaator	✓
Toetatud audioformaadid	LPCM, AAC	Ühilduvad toiteallikad / akulaadijad	PD-E1, LC-E6, DR-E6 + AC-E6N
Müravähendus	✓	Võimsus	
Mälu		USB Type-C laadimisport *	✓
Ühilduvad mälukaardid *	SD, SDHC, SDXC	Vajalik laadimisvõimsus (min) *	7,5 W
Mälupesad	2	Vajalik laadimisvõimsus (max) *	7,5 W
Ekraan		Töötingimused	
Ekraan *	LCD	Kasutamistemperatuur (T-T)	2 - 40 °C
Puutetundlik ekraan *	✓	Kaal ja mõõtmised	
Ekraani diagonaal *	7,62 cm (3")	Laius	138,4 mm
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	7,5 cm	Sügavus	88,4 mm
Ekraani resolutsioon	1620000 punkti	Kõrgus	98,4 mm
Ekraani kuvasuhe	3:2	Kaal	588 g
Muudetava nurgaga LCD-ekraan	✓	Kaal (k.a aku)	670 g
Pildiotsija		Pakendi andmed	
Pildiotsija tüüp	Elektrooniline	Kogus pakis	1 tk
Suurendus	0,76x		

Pakendi andmed	
Pakendi laius	225 mm
Pakendi sügavus	282 mm
Pakendi kõrgus	125 mm
Pakendi kaal	1,39 kg
Pakendi sisu	
Kaelarihm kaasas	✓
AC-adapter kaasa arvatud *	✗
Akulaadija kaasa arvatud	✓
Akud kaasa arvatud	✓
Logistika andmed	
Tooteid kaubaaluse kohta	96 tk



4549292200515

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.