



AOC G2 AG276UZD PC lamekuvar 67,3 cm (26.5") 3840 x 2160 pikslit 4K Ultra HD OLED-ekraan Must

Brand : AOC

Product family: G2

Product code: AG276UZD

Product name : AG276UZD

AOC G2 AG276UZD. Ekraani diagonaal: 67,3 cm (26.5"), Ekraani resolutsioon: 3840 x 2160 pikslit, HD tüüp: 4K Ultra HD, Ekraani tehnoloogia: OLED-ekraan, Ekraani pind: Läige, Reaktsiooniaeg: 0,03 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	67,3 cm (26.5")	USB Power Delivery kuni	65 W
Ekraani resolutsioon *	3840 x 2160 pikslit	HDMI *	✓
HD tüüp *	4K Ultra HD	HDMI-portide arv	2
Loomulik kuvasuhe *	16:9	HDMI-versioon	2.1
Ekraani tehnoloogia *	OLED-ekraan	DisplayPort arv	1
Paneeli tüüp *	OLED-ekraan	DisplayPort versioon	2.1
LED-tagantvalgustus	✓	Kõrvaklapi väljund *	✓
Tagantvalgustuse tüüp	QD	Kõrvaklapiväljundite arv	1
Puutetundlik ekraan *	✗	Kõrvaklappide ühenduvus	3,5 mm
Ekraani heledus (maks)	1000 cd/m ²	Sisseehitatud KVM-lüliti	✓
Ekraani heledus (tavaline)	450 cd/m ²	Ergonoomika	
Reaktsiooniaeg *	0,03 ms	VESA paigaldamine *	✓
Reaktsiooniaja mõõtmise tüüp	GTG (Gray to Gray)	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Ekraani pind	Läige	Kaabli luku pesa *	✓
Pegeldumisvastane ekraan	✓	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Ekraani kuju *	Lame	Kõrguse reguleerimine *	✓
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1500000:1	Reguleeritav kõrgus (max)	13 cm
Maksimaalne värskendussagedus *	240 Hz	Pöörlemistelg	✓
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Pöörlemisnurk	-90 - 90°
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Pööratav	✓
Ekraani värvide arv *	1,07 miljard värvi	Pöördnurga ulatus	-18,5 - 18,5°
Pikslite tihedus	166 punkti tolli kohta	Kalde reguleerimine	✓
Digitaalne horisontaalne sagedus	30 - 570 kHz	Kaldenurk	-3,5 - 21,5°
Digitaalne vertikaalne sagedus	48 - 240 Hz	Pildi kuvamine pildis	✓
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	67,31 cm	Ekraanikuva (OSD)	✓
HDR-toega	✓		
Suure dunaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia	DisplayHDR 400, DisplayHDR 400 True Black		

Ekraan		Ergonoomika	
sRGB katvus (tüüpiline)	145,9 protsenti	Ekraanikuva (OSD) keeled	Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Horvaatia, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Soome, Prantsuse keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Vene keel, Rootsi, Türgi keel, Ukraina keel
Adobe RGB katvus	96,5 protsenti		
Värvihaare DCI-P3	99,3 protsenti		
Toimimine		OSD-keelte arv	
NVIDIA G-SYNC *	✓		
VESA Adaptive Sync tugi	✓	Võimsus	
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓		
Low Blue Light tehnoloogia	✓		
Multimeedia			
Kõlarite arv	2	Energiaatõhususe klass (SDR) *	G
RMS-nimivõimsus	10 W	Energiaatõhususe klass (HDR) *	G
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Energiaatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	35 kWh
Sisseehitatud kaamera *	✗	Energiaatarve (HDR) 1000 tunni kohta *	42 kWh
Disain		Võimsustarve (tüüpiline) *	94 W
Turu positsioneerimine *	Mängimine	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
Toote värv *	Must	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Kokkupandav statiiv	✓	Toite tüüp	Väline
Pesad & liidesed		Energiaatõhususe skaala	A-st G-ni
		Kaal ja mõõtmed	
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	Laius (koos alusega)	609,3 mm
USB-jaoturi versioon	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Sügavus (koos alusega)	240 mm
USB ülesvoolupordi tüüp	USB Type-B, USB tüüp-C	Kõrgus (koos alusega)	525,6 mm
Ülesvooluportide arv	2	Kaal (koos jalaga)	6,85 kg
B-liiki USB ülesvooluportide arv	1	Laius (ilma aluseta)	609,3 mm
C-liiki USB ülesvooluportide arv	1	Sügavus (ilma aluseta)	74,4 mm
USB A-tüüpi allavooluportide arv	2	Kõrgus (ilma aluseta)	350,6 mm
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim	✓	Kaal (ilma aluseta)	5,35 kg
USB Power Delivery	✓	Pakendi andmed	
		Pakendi laius	730 mm
		Pakendi sügavus	188 mm
		Pakendi kõrgus	480 mm
		Pakendi kaal	11,6 kg
		Pakendi sisu	
		Kaablid kaasa arvatud	DisplayPort, HDMI, USB A-tüübi üleminek USB B-tüübile, USB C- tüübi üleminek USB C-tüübile
		DisplayPort kaabli pikkus	1,8 m
		HDMI-kaabli pikkus	1,8 m
		Muud funktsioonid	
		Madalsisendi viivitus	✓
		FPS-i loendur	✓
		Valimispunkt	✓
		Varjude juhtimine	✓
		Garantiaeg	3 aasta(t)



4038986642620

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.