



be quiet! Pure Power 13 M | 650W toiteallika komponent 20+4 pin ATX ATX Must

Brand : be quiet!

Product code: BP025EU

Product name : Pure Power 13 M | 650W

be quiet! Pure Power 13 M | 650W. Koguvõimsus: 650 W, AC-sisendpinge: 100 - 240 V, Tipuvõimsus: 720 W. Emaplaadi toitepistmik: 20+4 pin ATX, Emaplaadi toitekaabli pikkus: 55 cm, SATA toitekaabli pikkus: 500,650,800 mm. Otstarve: PC, Toiteploki (PSU) standard: ATX, 80 PLUS sertifikaat: 80 PLUS Gold. Toote värv: Must, Jahutuse tüüp: Aktiivne, Ventilaatori läbimõõt: 12 cm. Kaablid kaasa arvatud: Vahelduvvool, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA



Võimsus		Pesad & liidesed	
Koguvõimsus *	650 W	CPU toitekaabli pikkus	65 cm
Tipuvõimsus	720 W	Kaabelduse tüüp	Täielikult modulaarne
AC-sisendpinge *	100 - 240 V	Toimimine	
AC-sisendsagedus	50/60 Hz	80 PLUS sertifikaat *	80 PLUS Gold
Maksimaalne sisendvool (110 V juures)	10 A	Otstarve *	PC
Maksimaalne sisendvool (220 V juures)	5 A	Toiteploki (PSU) standard *	ATX
Võimsustegur	0,98	ATX-versioon	3.1
Võimsusteguri korrigeerimise (PFC) tüüp	Aktiivne	EPS-versioon	2.92
+12V rööbastee(de) arv	1	Müratase	30,2 dB
Kombineeritud võimsus (+3,3 V)	120 W	Laagertehnoloogia	Rifle
Kombineeritud võimsus (+12 V)	650 W	Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	100000 h
Kombineeritud võimsus (+5 V)	120 W	Disain	
Kombineeritud võimsus (-12 V)	3,6 W	Toote värv	Must
Kombineeritud võimsus (+5 Vsb)	15 W	Jahutuse tüüp	Aktiivne
Maksimaalne väljundvool (+3,3 V)	20 A	Ventilaatori läbimõõt	12 cm
Maksimaalne väljundvool (+12 V 1)	54,1 A	Ventilaatorite arv	1 ventilaator(id)
Maksimaalne väljundvool (+5 V)	20 A	Ventilaatori kiirus	0 - 1800 RPM
Maksimaalne väljundvool (-12 V)	0,3 A	Sisse/välja lüüti	✓
Maksimaalne väljundvool (+5 Vsb)	3 A	Töötingimused	
Hoide aeg	22,5 ms	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Tõhusus	92,8 protsenti	Pakendi sisu	
Toite kaitsefunktsioonid	Ülevool, Ülevõimsus, Ülepinge, Ülekütmine, Lühis, Surge & inrush protection (SIP), Alapinge	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Pesad & liidesed		Sertifikaadid	
Emaplaadi toitepistmik *	20+4 pin ATX	Vastavussertifikaadid	BSMI, CB, CCC, CE, Föderaalne kommunikatsioonikomisjon (FCC), IRAM, RCM, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE, cTUVus
Emaplaadi toitekaabli pikkus	55 cm		
SATA-toitepistmike arv	5		
SATA toitekaabli pikkus	500,650,800 mm	Kaal ja mõõtmed	
Välisseadmete (Molex) toitepistmikud (4 kontakti) *	2	Laius	150 mm
Välise (Molex) toitekaabli pikkus	800,950 mm	Sügavus	160 mm
PCI Expressi toitepistmikud (6 + 2 kontakti)	2	Kõrgus	86 mm
		Kaal	2,32 kg

Pesad & liidesed		Pakendi andmed	
5	1	Pakendi laius	210 mm
CPU P4-pistmik (4 kontakti)	3	Pakendi sügavus	320 mm
CPU-toitepistik (4 + 4 kontakti)	✓	Pakendi kõrgus	133 mm
		Pakendi kaal	3,1 kg
Tehnilised andmed			
		Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR, ErP
Logistika andmed			
		Transpordikasti pikkus	58 cm
		Transpordikasti laius	32,5 cm
		Transpordikasti kõrgus	23,3 cm
		Tooteid tarnekasti (sisemine) kohta	6 tk
		Tarnekasti (sisemine) brutokaal	20,9 kg
Muud funktsioonid			
		Kaasas kruvid	✓
		Kaasas kaablisidemed	✓



4260052192177

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.