



TP-Link Omada SX3032F võrgulüliti Juhitav L2+ Must



Brand : TP-Link

Product family: Omada

Product code: SX3032F

Product name : SX3032F

TP-Link Omada SX3032F. Lüliti tüüp: Juhitav, Lüliti kiht: L2+. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 1, Installitud SFP+ moodulite hulk: 32, Konsooli port: RJ-45/Micro-USB. MAC-aadresside tabel: 32000 sisestust, Lülitusvõime: 640 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3x. Püstikmontaaž

Juhtimisfunktsioonid		Turvalisus	
Lüliti tüüp *	Juhitav	Tsükli kaitse	✓
Lüliti kiht	L2+	IP-MAC pordi sidumine	✓
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Autentimine	MAC-põhine autentimine, Pordipõhine autentimine
Pilvepõhine haldus	✓	Salasõna kaitse	✓
APR-i ülevaatus	✓	Autentimise tüüp	AAA, TACACS+
Asukoha seadete konfigureerimine (CLI)	✓	Queue scheduling algorithms	Priority queuing (PQ), SP, Weighted Round Robin (WRR)
MIB-tugi	• MIB II (RFC1213) • Interface MIB (RFC2233) • Ethernet Interface MIB (RFC1643) • Bridge MIB (RFC1493) • P/Q-Bridge MIB (RFC2674) • RMON MIB (RFC2819) • RMON2 MIB (RFC2021) • Radius Accounting Client MIB (RFC2620) • Radius Authentication Client MIB (RFC2618) • Remote Ping, Traceroute MIB (RFC2925) • Support TP-Link private MIB	Multisaate tunnused	
		Multiedastuse tugi	✓
		Filtreeritud multisaate gruppide arv	4000
		Multicast listener discovery (MLD) snoopimine	Yes
		Protokollid	
		GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)	✓
		IPv4 ja IPv6 elemendid	Dual stack IPv4/IPv6, ICMPv6, IPv6 TFTP
		IP Source Guard (IPSG)	✓
		Disain	
		Püstikmontaaž *	✓
		Toote värv	Must
		Lisaventilaatorite võimalus	✓
		Ventilaatorite arv	2 ventilaator(id)
		Võimsus	
		Toiteallikas *	Vahelduvvool
		Kaasas toiteplokk *	✓
		AC-sisendpinge	100 - 240 V
		AC-sisendsagedus	50/60 Hz
		Elektritarbimine (max)	49,4 W
		Töötingimused	
		Kasutamistemperatuur (T-T)	-5 - 45 °C
		Hoiustamistemperatuur (T-T)	40 - 70 °C
		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
		Kaal ja mõõtmed	
		Laius	440 mm
		Sügavus	330 mm
Pesad & liidesed			
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	1		
Installitud SFP+ moodulite hulk *	32		
Konsooli port	RJ-45/Micro-USB		
Võrgustumine			
Võrgustandardid *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3x		
Pordipeegeldus	✓		
Voo reguleerimise tugi	✓		
Linkide koondamine	✓		
Levindamise tormi kontroll	✓		
Kiiruse piiramine	✓		
Genereeriva puu protokoll	✓		
IPv4 marsruudid	48		
IPv6 marsruudid	48		
VLAN-i tugi	✓		
Virtuaalse LANi elemendid	Protocol-based VLAN, SSID-based VLAN assignment, Tagged VLAN, VLAN mapping, Voice VLAN		
VLAN-ide arv	30		
Andmeedastus			
Lülitusvõime *	640 Gbit/s		
Edastamise kiirus	240 Mpps		
MAC-aadresside tabel *	32000 sisestust		

Andmeedastus		Kaal ja mõõtmed	
Ootejärjekordade arv	8	Kõrgus	44 mm
Staatiline ruutimine	✓	Pakendi sisu	
Staatiliste marsruutide arv	128	Kaablid kaasa arvatud	Võimsus
IP-liideste arv	128	Kiirstardi juhend	✓
Hiielkaadrite tugi	✓	Sertifikaadid	
Hiielkaadrite	9	Vastavussertifikaadid	CE, Föderaalne kommunikatsioonikomisjon (FCC), RoHS
Paketi puhvermälu	24 MB		
Turvalisus			
DHCP elemendid	DHCP relay, DHCP server, DHCPv6 snooping		
Pääsuloend (ACL)	✓		
IGMP-jälgimine	✓		
Staatilise pordi turvalisus	✓		
SSH/SSL tugi	✓		



4895252504477



4895252504484



0840030710551



840030710551

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.