

Epson LQ-780 nõel-täheprinter 360 x 180 DPI 487 märki sekundis

Brand : Epson

Product code: C11CJ81401

Product name : LQ-780

Epson LQ-780. Maksimaalne printimiskiirus: 487 märki sekundis, Maksimaalne resolutsioon: 360 x 180 DPI, Maksimaalne printimiskiirus (mustandikvaliteet): 487 märki sekundis. Paberisalve kandja tüübid: Ümbrikud, Rullipaberi paksuse vahemik: 0,12 - 0,49 mm, Mitmeosalise paberi paksuse vahemik: 0,12 - 0,49 mm. Toote värv: Must, Valge, Puhvrisuurus: 64 KB, Helirõhutase (trükkimisel): 59 dB. Standardliidesed: Paralleelne, USB 2.0. Printimispea: 24-pin, Printimispea tööiga: 400 miljonit tähemärki, Keskmine tõrkeintervall (MTBF): 35000 h



Printimine		Vastupidavus	
Maksimaalne resolutsioon *	360 x 180 DPI	Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	35000 h
Maksimaalne printimislaius (tulbad) *	106	Võimsus	
Värv *	×	Võimsustarve (tüüpiline)	46 W
Maksimaalne printimiskiirus *	487 märki sekundis	Võimsustarve (ooterežiim)	8,3 W
Maksimaalne printimiskiirus (mustandikvaliteet)	487 märki sekundis	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Maksimaalne printimiskiirus (madal kvaliteet)	366 märki sekundis	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Maksimaalne koopiate arv	6 koopiat	Töötingimused	
Sisseehitatud vöötkoodid	CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, Matrix 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E	Kasutamistemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
		Süsteeminõuded	
Vöötkoodi fontide arv	8	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 11 x64
Rasterfontide arv	11	Toetatud serverioperatsioonisüsteemid	Windows Server 2003, Windows Server 2022
Bitmap fondid	Courier, Visand, Prestige, Roman	Kaal ja mõõtmed	
Skaleeritavate fontide arv	4	Laius	480 mm
Skaleeritavad fondid	Roman, Roman T, Sans Serif, Sans Serif H	Sügavus	301 mm
Tähemärkide komplektid	PC437, PC850, PC858, ISO 8859-15, Roman 8, Italic	Kõrgus	211 mm
Tähemärkide arv	15	Kaal	6,7 kg
Paberikassett		Pakendi andmed	
Paberisalve kandja tüübid	Ümbrikud	Kogus pakis	1 tk
Rullipaberi paksuse vahemik	0,12 - 0,49 mm	Pakendi laius	325 mm
Mitmeosalise paberi paksuse vahemik	0,12 - 0,49 mm	Pakendi sügavus	590 mm
Üksiku lehe paksuse vahemik	0,065 - 0,15 mm	Pakendi kõrgus	350 mm
		Pakendi kaal	8,28 kg
Funktsioonid		Muud funktsioonid	
Toote värv *	Must, Valge	Printimistehnoloogia	Punktmatriks
Puhvrisuurus *	64 KB	Needles	24
Helirõhutase (trükkimisel) *	59 dB	Logistika andmed	
Päritoluriik	Indoneesia	Tooteid kaubaaluse kohta	24 tk

Pesad & liidesed		Logistika andmed	
Standardliidesed *	Paralleelne, USB 2.0	Kaubaaluse brutokaal	0 g
Vastupidavus		Tooteid kaubaaluse kohta (UK)	36 tk
Printimispea *	24-pin	Kaubaaluse kaal (UK)	0 g
Printimispea tööiga	400 miljonit tähemärki	Harmonized System (HS) kood	84433210



8715946696577



8715946696584

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.