



HP LaserJet Pro Multifunction Black and white Printer, Ethernet Only; Copier, Scanner

Brand : HP

Product family: LaserJet

Product code: 3G629F

Product name : LaserJet Pro Multifunction Black and white Printer, Ethernet Only; Copier, Scanner

- Automatic document feeder; Two-sided printing; Front USB flash drive port; Touchscreen
 - Print, copy, scan, fax
 - Black (normal, A4): Up to 33 ppm; Black (Duplex, A4): Up to 20 ipm
 - Up to 1200 x 1200 dpi
- LaserJet Pro MFP 3102fdn Printer

HP LaserJet Pro Multifunction Black and white Printer, Ethernet Only; Copier, Scanner:

Powerful productivity. Seamless management. Get fast printing speeds, high-volume scanning, and easy management tools with LaserJet Pro.. HP JetIntelligence Cartridge

Dynamic security enabled printer Certain HP printers are intended to work only with cartridges that have a new or reused HP chip or electronic circuitry. These printers use dynamic security measures to block cartridges using a non-HP chip or electronic circuitry. Periodic firmware updates will maintain the effectiveness of these measures and block cartridges that previously worked. Reused HP chips and electronic circuitry enable the use of reused, remanufactured, and refilled cartridges.




Printimine		Pesad & liidesed	
Kahepoolne printimine	Automaatne	Otseprintimine *	✓
Printimise resolutsioon must	1200 x 1200 DPI	USB port	✓
Printimistehnoloogia *	Laser	USB 2.0 portide arv	1
Printimine *	Mono printimine	Võrgustumine	
Kahepoolne printimine *	✓	WiFi *	✗
Maksimaalne resolutsioon *	1200 x 1200 DPI	Ethernet LAN *	✓
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	33 lk/min	Kaabeldustehnoloogia	10/100Base-T(X)
Soojenemisaeg	35 s	Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100 Mbit/s
Turvaline printimine	✓	Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Kopeerimine		Toimimine	
Kahepoolne kopeerimine *	✓	Maksimaalne sisemälu	512 MB
Kopeerimine *	Mono kopeerimine	Sisemälu *	512 MB
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	300 x 300 DPI	Sisseehitatud protsessor	✓
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, must-valge, A4)	33 koopiat/min	Protsessori sagedus	800 MHz
Aeg esimese koopiani (must, tavakvaliteet)	6,2 s	Helirõhutase (trükkimisel)	53 dB
Maksimaalne koopiate arv	999 koopiat	Helirõhutase (skannimine)	47 dB
Paljundaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti	Helivõimsustase (trükkimisel)	6,6 dB
Automaatse sobitumise funktsioon	✓	Disain	
Skaneerimine		Toote värv *	Valge
Kahepoolne skaneerimine *	✗	Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	Sisseehitatud ekraan *	✓
Optilise skaneerimise resolutsioon *	1200 x 1200 DPI	Ekraan	CGD
Optilise skaneerimise resolutsioon (must)	1200 x 1200 punkti tolli kohta	Ekraani diagonaal	6,86 cm (2.7")
		Kontrolli tüüp	Puudutus
		Värviline tabloo	✓

Skaneerimine	
Optilise skaneerimise resolutsioon (värviline)	1200 x 1200 punkti tolli kohta
Optilise skanneri resolutsioon (ADF)	300 x 300 DPI
Maksimaalne skaneerimisala	216 x 297 mm
Skaneerimistüüp *	Flatbed + ADF skanner
Skaneerimistehnoloogia	CIS
Skaneerimise siht	TWAIN, Tarkvara
Skaneerimiskiirus (värviline)	8 lk/min
Skaneerimiskiirus (must-valge)	19 lk/min
Toetatud pildivormingud	JPG, TIFF
Toetatud dokumendiformaadid	PDF, XPS
Sisendi värvisügavus	24 bitti
Hallskaala tasemed	256
Skaneerimisdraiverid	TWAIN
Faks	
Faksimine *	Mono faksimine
Faksi eraldusvõime (must-valge)	300 x 300 DPI
Faksiedastamise kiirus	3 s/lk
Modemi kiirus	33,6 Kbit/s
Faksi mälu	500 lehekülge
Automaatne uuestivalimine	✓
Kiirvalimine	✓
Faksi edasisuunamine	✓
Faksi ajastatud saatmine	✓
Automaatvähendus	✓
Funktsioonid	
Soovituslik käidutsükl	350 - 2500 lehekülge kuu kohta
Maksimaalne käidutsükl *	50000 lehekülge kuu kohta
Dupleksfunktsioonid *	Print, Koopia
Prindikassetide arv *	1
Printimisvärvid *	Must
Lehe kirjelduse keeled	PCL 5c, PCL 6, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF
Printerifondid	Scalable, TrueType
Kõik-ühes-multitegumtöö	✓
Päritoluriik	Vietnam
HP segment	Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted
Sisendi ja väljundi võimsus	
Sisestussalvede koguarv *	1
Sisendvõimsus kokku *	250 lehte
Väljundvõimsus kokku *	150 lehte
Paberisalve 1 mahutavus	250 lehte
Automaatne dokumendisöötur (ADF)	✓
Automaatse dokumendisöoturi (ADF) sisestusvõimsus	50 lehte
Sisestussalvede maksimaalne arv	1
Maksimaalne sisestusvõimsus	250 lehte
Maksimaalne väljundvõimsus	150 lehte
Paberikassett	
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4
Maksimaalne printimissuurus	207 x 348 mm
Paberisalve kandja tüübid *	Kasutusjuhend, Ümbrikud, Läikepaber, Sildid, Tavaline paber, Postkaart
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5, A6
ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B5
ISO C-seeria suurused (C0...C9)	C5, C6

Võimsus	
Võimsustarve (energiasäästurežiim)	0,06 W
Võimsustarve (printimisel)	436 W
Voolutarbimine (ooterežiimil)	4,5 W
Võimsustarve (unerežiim)	1,31 W
Võimsustarve (väljalülitatud)	0,06 W
Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,407 kWh/nädalas
AC-sisendpinge	110 - 240 V
AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Kaubamärgile omased tunnused	
HP turvalipikud	✓
Süsteeminõuded	
Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 11
Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina
Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
Muud toetatud operatsioonisüsteemid	Linux
Töötingimused	
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
Soovitatud niiskusevahemik kasutamisel	30 - 70 protsenti
Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Kasutamistemperatuur (T-T)	15 - 32,5 °C
Sertifikaadid	
Sertifikaat	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6
Jätkusuutlikkus	
Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	Blue Angel
Ei sisalda	Elavhõbe
Kaal ja mõõtmed	
Laius	418 mm
Sügavus	398,2 mm
Kõrgus	313,2 mm
Kaal	10,5 kg
Pakendi andmed	
Pakendi laius	497 mm
Pakendi sügavus	379 mm
Pakendi kõrgus	490 mm
Pakendi kaal	13,6 kg
Pakendi sisu	
Kassetid kaasa arvatud	✓
Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must)	1000 lehekülge
Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Garantiikaart	✓
Logistika andmed	
Harmonized System (HS) kood	8443310000
Kaubaaluse brutokaal	346,9 kg


Paberikassett		Logistika andmed	
ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurus	Oficio, 16K, L	Kihid kaubaaluse kohta	4 tk
JIS B-seeria suurus (B0...B9)	B6	Tooteid kaubaaluse kohta	24 tk
Ümbriku suurus	B5, C5, C6, DL	Tehnilised andmed	
Fotopaberi mõõdud	10x15 cm	Põhikaste (välimised) kaubaaluse kihi kohta	6 tk
Kohandatud meediumi laius	76 - 216 mm	Muud funktsioonid	
Kohandatud meediumi pikkus	127 - 356 mm	Kasutajate arv	10 kasutaja(t)
Paberisalve kandja kaal	60 - 163 g/m²	Aluse mõõtmed (l x s x k)	1200 x 1000 x 211 mm
		Soovitavad süsteeminõuded	Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge.
		Akustilise rõhu emissioon (valmisolekus)	32 dB
		Akustilise rõhu emissioon eemalseisjale (valmisolekus)	14 dB



0195122461744




195122461744



0195122461737



195122461737



5715063347676

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-OCT-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date