

be quiet! System Power 11 750W toiteallika komponent 20+4 pin ATX ATX Must

Brand : be quiet!

Product code: BP012EU

Product name : System Power 11 750W

be quiet! System Power 11 750W. Koguvõimsus: 750 W, AC-sisendpinge: 200 - 240 V, AC-sisendsagedus: 50 Hz. Emaplaadi toitepistik: 20+4 pin ATX, Kaabelduse tüüp: Mittemodulaarne. Otstarve: PC, Toiteploki (PSU) standard: ATX, 80 PLUS sertifikaat: 80 PLUS Bronze. Toote värv: Must, Jahutuse tüüp: Aktiivne, Ventilaatori läbimõõt: 12 cm. Vastavussertifikaadid: CB, CE, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE



Võimsus		Toimimine	
Koguvõimsus *	750 W	Otstarve *	PC
AC-sisendpinge *	200 - 240 V	Toiteploki (PSU) standard *	ATX
AC-sisendsagedus	50 Hz	ATX-versioon	3.1
Sisendvool	4 A	EPS-versioon	2.92
Võimsustegur	0,98	Müratase	33,4 dB
+12V rööbastee(de) arv	1	Laagertehnoloogia	Rifle
Kombineeritud võimsus (+3,3 V)	120 W	Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	100000 h
Kombineeritud võimsus (+12 V)	750 W	Disain	
Kombineeritud võimsus (+5 V)	120 W	Toote värv	Must
Kombineeritud võimsus (-12 V)	3,6 W	Jahutuse tüüp	Aktiivne
Kombineeritud võimsus (+5 Vsb)	15 W	Ventilaatori läbimõõt	12 cm
Maksimaalne väljundvool (+3,3 V)	20 A	Ventilaatorite arv	1 ventilaator(id)
Maksimaalne väljundvool (+12 V 1)	62,5 A	Ventilaatori kiirus	0 - 2100 RPM
Maksimaalne väljundvool (+5 V)	20 A	Sisse/välja lüüti	✓
Maksimaalne väljundvool (-12 V)	0,3 A	Sertifikaadid	
Maksimaalne väljundvool (+5 Vsb)	3 A	Vastavus elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivile (WEEE)	✓
Hoide aeg	17,34 ms	Vastavussertifikaadid	CB, CE, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Tõhusus	90 protsenti	Kaal ja mõõtmed	
Toite kaitsefunktsioonid	Ülevool, Ülevõimsus, Ülepinge, Ülekütmine, Lühis, Surge & inrush, Alapinge	Laius	150 mm
Pesad & liidesed		Sügavus	86 mm
Emaplaadi toitepistik *	20+4 pin ATX	Kõrgus	140 mm
SATA-toitepistmike arv	6	Kaal	2,04 kg
Välisseadmete (Molex) toitepistikud (4 kontakti) *	1	Pakendi andmed	
EPS-toitepistik (8 kontakti)	✓	Pakendi laius	195 mm
PCI Expressi toitepistikud (6 + 2 kontakti)	3	Pakendi sügavus	268 mm
5	1	Pakendi kõrgus	97 mm
CPU P4-pistik (4 kontakti)	1	Pakendi kaal	2,4 kg
CPU-toitepistik (4 + 4 kontakti)	✓	Pakendi tüüp	Karp
Kaabelduse tüüp	Mittemodulaarne	Tehnilised andmed	
Toimimine		Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR, ErP
80 PLUS sertifikaat *	80 PLUS Bronze		

Logistika andmed	
Transpordikasti pikkus	55,6 cm
Transpordikasti laius	31,1 cm
Transpordikasti kõrgus	21,8 cm
Tooteid tarnekasti (sisemine) kohta	6 tk
Tarnekasti (sisemine) brutokaal	15,6 kg
Muud funktsioonid	
Kaasas kruvid	✓
Kaasas kaablisidemed	✓



4260052191880

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.