



Lenovo ThinkVision T27QD-4v LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikslit Quad HD LCD Must

Brand : Lenovo

Product family: ThinkVision

Product code: 64B8UAT1EU

Product name : ThinkVision
T27QD-4v

Lenovo ThinkVision T27QD-4v. Ekraani diagonaal: 68,6 cm (27"), Ekraani resolutsioon: 2560 x 1440 pikslit, HD tüüp: Quad HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 6 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	68,6 cm (27")	DisplayPort väljundite hulk	1
Ekraani resolutsioon *	2560 x 1440 pikslit	DisplayPort väljundite versioon	1.4
HD tüüp *	Quad HD	DisplayPort versioon	1.4
Loomulik kuvasuhe *	16:9	Kõrvaklapi väljund *	✓
Ekraani tehnoloogia *	LCD	Kõrvaklappide ühenduvus	3,5 mm
Paneeli tüüp *	IPS	Võrgustumine	
LED-tagantvalgustus	✓	Ethernet LAN	✓
Tagantvalgustuse tüüp	W-LED	Ergonoomika	
Puutetundlik ekraan *	✗	VESA paigaldamine *	✓
Ekraani heledus (tavaline)	350 cd/m²	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Reaktsiooniaeg *	6 ms	Juhtmehaldus	✓
Reaktsiooniaja mõõtmise tüüp	GTG (Gray to Gray)	Kaabli luku pesa *	✓
Peegeldumisvastane ekraan	✓	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Ekraani kuju *	Lame	Kõrguse reguleerimine *	✓
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1500:1	Reguleeritav kõrgus (max)	15,5 cm
Kontrasti suhe (dünaamiline)	3000000:1	Pöörlemistelg	✓
Maksimaalne värskendussagedus *	120 Hz	Pöörlemisnurk	-90 - 90°
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Pööratav	✓
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Pöördenurga ulatus	-45 - 45°
Ekraani värvide arv *	16,7 miljonit värvi	Kalde reguleerimine	✓
Reageerimise aeg (min)	4 ms	Kaldenurk	-5 - 23,5°
Pikslitihedus	0,0777 x 0,2331 mm	LED-indikaatorid	✓
Pikslite tihedus	109 punkti tolli kohta	Võimsus	
Vaatamissuurus, horisontaalne	59,8 cm	Energiaetõhususe klass (SDR) *	F
Vaatamissuurus, vertikaalne	33,6 cm	Energiaetõhususe klass (HDR) *	Ei ole saadaval
Värvisügavus	8 bitti		
Värvigamma	99 protsenti		
sRGB katvus (tüüpiline)	99 protsenti		

Toimimine		Võimsus	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	24 kWh
AMD FreeSync *	✗	Võimsustarve (tüüpiline) *	23,4 W
Low Blue Light tehnoloogia	✓	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
Infrapunaandur	✓	Elektritarbimine (max)	173 W
Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 11	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	✓	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Multimeedia		AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Kõlarite arv	2	Toite tüüp	Sisemodem
RMS-nimivõimsus	10 W	Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Kaal ja mõõtmed	
Megapiksel	5 MP	Laius (koos alusega)	613,6 mm
Sisseehitatud mikrofon	✓	Sügavus (koos alusega)	200 mm
Sisseehitatud kaamera *	✓	Kõrgus (koos alusega)	584,2 mm
Disain		Kaal (koos jalaga)	7,2 kg
Turu positsioneerimine *	Meditsiiniline	Laius (ilma aluseta)	613,6 mm
Toote värv *	Must	Sügavus (ilma aluseta)	50 mm
Värvi nimi	Eclipse black	Kõrgus (ilma aluseta)	404,8 mm
Esiraami värv	Must	Kaal (ilma aluseta)	5 kg
Hoidja värv	Must	Raami laius (kõlg)	2 mm
Pesad & liidesed		Raami laius (ülemine)	2 mm
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	Raami laius (alumine)	4,16 cm
USB-jaoturi versioon	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Pakendi andmed	
Ülesvooluportide arv	4	Pakendi laius	782 mm
Allavoolu portide arv	2	Pakendi sügavus	132 mm
C-liiki USB ülesvooluportide arv	1	Pakendi kõrgus	480 mm
USB A-tüüpi allavooluportide arv	3	Pakendi kaal	10,5 kg
USB C-tüüpi allavooluportide arv	1	Pakendi sisu	
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim	✓	Kaasas alus	✓
USB Power Delivery	✓	Kaablid kaasa arvatud	DisplayPort, USB C-tüübi üleminek USB C-tüübile
USB Power Delivery kuni	100 W	Kiirstardi juhend	✓
HDMI *	✓	Jätkusuutlikkus	
HDMI-portide arv	1	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR, EPEAT Gold
HDMI-versioon	2.1	Muud funktsioonid	
DisplayPort arv	2	Garantiaeg	3 aasta(t)
		Video värvirežiimid	BT.709
		Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s
		Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1
			EU Energy Label (F-class) TCO Certified, generation 10 TCO Edge 2.1 Eyesafe Certified 2.0 Microsoft Teams Certification TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (5-star) TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
		Sertifikaat	



0198157434455



198157434455

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.