



TP-Link Omada TL-SG2428P Juhitav L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet tugi 1U Must

Brand : TP-Link

Product family: Omada

Product code: SG2428P

Product name : TL-SG2428P



TP-Link Omada TL-SG2428P. Lüliti tüüp: Juhitav, Lüliti kiht: L2/L2+. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 24. MAC-aadresside tabel: 8000 sisestust, Lülitusvõime: 56 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE.... Power over Ethernet tugi. Püstikmontaaž, Toote kuju: 1U

Juhtimisfunktsioonid		Turvalisus	
Lüliti tüüp *	Juhitav	BPDU filtreerimine/kaitse	✓
Lüliti kiht	L2/L2+	IP-MAC pordi sidumine	✓
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Autentimise tüüp	RADIUS
Veebipõhine haldus	✓	Queue scheduling algorithms	SP, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR)
APR-i ülevaatus	✓	Multisaate tunnused	
Süsteemisündmuste logi	✓	Multiedastuse tugi	✓
MIB-tugi	✓	Protokollid	
Pesad & liidesed		Haldusprotokollid	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	24	Disain	
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Püstikmontaaž *	✓
Gigabitise Etherneti (vask) portide arv	24	Toote kuju	1U
SFP mooduli pesade arv	4	Toote värv	Must
Võrgustumine		Ventilaatorite arv	2 ventilaator(id)
Võrgustandardid *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Toimimine	
		Ülendatav püsivara	✓
10G-tugi *	✗	Võimsus	
Etherneti vaskaablite tehnoloogia	10BASE-T, 1000BASE-T	Toiteallikas *	Vahelduvvool
Toetatud kaablitüübid	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Kaasas toiteplokk *	✓
Pordipeegeldus	✓	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Voo reguleerimise tugi	✓	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Linkide koondamine	✓	Elektritarbimine (max)	301,1 W
Levindamise torni kontroll	✓	Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
Kiiruse piiramine	✓	Power over Ethernet tugi *	✓
Genereeriva puu protokoll	✓	Toide üle võrgu (PoE) pesade arv	24
VLAN-i tugi	✓	Toide üle võrgu (PoE) võimsus pordi kohta	30 W
Virtuaalse LANi elemendid	MAC address-based VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN	Toide üle võrgu (PoE) võimsusühikuid kokku	250 W
VLAN-ide arv	4000	Töötingimused	
Valgusjuhe		Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
Etherneti kiudkaablite tehnoloogia	1000BASE-X	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
		Soojuse hajumine	1052,94 BTU/h

Andmeedastus		Kaal ja mõõtmed	
Lülitusvõime *	56 Gbit/s	Laius	440 mm
Edastamise kiirus	41,66 Mpps	Sügavus	220 mm
MAC-aadresside tabel *	8000 sisestust	Kõrgus	44 mm
Ootejärjekordade arv	8	Pakendi sisu	
Hiigelkaadrite tugi	✓	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Hiigelkaadrite	9000	Kasutusjuhend	✓
Paketi puhvermälu	4,1 MB	Püstiku paigaldamise komplekt	✓
Turvalisus		Sertifikaadid	
DHCP elemendid	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client	Sertifikaat	CE, FCC, RoHS
Pääsuloend (ACL)	✓		
IGMP-jälgimine	✓		
Turvaalgoritmid	HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSH-2, SSL/TLS		
SSH/SSL tugi	✓		



6935364030650

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.