

Samsung HBU8000 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Nutiteleri funktsioon Must 20 W


Brand : Samsung

Product family: HBU8000

Product code:
HG55BU800EUXEN

Product name : HBU8000

Samsung HBU8000. Ekraani diagonaal: 139,7 cm (55"), HD tüüp: 4K Ultra HD, Ekraani resolutsioon: 3840 x 2160 pikslit. Toote värv: Must, VESA-paigaldusliidesed: 200 x 200 mm, Raami liik: 3 raamita. Suure dunaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia: Dynamic Crystal, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Taustavalgustuse häärmardamise tehnoloogia: UHD Dimming. Sisuhalduse lahendus: Samsung LYNK Cloud, Samsung LYNK DRM. Olmeelektronika juhtimine (CEC): Anynet+



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	139,7 cm (55")	Digitaalne video koaksiaalväljund	1
HD tüüp *	4K Ultra HD	RF-portide arv	3
Ekraani resolutsioon *	3840 x 2160 pikslit	RJ-12 portide arv	1
Ekraani tehnoloogia *	LED	Olmeelektronika juhtimine (CEC)	Anynet+
Ekraani kuju	Lame	Ühtne liides (CI)	✓
Loomulik kuvasuhe *	16:9	Ühine liides Plus (CI+)	✓
Resolutsiooni interpolatsiooni tehnoloogia	PQI (Picture Quality Index) 2200	Common Interface Plus (CI+) versioon	1.4
Dünaamilise kontrastimäära turunduslik nimi	Mega kontrast	Heli tagasikanal (ARC)	✓
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Audio	
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Kõlarite arv	2
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	138 cm	RMS-nimivõimsus *	20 W
Pilditöötlustehnoloogia	Quantum Processor Lite, Samsung Auto Motion Plus, Samsung Contrast Enhancer	Audio dekodeerid	Dolby MS12
Oma värskendussagedus	60 Hz	Võrgustumine	
Disain		WiFi *	✓
Toote värv *	Must	WiFi-standardid	Wi-Fi 5 (802.11ac)
VESA paigaldamine *	✓	Bluetooth *	✓
VESA-paigaldusliidesed	200 x 200 mm	Ethernet LAN *	✓
Raami liik	3 raamita	Võimsus	
Jala tüüp	Jalatugi	Võimsustarve (tüüpiline) *	88 W
Toimimine		Võimsustarve (ooterežiim)	0,5 W
HDR-toega	✓	Elektritarbimine (max)	160 W
Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia	Dynamic Crystal, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)	Energiaatõhususe klass (SDR) *	G
Nutiteleri funktsioon *	✓	Energiaatõhususe klass (HDR) *	G
Taustavalgustuse häärmardamise tehnoloogia	UHD Dimming	Energiaatõhususe klass (HDR) 1000 tunni kohta	88 kWh
Ekraanikuva (OSD)	✓	Energiaatõhususe klass (HDR) 1000 tunni kohta	130 kWh
OSD-keelte arv	27	AC-sisendpinge	220 - 240 V
Elektrooniline programmijuht (EPG)	✓	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Automaatne väljalülitus	✓	Energiaatõhususe skaala	A-st G-ni
		Kaal ja mõõtmed	
		Laius (koos alusega)	1232,1 mm
		Sügavus (koos alusega)	228,8 mm

Toimimine			Kaal ja mõõtmed	
Hübriidtelevisioon (HbbTV)	✓		Kõrgus (koos alusega)	747,8 mm
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) versioon	2.0.3		Kaal (koos jalaga)	15,8 kg
ConnectShare (HDD)	✓		Laius (ilma aluseta)	1232,1 mm
ConnectShare (USB)	✓		Sügavus (ilma aluseta)	25,7 mm
Energiasäästurežiim	✓		Kõrgus (ilma aluseta)	708,8 mm
Toiterežiim	✓		Kaal (ilma aluseta)	15,5 kg
Isehäälestuv	✓		Pakendi andmed	
Teleteksti funktsioon	✓		Pakendi laius	1399 mm
Ambient režiim	Jah		Pakendi sügavus	148 mm
Ökoandur	✓		Pakendi kõrgus	846 mm
Dynamic Crystal Color tehnoloogia	✓		Pakendi kaal	20,1 kg
IPv6 tugi	✓		Pakendi tüüp	Karp
MBR-tugi	✓		Pakendi sisu	
Helipeegeldus	✓		Kaugjuhtimispult on nõutud	✓
Hospitality elemendid			Kaugjuhtimispuldi tüüp	TM2280E
Hospitality ekraani avamenüü	✓		Kaasas Smart Remote	✓
Hotelli kanalite nimekiri	✓		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, Andmed
Hospitality Plug and Play	✓		Paigalduskomplekt	✓
Funktsioon My Channel	✓		Kiirpaigaldusjuhend	✓
USB kloonimine	✓		Töölaua alus	✓
Subtiitrifunktsioon	✓		Muud funktsioonid	
Äratuskell	✓		HID tugi	✓
Sisuhalduse lahendus	Samsung LYNK Cloud, Samsung LYNK DRM		WiFi otseühendus	✓
Ohutusrežiim	✓		TTX clock update (analogue)	✓
Hotelli režiim	✓		TV-tuuner	
Pesad & liidesed			Tuuneri tüüp *	Analoog ja digitaal
HDMI-portide arv *	3		Digitaalsignaali formaadisüsteem *	DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
DVI-port	✗		Automaatne kanaliotsing	✓
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1		Kaubamärgile omased tunnused	
USB 2.0 portide arv *	2		Samsungi tehnoloogiad (AV/TV)	Ambient Mode, Contrast Enhancer, LED Clear Motion, Object Tracking Sound Lite



8806094451610

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.