

Epson TM-m30II-SL (512) 203 x 203 DPI Juhtmega ühendatud Termo POS printer

Brand : Epson

Product code: C31CH63512

Product name : TM-m30II-SL (512)

Epson TM-m30II-SL (512). Printimistehnoloogia: Termo, Tüüp: POS printer, Maksimaalne resolutsioon: 203 x 203 DPI. Maksimaalne rulli läbimõõt: 8,3 cm, Toetatud paberilaius: 58 mm - 80 mm (Breite), Maksimaalne printimislaius: 8 cm. Ühenduvustehnoloogia: Juhtmega ühendatud, USB-konnektor: USB Type-A / USB Type-B. Helirõhutase (trükkimisel): 55 dB, Keskmine tõrkeintervall (MTBF): 360000 h, Automaatlõikuri vastupidavus: 2,2 miljonit lõiget. Toote värv: Must



Printimine		Võimsus	
Maksimaalne resolutsioon	203 x 203 DPI	Toiteallika tüüp *	Vahelduvvool
Printimiskiirus	250 mm/s	Pistiku tüüp	Tüüp C
Trükkikiirus (vastuvõtt)	250 mm/s	Töötingimused	
Prinditavad tähemärgid	Tekst, Graafiline, Vöötkood	Kasutamistemperatuur (T-T)	5 - 45 °C
Tähemärkide komplektid	ANK	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Printimistehnoloogia *	Termo	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Tüüp *	POS printer	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	10 - 90 protsenti
Paberikassett		Kaal ja mõõtmed	
Maksimaalne rulli läbimõõt	8,3 cm	Laius	140 mm
Toetatud paberilaius	58 mm - 80 mm (Breite)	Sügavus	214 mm
Maksimaalne printimislaius	8 cm	Kõrgus	255 mm
Pesad & liidesed		Kaal	2,9 kg
USB port *	✓	Pakendi andmed	
USB 2.0 portide arv	3	Kogus pakis	1 tk
USB-konnektor	USB Type-A / USB Type-B	Pakendi laius	390 mm
Seerialiides *	✗	Pakendi sügavus	410 mm
Ühenduvustehnoloogia *	Juhtmega ühendatud	Pakendi kõrgus	245 mm
Võrgustumine		Pakendi kaal	5,04 kg
Ethernet LAN *	✓	Printimise tehnoloogia	
WiFi *	✗	Tulba suurus	48/57
Funktsioonid		Logistika andmed	
Helirõhutase (trükkimisel)	55 dB	Kaubaaluse kaal (UK)	0 g
Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	360000 h	Harmonized System (HS) kood	84433210
Lõikur	✓	Tooteid kaubaaluse kohta (UK)	32 tk
Poolitusmasin	✓	Tehnilised andmed	
Automaatlõikuri vastupidavus	2,2 miljonit lõiget	Fondi stiilid	ANK
Tahvelarvuti laadimine ja sünkroonimine	✓	Tööiga	17000000 lines
Prindipea kasutusiga	150 km	Muud funktsioonid	
Päritoluriik	Filipiinid	Puhvrisuurus	12 KB
Paigaldusasend	Vertikaalne	Keskmine tõrgetevaheline aeg (MCBF)	65000000
Sisseehitatud andurid	Paper End Sensor, Paper Near End Sensor		

Disain		Muud funktsioonid	
Toote värv *	Must	Trükipea eluiga	150.000.000 Impulse



8715946696621

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.