



## Lenovo ThinkBook 16p G6 ADR AMD Ryzen™ 9 8940HX Sülearvuti 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5060 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Põhjamaad Hall

**Brand :** Lenovo

**Product family:** ThinkBook

**Product code:** 21U0000XXM

**Product name :** ThinkBook 16p  
G6 ADR



Lenovo ThinkBook 16p G6 ADR. Toote tüüp: Sülearvuti, Toote kuju: Kokkukäiv. Protsessori perekond: AMD Ryzen™ 9, Protsessori mudel: 8940HX, Protsessori sagedus: 2,4 GHz. Ekraani diagonaal: 40,6 cm (16"), HD tüüp: WQXGA, Ekraani resolutsioon: 2560 x 1600 pikslit. Sisemälu: 32 GB, Sisemälu tüüp: DDR5-SDRAM. Salvestusmaht kokku: 1 TB, Salvestusseade: SSD. Pardagraafika adapteri mudel: AMD Radeon 610M. Installitud operatsioonisüsteem: Windows 11 Pro. Toote värv: Hall



| Disain                                      |                       | Kaamera                                          |                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Värvi nimi                                  | Luna grey             | Privaatsuse tüüp                                 | Privaatsust tagav veebikaamera kate |
| Toote tüüp *                                | Sülearvuti            | <b>Võrgustumine</b>                              |                                     |
| Toote värv *                                | Hall                  |                                                  |                                     |
| Toote kuju *                                | Kokkukäiv             |                                                  |                                     |
| Korpuse materjal                            | Alumiinium            |                                                  |                                     |
| <b>Ekraan</b>                               |                       |                                                  |                                     |
| Ekraani diagonaal *                         | 40,6 cm (16")         | Wi-Fi standard *                                 | Wi-Fi 7 (802.11be)                  |
| Ekraani resolutsioon *                      | 2560 x 1600 pikslit   | WiFi-standardid                                  | Wi-Fi 7 (802.11be)                  |
| Puutetundlik ekraan *                       | ✗                     | Mobiilsidevõrgu ühendus *                        | ✗                                   |
| HD tüüp                                     | WQXGA                 | Antenni tüüp                                     | 2x2                                 |
| Paneeli tüüp                                | IPS                   | Ethernet LAN                                     | ✗                                   |
| LED-tagantvalgustus                         | ✓                     | Bluetooth                                        | ✓                                   |
| Loomulik kuvasuhe                           | 16:10                 | Bluetoothi versioon                              | 5.4                                 |
| Peegeldumisvastane ekraan                   | ✓                     | WWAN                                             | Ei ole paigaldatud                  |
| Ekraani heledus                             | 500 cd/m²             | <b>Pesad &amp; liidesed</b>                      |                                     |
| RGB-värviruum                               | DCI-P3                |                                                  |                                     |
| Värvigamma                                  | 100 protsenti         |                                                  |                                     |
| Maksimaalne värskendussagedus               | 240 Hz                |                                                  |                                     |
| Kontrastsustase (tüüpiline)                 | 1200:1                |                                                  |                                     |
| HDR-toega                                   | ✓                     | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk * | 2                                   |
| Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | DisplayHDR 400        | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tüüpi portide hulk   | 1                                   |
| <b>Protsessor</b>                           |                       | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tüüpi portide hulk   | 2                                   |
| Protsessori tootja *                        | AMD                   | HDMI-portide arv *                               | 1                                   |
| Protsessori perekond *                      | AMD Ryzen™ 9          | HDMI-versioon                                    | 2.1                                 |
| Protsessori generatsioon                    | AMD Ryzen 8000 Series | Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni pesa       | ✓                                   |
| Protsessori mudel *                         | 8940HX                | USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim           | ✓                                   |
| Protsessorituumad                           | 16                    | USB Sleep-and-Charge funktsioon                  | ✓                                   |
|                                             |                       | USB Sleep-and-Charge pesad                       | 1                                   |
|                                             |                       | <b>Toimimine</b>                                 |                                     |
|                                             |                       | Emaplaadi kiip                                   | AMD SoC                             |

| Protsessor                                 |                         | Klaviatuur                               |                                                                                  |
|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Protsessori harud                          | 32                      | Osutamisseade                            | Puuteplaat                                                                       |
| Protsessori võimendussagedus               | 5,3 GHz                 | Numbriklaviatuur *                       | ✓                                                                                |
| Protsessori sagedus *                      | 2,4 GHz                 | Klaviatuuri taustavalgus                 | ✓                                                                                |
| Protsessori vahemälu tüüp                  | L2 & L3                 | Vedelikukindel klaviatuur                | ✓                                                                                |
| L3-vahemälu                                | 64 MB                   | Klaviatuuri keel                         | Põhjamaad                                                                        |
| L2-vahemälu                                | 16 MB                   | Kaaspiloodi võti                         | ✓                                                                                |
| Protsessori baasvõimsus                    | 55 W                    |                                          |                                                                                  |
| Mälu                                       |                         | Tarkvara                                 |                                                                                  |
| Sisemälu *                                 | 32 GB                   | Operatsioonisüsteemi arhitektuur         | 64-bit                                                                           |
| Sisemälu tüüp                              | DDR5-SDRAM              | Operatsioonisüsteemi keel                | Taani, Inglise keel, Soome, Norra, Rootsi                                        |
| Mälu taktisagedus                          | 5200 MHz                | Proovitarkvara                           | Office                                                                           |
| Mälu kujutegur                             | SO-DIMM                 | Installitud operatsioonisüsteem *        | Windows 11 Pro                                                                   |
| Mälu (pesad x suurus)                      | 2 x 16 GB               | Komplektis sisalduv tarkvara             | Office Trial + Lenovo AI Now                                                     |
| Mälupesad                                  | 2x SO-DIMM              |                                          |                                                                                  |
| Maksimaalne sisemälu *                     | 64 GB                   |                                          |                                                                                  |
| Mälukanalid                                | Kahe kanaliga           |                                          |                                                                                  |
| Salvesti                                   |                         | Aku                                      |                                                                                  |
| Salvestusmaht kokku *                      | 1 TB                    | Akutehnoloogia                           | Liitumioon (Li-Ion)                                                              |
| Salvestusseade *                           | SSD                     | Aku mahtuvus *                           | 85 Wh                                                                            |
| SSD-ketta kogumaht                         | 1 TB                    | Aku tööiga (maksimaalne)                 | 4,11 h                                                                           |
| Installitud SSD-de arv                     | 1                       | Kiirloomine                              | ✓                                                                                |
| Pooljuhtketta maht                         | 1 TB                    | Kiirloomisaeg (50%)                      | 30 min                                                                           |
| Pooljuhtketta liides                       | PCI Express 4.0         |                                          |                                                                                  |
| NVMe                                       | ✓                       |                                          |                                                                                  |
| SSD-ketta mõõtmed                          | M.2                     |                                          |                                                                                  |
| M.2 SSD suurus                             | 2280 (22 x 80 mm)       |                                          |                                                                                  |
| Optilise seadme tüüp *                     | ✗                       |                                          |                                                                                  |
| Integreeritud kaardilugeja                 | ✓                       |                                          |                                                                                  |
| Ühilduvad mälukaardid                      | SD                      |                                          |                                                                                  |
| Graafikad                                  |                         | Võimsus                                  |                                                                                  |
| Eraldiseisva graafikakaardiadapteri tootja | NVIDIA                  | AC-adapteri toide                        | 300 W                                                                            |
| Eraldiseisva graafika adapteri mudel *     | NVIDIA GeForce RTX 5060 | AC-adapteri sagedus                      | 50/60 Hz                                                                         |
| Eraldiseisva graafikakaardi mälu           | 8 GB                    | AC-adapteri sisendpinge                  | 100 - 240 V                                                                      |
| Eraldiseisva graafika mälu tüüp            | GDDR7                   | USB Type-C laadimisport *                | ✓                                                                                |
| Integreeritud graafikaadapter *            | ✓                       | USB Power Delivery                       | ✓                                                                                |
| 3                                          | AMD                     |                                          |                                                                                  |
| Eraldi graafikaadapter *                   | ✓                       |                                          |                                                                                  |
| Sisemodemi graafikaadapteri perekond       | AMD Radeon              |                                          |                                                                                  |
| Pardagraafika adapteri mudel *             | AMD Radeon 610M         |                                          |                                                                                  |
| NVIDIA G-SYNC                              | ✓                       |                                          |                                                                                  |
| Audio                                      |                         | Turvalisus                               |                                                                                  |
| Helikiip                                   | Realtek ALC3287         | Kaabli luku pesa                         | ✓                                                                                |
| Sisseehitatud kõlarite arv                 | 2                       | Kaabli luku pesa tüüp                    | Kensington                                                                       |
| Kõlarite võimsus                           | 2 W                     | Sõrmejälgelugeja                         | ✗                                                                                |
| Sisseehitatud mikrofoni                    | ✓                       | Usaldusväärse platvormi moodul (TPM)     | ✓                                                                                |
| Mikrofonide arv                            | 2                       | Usaldusväärse platvormi moodul (TPM)     | 2.0                                                                              |
| Kaamera                                    |                         | Salasõna kaitse                          | ✓                                                                                |
| Esikaamera                                 | ✓                       | Paroolikaitse tüüp                       | BIOS, Sisselülitatud, Supervisor                                                 |
| Esikaamera resolutsioonid                  | 1280 x 720 pikslit      |                                          |                                                                                  |
| Esikaamera HD tüüp                         | HD                      |                                          |                                                                                  |
| Privaatkaamera                             | ✓                       |                                          |                                                                                  |
|                                            |                         | Töötingimused                            |                                                                                  |
|                                            |                         | Kasutamistemperatuur (T-T)               | 5 - 35 °C                                                                        |
|                                            |                         | Hoiustamistemperatuur (T-T)              | 5 - 43 °C                                                                        |
|                                            |                         | Suhteline õhuniiskuse kasutamisel (H-H)  | 8 - 95 protsenti                                                                 |
|                                            |                         | Suhteline õhuniiskuse hoiustamisel (H-H) | 5 - 95 protsenti                                                                 |
|                                            |                         | Suurim tarnekõrgus                       | 3048 m                                                                           |
|                                            |                         | Sertifikaadid                            |                                                                                  |
|                                            |                         | Vastavussertifikaadid                    | RoHS                                                                             |
|                                            |                         | Sertifikaat                              | ErP Lot 3 Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
|                                            |                         | Jätkusuutlikkus                          |                                                                                  |
|                                            |                         | Jätkusuutlikkuse sertifikaadid           | ENERGY STAR, EPEAT Gold                                                          |
|                                            |                         | Kaal ja mõõtmed                          |                                                                                  |
|                                            |                         | Laius                                    | 354,6 mm                                                                         |
|                                            |                         | Sügavus                                  | 256,2 mm                                                                         |
|                                            |                         | Kõrgus                                   | 19,3 mm                                                                          |
|                                            |                         | Kaal *                                   | 2,15 kg                                                                          |

#### Pakendi sisu

AC-adapter kaasa arvatud \*





0199271114926



199271114926

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.