

Brother MFC-L5715DN Laser A4 1200 x 600 DPI 48 lk/min

Brand : Brother

Product code: MFC-L5715DNRE1

Product name : MFC-L5715DN

Brother MFC-L5715DN. Printimistehnoloogia: Laser, Printimine: Mono printimine, Maksimaalne resolutsioon: 1200 x 600 DPI. Kopeerimine: Mono kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 1200 x 600 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 1200 x 1200 DPI. Faksimine: Mono faksimine. Dupleksfunktsioonid: Faks, Print, Skaneerimine. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. Otseprintimine. Toote värv: Must, Valge



Printimine		Paberikassett	
Kahepoolne printimine	Automaatne	Kohandatud meediumi laius	69,8 - 215,9 mm
Printimistehnoloogia *	Laser	Kohandatud meediumi pikkus	127 - 355,6 mm
Printimine *	Mono printimine	Pesad & liidesed	
Kahepoolne printimine *	✓	Otseprintimine *	✓
Maksimaalne resolutsioon *	1200 x 600 DPI	USB port	✓
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	48 lk/min	USB 2.0 portide arv	2
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	6,7 s	Võrgustumine	
Vesimärgi printimine	✓	WiFi *	✗
Turvaline printimine	✓	Ethernet LAN *	✓
Brošüüri printimise funktsioon	✓	Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X) ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/PPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/ Scan), SMTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog
Kopeerimine		Toetatud võrguprotokollid (IPv4)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SMTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog
Kopeerimine *	Mono kopeerimine		
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	1200 x 600 DPI		
Maksimaalne koopiade arv	999 koopiat		
Paljundaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti		
Mitme lehe kopeerimine ühele lehele	✓		
N-in-1 copy funktsioon (N=)	2, 4		
ID-kaardi kopeerimise funktsioon	✓		
Skaneerimine		Toetatud võrguprotokollid (IPv6)	
Kahepoolne skaneerimine *	✓		
Skaneerimine *	Värviskaneerimine		
Optilise skaneerimise resolutsioon *	1200 x 1200 DPI		
Skaneerimistüüp *	ADF skanner		
		Toimimine	

Skaneerimine		Toimimine	
Skaneerimistehnoloogia	D-CIS	Sisemälu *	512 MB
Skaneerimise siht	E-post, FTP, OCR, USB	Helirõhutase (trükkimisel)	54 dB
Toetatud pildivormingud	JPEG, TIFF	Helirõhutase (vaikne režiim)	50 dB
Toetatud dokumendiformaadid	PDF	Disain	
Sisendi värvisügavus	48 bitti	Toote värv *	Must, Valge
Väljundi värvisügavus	24 bitti	Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus
Sisendi halliskaala sügavus	16 bitti	Sisseehitatud ekraan *	✓
Väljundi halltoonide sügavus	8 bitti	Ekraan	LCD
Skaneerimisdraiverid	TWAIN, WIA	Kontrolli tüüp	Puudutus
Faks		Värviline tabloo	✓
Kahepoolne faksimine	✓	Võimsus	
Faksimine *	Mono faksimine	Võimsustarve (printimisel)	430 W
Modemi kiirus	33,6 Kbit/s	Voolutarbimine (ooterežiimil)	430 W
Faksi mälu	500 lehekülge	Võimsustarve (unerežiim)	31 W
Automaatne uuestivalimine	✓	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,6 W
Faksi edasisuunamine	✓	Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,59 kWh/nädalas
Automaatvähendus	✓	AC-sisendpinge	220 - 240 V
Veaparandusrežiim (ECM)	✓	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Funktsioonid		Süsteeminõuded	
Dupleksfunktsioonid *	Faks, Print, Skaneerimine	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 11
Prindikassettide arv *	1	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	✓
Printimisvärvid *	Must	Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
Lehe kirjelduse keeled	BR-Script 3, IBM ProPrinter XL24E, PCL 6, PDF 1.7	Muud toetatud operatsioonisüsteemid	ChromeOS
Päritoluriik	Vietnam	Töötingimused	
Sisendi ja väljundi võimsus		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Sisestussalvede koguarv *	1	Hoiustamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Sisendvõimsus kokku *	250 lehte	Kasutamistemperatuur (T-T)	10 - 32,5 °C
Väljundvõimsus kokku *	150 lehte	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	35 - 85 protsenti
Mitmeotstarbeline salv	✓	Kaal ja mõõtmed	
Mitmeotstarbelise salve maht	100 lehte	Laius	497 mm
Automaatne dokumendisöötur (ADF)	✓	Sügavus	580 mm
Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus	50 lehte	Kõrgus	549 mm
		Kaal	16,7 kg
Paberikassett		Pakendi andmed	
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Pakendi laius	549 mm
	Võlakirjapaber, Ümbrikud, Executive, Sildid, Kirjapäis, Tavaline paber, Taaskasutatud paber, Paks paber, Tugevam paber, Õhuke paber	Pakendi sügavus	497 mm
Paberisalve kandja tüübid *		Pakendi kõrgus	580 mm
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5, A6	Pakendi kaal	20 kg
ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused	Legal	Pakendi sisu	
JIS B-seeria suurused (B0...B9)	B5	Kassetid kaasa arvatud	✓
Ümbriku suurused	C5, Com-10, DL, Monarch	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
		Logistika andmed	
		Kaubaaluse brutokõrgus	18,9 cm
		Kaubaaluse brutokaal	260,3 kg
		Põhikastid (välimised) kaubaaluse kohta	12 tk
		Kihid kaubaaluse kohta	3 tk
		Tooteid kaubaaluse kohta	12 tk
		Tehnilised andmed	
		Põhikaste (välimised) kaubaaluse kihi kohta	4 tk

Tehnilised andmed

Kaubaaluste tüüp

1200 x 1000 mm



4977766824613

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.