



AOC G4 Q27G4ZD PC lamekuvar 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikslit Quad HD QD-OLED Must, Punane

Brand : AOC

Product family: G4

Product code: Q27G4ZD

Product name : Q27G4ZD

AOC G4 Q27G4ZD. Ekraani diagonaal: 68,6 cm (27"), Ekraani resolutsioon: 2560 x 1440 pikslit, HD tüüp: Quad HD, Ekraani tehnoloogia: QD-OLED, Reaktsiooniaeg: 0,03 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must, Punane



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	68,6 cm (27")	Kõrvaklapi väljund *	✓
Ekraani resolutsioon *	2560 x 1440 pikslit	Kõrvaklappide ühenduvus	3,5 mm
HD tüüp *	Quad HD	Ergonoomika	
Loomulik kuvasuhe *	16:9	VESA paigaldamine *	✓
Ekraani tehnoloogia *	QD-OLED	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Paneeli tüüp *	OLED-ekraan	Juhtmehaldus	✓
LED-tagantvalgustus	✓	Kaabli luku pesa *	✓
Tagantvalgustuse tüüp	W-LED	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Puutetundlik ekraan *	✗	Kõrguse reguleerimine *	✓
Reaktsiooniaeg *	0,03 ms	Reguleeritav kõrgus (max)	13 cm
Reaktsioonaja mõõtmise tüüp	GTG (Gray to Gray)	Pöörlemistelg	✓
Reageerimisaeg (MPRT)	0,3 ms	Pöörlemisnurk	-90 - 90°
Peegeldumisvastane ekraan	✓	Pööratav	✓
Ekraani kuju *	Lame	Pöördenuurga ulatus	-30 - 30°
Kontrastsustase (tüüpiline) *	150000:1	Kalde reguleerimine	✓
Maksimaalne värskendussagedus *	280 Hz	Kaldenurk	-3 - 21°
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Pildi kuvamine pildis	✓
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Ekraanikuva (OSD)	✓
Ekraani värvide arv *	1,073 miljard värvi	Ekraanikuva (OSD) keeled	Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Tšehhi keel, Hollandi, Inglise keel, Soome, Prantsuse keel, Saksa keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Horvaatia, Poola, Portugali, Vene keel, Hispaania, Rootsi, Türgi keel, Ukraina keel
Pikslitihedus	0,2292 x 0,2292 mm		
Pikslite tihedus	108,8 punkti tolli kohta		
Vaatamissuurus, horisontaalne	59 cm		
Vaatamissuurus, vertikaalne	33,4 cm		
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	68,5 cm		
HDR-toega	✓		
Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia	DisplayHDR 400		
Pinna kõvadus	2H		
		Võimsus	
		Energiatõhususe klass (SDR) *	F

Ekraan		Võimsus	
sRGB katvus (tüüpiline)	141,3 protsenti	Energiatõhususe klass (HDR) *	F
Adobe RGB katvus	98,4 protsenti	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	24 kWh
Värvihaare DCI-P3	99,4 protsenti	Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta *	24 kWh
Toimimine		Võimsustarve (tüüpiline) *	78 W
AMD FreeSync värskendussageduse ulatus	48 - 260 Hz	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
VESA Adaptive Sync tugi	✓	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Low Blue Light tehnoloogia	✓	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Mängurežiim	✓	Toite tüüp	Sisemodem
Multimeedia		Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
Sisseehitatud kõlar(id) *	✗	Kaal ja mõõtmed	
Disain		Laius (koos alusega)	609,3 mm
Turu positsioneerimine *	Mängimine	Sügavus (koos alusega)	240 mm
Toote värv *	Must, Punane	Kõrgus (koos alusega)	537,7 mm
Ilma raamita disain	✓	Kaal (koos jalaga)	6,6 kg
Esiraami värv	Must	Laius (ilma alusega)	609,3 mm
Kokkupandav statiiv	✓	Sügavus (ilma alusega)	51,3 mm
Pesad & liidesed		Kõrgus (ilma alusega)	357,7 mm
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	Kaal (ilma alusega)	5,2 kg
USB-jaoturi versioon	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Pakendi andmed	
USB ülesvoolupordi tüüp	USB Type-B	Pakendi laius	820 mm
Ülesvooluportide arv	1	Pakendi sügavus	159 mm
B-liiki USB ülesvooluportide arv	1	Pakendi kõrgus	481 mm
USB A-tüüpi allavooluportide arv	4	Pakendi kaal	10,2 kg
HDMI *	✓	Pakendi sisu	
HDMI-portide arv	2	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, HDMI, DisplayPort, USB
HDMI-versioon	2.1	Jätkusuutlikkus	
DisplayPort arv	1	Ei sisalda	Elavhõbe, PVC/BFR
DisplayPort versioon	1.4	Muud funktsioonid	
		Kaubamärgispetsiifilised tehnoloogiad	Crosshair
		Madalsisendi viivitus	✓
		FPS-i loendur	✓
		Valimispunkt	✓
		Varjude juhtimine	✓
		Liikumishägu vähendamine	✓
		Bezel thickness type	Raamita
		Garantiaeg	3 aasta(t)
		Vastavussertifikaadid	BSMI, CB, CE, Föderaalne kommunikatsioonikomisjon (FCC), KC, KCC, Minimum Energy Performance Standards (MEPS), RCM, RoHS, TÜV mark
		Sertifikaat	WEEE, REACH compliant, RoHS compliant



4038986183161



6973985232534

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.