



TP-Link Omada SG2218P võrgulüliti Juhitav L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet tugi 1U Must

Brand : TP-Link

Product family: Omada

Product code: SG2218P



Product name : SG2218P

TP-Link Omada SG2218P. Lüliti tüüp: Juhitav, Lüliti kiht: L2/L2+. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 16. MAC-aadresside tabel: 8000 sisestust, Lülitusvõime: 26,78 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE.... Power over Ethernet tugi. Püstikmontaaž, Toote kuju: 1U

Juhtimisfunktsioonid		Turvalisus	
Lüliti tüüp *	Juhitav	Staatilise pordi turvalisus	✓
Lüliti kiht	L2/L2+	SSH/SSL tugi	✓
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Tsükli kaitse	✓
Veebipõhine haldus	✓	BPDU filtreerimine/kaitse	✓
Pilvepõhine haldus	✓	Autentimine	MAC-põhine autentimine, Pordipõhine autentimine
APR-i ülevaatus	✓		
Asukoha seadete konfigureerimine (CLI)	✓		
Süsteemisündmuste logi	✓		
MIB-tugi	MIB II (RFC1213), Bridge MIB (RFC1493), P/Q-Bridge MIB (RFC2674), Radius Accounting Client MIB (RFC2620), Radius Authentication Client MIB (RFC2618), Remote Ping, Traceroute MIB (RFC2925), Support TP-Link private MIBs, RMON MIB(RFC1757, rmon 1,2,3,9)		
Pesad & liidesed		Multisaate tunnused	
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	16	Multiedastuse tugi	✓
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Multiedastuse elemendid	Multisaate edastamine
SFP mooduli pesade arv	2		
Võrgustumine		Disain	
Võrgustandardid *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Püstikmontaaž *	✓
10G-tugi *	✗	Toote kuju	1U
IP-marsruutimine	✓	Toote värv	Must
Reegli põhine marsruutimine	✓	LED-indikaatorid	✓
Voo reguleerimise tugi	✓		
Linkide koondamine	✓		
Levindamise tormi kontroll	✓		
Kiiruse piiramine	✓		
Auto MDI/MDI-X	✓		
Genereeriva puu protokoll	✓		
		Võimsus	
		Toiteallikas *	DC/PoE
		Kaasas toiteplokk *	✓
		AC-sisendpinge	100 - 240 V
		AC-sisendsagedus	50/60 Hz
		Elektritarbimine (max)	181,4 W
		Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
		Power over Ethernet tugi *	✓
		Toide üle võrgu (PoE) võimsusühikuid kokku	150 W
		Töötingimused	
		Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
		Soojuse hajumine	619,06 BTU/h
		Kaal ja mõõtmed	
		Laius	440 mm
		Sügavus	180 mm
		Kõrgus	44 mm

Võrgustumine		Pakendi sisu	
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Kaablid kaasa arvatud	LAN (RJ-45)
Automaatne ühildumine	✓	Kasutusjuhend	✓
VLAN-i tugi	✓	Pakendi andmed	
Andmeedastus		Pakendi tüüp	Karp
Lülitusvõime *	26,78 Gbit/s	Sertifikaadid	
Edastamise kiirus	26,78 Mpps	Sertifikaat	CE, FCC, RoHS
MAC-aadresside tabel *	8000 sisestust		
Hiielkaadrite tugi	✓		
Hiielkaadrite	9		
Paketi puhvermälu	4,1 MB		
Turvalisus			
DHCP elemendid	DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping		
Pääsuloend (ACL)	✓		
MAC-aadresside filtreerimine	✓		



4897098689509

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.