

Hisense 85A6Q teler 2,16 m (85") 4K Ultra HD Nutiteleri funktsioon WiFi Must 400 cd/m²



Brand : Hisense

Product code: 85A6Q

Product name : 85A6Q

Hisense 85A6Q. Ekraani diagonaal: 2,16 m (85"), Ekraani resolutsioon: 3840 x 2160 pikslit, HD tüüp: 4K Ultra HD, Ekraani tehnoloogia: LED, Ekraani kuju: Lame, LED tagantvalguse tüüp: Direct-LED. Nutiteleri funktsioon. Ekraani heledus: 400 cd/m², Reaktsiooniaeg: 8 ms, Kontrastsustase (tüüpiline): 3800:1, Loomulik kuvasuhe: 16:9. Digitaalsignaali formaadisüsteem: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. WiFi, Ethernet LAN. Toote värv: Must

Ekraan		Toimimine	
Ekraani diagonaal *	2,16 m (85")	Protsessorituumad	4
HD tüüp *	4K Ultra HD	Mängu funktsioonid	Automaatne madala latentsuse režiim (ALLM), Mänguriba, Muutuv värskendussagedus (VRR)
Ekraani tehnoloogia *	LED	Vanemlik kontroll	✓
LED-tagantvalgustus	✓		
LED tagantvalguse tüüp	Direct-LED		
Ekraani kuju *	Lame		
Loomulik kuvasuhe *	16:9		
Ekraani heledus *	400 cd/m ²		
Reaktsiooniaeg	8 ms		
Oma värskendussagedus	60 Hz		
Kontrastsustase (tüüpiline) *	3800:1		
Vaatenurk, horisontaalne	178°		
Vaatenurk, vertikaalne	178°		
Ekraani resolutsioon *	3840 x 2160 pikslit		
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	215 cm		
Värvispektri standard	DCI-P3		
Heleduse suhe	90 protsenti		
TV-tuuner		Pesad & liidesed	
Tuuneri tüüp *	Digitaalne	HDMI-versioon	2.1
Digitaalsignaali formaadisüsteem *	DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2	PC-sisend (D-Sub) *	✗
Tuunerite arv	2 tuuner(id)	USB 2.0 portide arv *	2
		Komposiitvideo sisend	1
		Audio (v, p) sisend	1
		Kõrvaklapiväljundite arv	1
		Ühine liides Plus (CI+) *	✓
		HDMI-portide arv *	3
Nutiteler		Juhtimisfunktsioonid	
Nutiteleri funktsioon *	✓	Häälek kontroll	✓
Internetiteleviioon *	✓	Hääljuhis	✓
Installitud operatsioonisüsteem *	VIDAA	Elektrooniline programmijuht (EPG)	✓
Operatsioonisüsteemi versioon	U8.5	Programmeerimise aeg	8 päev(a)
Ajanihe	✓	Ekraanikuva (OSD)	✓
Ekraanipeegeldus	✓	Hotelli režiim	✓
Apple AirPlay 2 tugi	✓	Unetaimer	✓
Hübriidteleviioon (HbbTV)	✓	Töötab Amazon Alexa'ga	✓
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) versioon	HbbTV 2.0.4	Töötab Google Assistant'iga	✗
Nutirežiimid	Dolby Vision, Filmmaker, VIDAA		
Audio		Võimsus	
Kõlarite arv *	2	Võimsustarve (tüüpiline) *	330 W
RMS-nimivõimsus *	30 W	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
Audioväljundi kanalid	2.0 kanalid	Energiatõhususe klass (SDR) *	E
Audio dekodeerid	DTS Virtual:X, DTS:X, Dolby AC4, Dolby MS12	Energiatõhususe klass (HDR) *	G
Ekvalaiser	✓	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	128 kWh
		Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta *	300 kWh
		AC-sisendpinge	100 - 240 V
		AC-sisendsagedus	50/60 Hz
		Toite tüüp	Internal
		Kaubamärgile omased tunnused	
		Hisense'i tehnoloogiad (AV/TV)	4K AI Upscaler, Game Mode Plus, MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), Quad Core 4k Processor

Audio		Tehnilised andmed	
Enhanced Audio Return Channel (eARC)	✓	NICAM/A2	✓
Võrgustumine		Protsessor	Quad Core/MT9603
WiFi *	✓	S/PDIF väljund	1
WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Patareid	AAAx2
Bluetooth *	✓	Kaal ja mõõtmed	
Bluetoothi versioon	5.0	Laius (koos alusega)	1892 mm
Ethernet LAN *	✓	Sügavus (koos alusega)	430 mm
Veebilehitseja	✓	Kõrgus (koos alusega)	1131 mm
Brauseritugi	Odin	Kaal (koos jalaga)	36 kg
Disain		Laius (ilma alusega)	1892 mm
Toote värv *	Must	Sügavus (ilma alusega)	101 mm
VESA paigaldamine *	✓	Kõrgus (ilma alusega)	1099 mm
VESA-paigaldusliidesed	600 x 400 mm	Kaal (ilma alusega)	35,5 kg
Korpuse materjal	Metall, Plast	Aluse laius	43 cm
Aluse värv	Must	Aluse sügavus	156,6 cm
Toimimine		Pakendi andmed	
Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia	Dolby Vision, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)	Kiirstardi juhend	✓
Mängurežiim	✓	Juhend	✓
Teleteksti funktsioon	✓	Pakendi laius	2090 mm
Toetatud videoformaadid	AV1, AVC, H.264, HEVC/H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9, WMV3	Pakendi sügavus	210 mm
Toetatud audioformaadid	AAC, FLAC, LPCM, MP3, MPEG, MPEG-1, MPEG-2, OPUS, Vorbis, WAV, WMA	Pakendi kõrgus	1280 mm
Toetatud pildivormingud	BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG	Pakendi kaal	49 kg
Videopakkimise formaadid	AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV	Pakendi sisu	
HDR-toega *	✓	Töölaua alus	✓
		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
		Kaugjuhtimispult on nõutud	✓
		Kaugjuhtimispuldi tüüp	ERF2B38H(Pan-EU)
		Muud funktsioonid	
		Sisseehitatud protsessor	✓
		Loogiline kanalnumber (LNC)	✓



6942351416076

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.