

## Brother MFC-J6975DW Tint A3 1200 x 4800 DPI WiFi

**Brand :** Brother

**Product code:** MFC-J6975DWRE1

**Product name :** MFC-J6975DW

Brother MFC-J6975DW. Printimistehnoloogia: Tint, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 1200 x 4800 DPI. Kopeerimine: Värviline kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 1200 x 4800 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 19200 x 19200 DPI. Faksimine: Värviline faksimine. Dupleksfunktsioonid: Koopia, Print, Skaneerimine, Faks. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A3. WiFi. Otseprintimine. Toote värv: Valge, Hall



Printimine		Sisendi ja väljundi võimsus	
Kahepoolne printimine	Automaatne	Paberisalve 1 mahutavus	250 lehte
Printimistehnoloogia *	Tint	Paberisalve 2 mahutavus	250 lehte
Printimine *	Värviline printimine	Mitmeotstarbeline salv	✓
Kahepoolne printimine *	✓	Mitmeotstarbelise salve maht	100 lehte
Maksimaalne resolutsioon *	1200 x 4800 DPI	Automaatne dokumendisöötur (ADF)	✓
Printimiskiirus (ISO/IEC 24734) must-valge	31 kujutist minutis	Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus	50 lehte
Printimiskiirus (ISO/IEC 24734) värviline	31 kujutist minutis	<b>Paberikassett</b>	
Kahepoolse printimise kiirus (ISO/IEC 24734) must-valge	22 kujutist minutis	Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A3
Kahepoolse printimise kiirus (ISO/IEC 24734) värviline	22 kujutist minutis	Paberisalve kandja tüübid *	Tavaline paber, Taaskasutatud paber, Ümbrikud, Läikepaber
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	4,4 s	ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A3, A4, A5, A6
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline)	4,6 s	ISO-standardile mittevastava printimeediumi suurused	Legal, Ledger (keskmise suurus), Foolio, Executive suurus, Letter
Mitme lehe printimine ühele lehele	✓	Ümbriku suurused	C5, Com-10, DL, Monarch
N-up printimine	2, 4, 9, 16	Fotopaberi mõõdud	10x15,9x13,13x20,13x18
Triipkoodi printimine	✓	Kohandatud meediumi laius	105 - 297 mm
Vesimärgi printimine	✓	Kohandatud meediumi pikkus	148 - 431,8 mm
Turvaline printimine	✓	Paberisalve kandja kaal	64 - 220 g/m <sup>2</sup>
Brošüüri printimise funktsioon	✓	Mitmeotstarbelise salve meedia kaal	64 - 220 g/m <sup>2</sup>
Plakati printimise funktsioon	✓	<b>Pesad &amp; liidesed</b>	
Ääristeta printimine	✓	Otseprintimine *	✓
<b>Kopeerimine</b>		USB port	✓
Kahepoolne kopeerimine *	✓	USB 2.0 portide arv	1
Kopeerimine *	Värviline kopeerimine	<b>Võrgustumine</b>	

Kopeerimine		Võrgustumine	
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	1200 x 4800 DPI	WiFi *	✓
Maksimaalne kopeerimismaht	A3	Ethernet LAN *	✓
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, must-valge, A4)	25 koopiat/min	Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, värviline, A4)	16 koopiat/min	Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s
Aeg esimese koopiani (must, tavakvaliteet)	5 s	WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
Aeg esimese koopiani (värviline, tavakvaliteet)	6 s	WiFi otseühendus	✓
Maksimaalne koopiate arv	999 koopiat	Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Brother iPrint & Scan, Brother Mobile Connect
Paljundaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti		
Mitme lehe kopeerimine ühele lehele	✓		
N-in-1 copy funktsioon (N=)	2, 4		
Skaneerimine		Toimimine	
Kahepoolne skaneerimine *	✓	Sisemälu *	1024 MB
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	Sisesehitatud protsessor	✓
Optilise skaneerimise resolutsioon *	19200 x 19200 DPI	Protsessori sagedus	960 MHz
Optilise skaneerimise resolutsioon (must)	1200 x 2400 punkti tolli kohta	Disain	
Optilise skaneerimise resolutsioon (värviline)	1200 x 1200 punkti tolli kohta	Toote värv *	Valge, Hall
Optilise skanneri resolutsioon (ADF)	600 x 600 DPI	Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus
Maksimaalne skaneerimisala	297 x 431,8 mm	Sisesehitatud ekraan *	✓
Skaneerimistüüp *	Flatbed + ADF skanner	Ekraani diagonaal	8,89 cm (3.5")
Skaneerimistehnoloogia	Dual CIS	Võimsus	
Skaneerimise siht	USB, E-post, OCR, Fail, Pilt, Network folder, E-mail Server	Võimsustarve (printimisel)	27 W
Toetatud pildivormingud	JPEG	Võimsustarve (kopeerimisel)	31 W
Toetatud dokumendiformaadid	PDF	Voolutarbimine (ooterežiimil)	5,5 W
Sisendi värvisügavus	48 bitti	Võimsustarve (ooterežiim)	0,9 W
Väljundi värvisügavus	24 bitti	Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,13 kWh/nädalas
Sisendi halliskaala sügavus	16 bitti	AC-sisendpinge	220 - 240 V
Väljundi halltoonide sügavus	8 bitti	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Hallskaala tasemed	256	Süsteeminõuded	
Skaneerimisdraiverid	WIA, TWAIN, SANE	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Faks		Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Kahepoolne faksimine	✓	Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
Faksimine *	Värviline faksimine	Toetatud serverioperatsioonisüsteemid	Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016
Faksi eraldusvõime (must-valge)	203 x 392 DPI	Muud toetatud operatsioonisüsteemid	ChromeOS
Faksi eraldusvõime (värviline)	203 x 196 DPI	Töötingimused	
Faksiedastamise kiirus	3 s/lk	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Modemi kiirus	33,6 Kbit/s	Kasutamistemperatuur (T-T)	10 - 35 °C
Faksi mälu	150 lehekülge	Jätkusuutlikkus	
Funktsioonid		Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	Põhjamaade luigemärk, Blue Angel
Soovituslik käidutsükl	0 - 3500 lehekülge kuu kohta	Kaal ja mõõtmed	
Maksimaalne käidutsükl *	40000 lehekülge kuu kohta	Laius	510,6 mm
Dupleksfunktsioonid *	Koopia, Print, Skaneerimine, Faks	Sügavus	576 mm
Prindikassettide arv *	4	Kõrgus	375 mm
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Kollane	Kaal	23,5 kg
Lehe kirjelduse keeled	PCL 6, BR-Script 3		
Printerifondid	Bitmap, PCL, Vöötkood		
PCL-fondid	73		
PostScript-fondid	66		
Vöötkoodi fontide arv	16		
Rasterfontide arv	12		
Sisendi ja väljundi võimsus			
Sisestussalvede koguarv *	2		
Sisendvõimsus kokku *	500 lehte		

Sisendi ja väljundi võimsus		Pakendi andmed	
Väljundvõimsus kokku *	100 lehte	Pakendi laius	616 mm
		Pakendi sügavus	681 mm
		Pakendi kõrgus	504 mm
		Pakendi kaal	28,8 kg
		Pakendi sisu	
		Kassetid kaasa arvatud	✓
		Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must)	2400 lehekülge
		Kaasasoleva kasseti tootlikkus (CMY)	2000 lehekülge
		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
		Garantiikaart	✓
		Kasutusjuhend	✓
		Tehnilised andmed	
		Vastavussertifikaadid	GS mark
		Muud funktsioonid	
		Müratase	54,5 dB

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.