

Epson EH-LS9000B 2200 ANSI luumenit 3LCD UHD 4K (3840x2160) Must

Brand : Epson

Product code: V11HC13180

Product name : EH-LS9000B

Epson EH-LS9000B. Projektori heledus: 2200 ANSI luumenit, Projektsioonitehnoloogia: 3LCD, Projektori loomulik resolutsioon: UHD 4K (3840x2160). Valgusallika tüüp: Laser, Valgusallika kasutusiga: 20000 h. Fookus: Motoriseeritud, Fookuskauguse ulatus: 22.5 - 46.7 mm, Apertuuriulatus (F-F): 2 - 3. Jadaliidese tüüp: RS-232C, Teeninduspordi tüüp: USB Type-B. Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100 Mbit/s



Projektor		Võrgustumine	
Nutiprojektor *	✗	Nutiteleri funktsioon *	✗
Ekraani suuruse ühilduvus *	1270 - 7620 mm (50 - 300")	Ethernet LAN *	✓
Projektsiooni kaugus (lai)	3 - 6,3 m	Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1
Projektori heledus *	2200 ANSI luumenit	Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100 Mbit/s
Projektsioonitehnoloogia *	3LCD	WiFi *	✗
Projektori loomulik resolutsioon *	UHD 4K (3840x2160)	Salvesti	
Kontrastsustase (tüüpiline) *	2500000:1	Integreeritud kaardilugeja *	✗
Loomulik kuvasuhe *	16:9	Funktsioonid	
Värvide arv	1,07 miljard värvi	Interaktiivne *	✗
Projektori heledus (säätsurežiim)	1000 ANSI luumenit	Müratase (säätsurežiim)	20 dB
Projektsioonimoonutuse korrektor, horisontaalne	-30 - 30°	HDCP	✓
Projektsioonimoonutuse korrektor, vertikaalne	-30 - 30°	Eelseadistatud režiimid	Kino, Dünaamiline
Maatriksi suurus	1,88 cm (0.74")	Müratase *	30 dB
Vertikaalne sünkroniseerimine (min)	0,384 kHz	HDR-toega	✓
Vertikaalne sünkroniseerimine (max)	0,48 kHz	Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia	High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Soojuse hajumine	1026,8 BTU/h	Multimeedia	
Valgusallikas		Sisseehitatud kõlar(id) *	✗
Valgusallika tüüp *	Laser	Disain	
Valgusallika kasutusiga *	20000 h	Turu positsioneerimine *	Kodukino
Objektiivisüsteem		Toote värv *	Must
Fookus *	Motoriseeritud	Paigutus	Lagi, Lauaarvuti
Fookuskauguse ulatus	22.5 - 46.7 mm	Kaabli luku pesa	✓
Apertuuriulatus (F-F)	2 - 3	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Suumi võimekus	✓	Ekraan	
Suumi suhe	2.1:1	Sisseehitatud ekraan *	✗
Projitseerimiskauguse suhe	1.35 - 2.84:1	Võimsus	
Horisontaalse objektiivinihke vahemik	-24 - 24 protsenti	Toiteallikas *	Vahelduvvool
Vertikaalse objektiivinihke vahemik	-96,3 - 96,3 protsenti	Võimsustarve (tüüpiline) *	302 W
Objektiivisüsteemi asendi mälu	10	Võimsustarve (energiasäätsurežiim)	0,4 W
		Võimsustarve (säätsurežiim)	198 W

Video		Võimsus	
Analoogsignaali vormingu süsteem *	Ei ole toetatud	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Täis-HD *	✓	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
3D-ühilduvus *	✗	Töötingimused	
Pesad & liidesed		Kasutamistemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
Teeninduspordi tüüp	USB Type-B	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-10 - 60 °C
Jadaliidese tüüp *	RS-232C	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
DVI-port *	✗	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	10 - 90 protsenti
Heli tagasikanal (ARC)	✓	Kaal ja mõõtmed	
		Laius	520 mm
		Sügavus	447 mm
		Kõrgus	193 mm
		Kaal *	12,7 kg



8715946742717

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.