



Lenovo ThinkPad P16s Gen 5 (AMD) Copilot + PC Copilot+ PC AMD Ryzen AI 7 PRO PRO 450 Mobiilne tööjaam 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Põhjamaad Must



Brand : Lenovo

Product code: 21XG001SMX

Product name : ThinkPad P16s Gen 5 (AMD) Copilot + PC

Lenovo ThinkPad P16s Gen 5 (AMD) Copilot + PC. Toote tüüp: Mobiilne tööjaam, Toote kuju: Kokkukäiv. Protsessori perekond: AMD Ryzen AI 7 PRO, Protsessori mudel: PRO 450, Protsessori sagedus: 2 GHz. Ekraani diagonaal: 40,6 cm (16"), HD tüüp: WUXGA, Ekraani resolutsioon: 1920 x 1200 pikslit. Sisemälu: 32 GB, Sisemälu tüüp: LPDDR5x-SDRAM. Salvestusmaht kokku: 1 TB, Salvestusseade: SSD. Pardagraafika adapteri mudel: AMD Radeon 890M. Installitud operatsioonisüsteem: Windows 11 Pro. Toote värv: Must

Disain		Võrgustumine	
Toote tüüp *	Mobiilne tööjaam	WLAN kontrolleri mudel	MediaTek MT7925
Toote värv *	Must	WLAN-kontrolleri tootja	MediaTek
Toote kuju *	Kokkukäiv	Ethernet LAN	✓
Korpuse materjal	Polükarbonaat, Akrüülnitriil butadien stüreen (ABS)	Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	100,1000 Mbit/s
Ekraani tagakatte materjal	Alumiinium	Bluetooth	✓
Ekraan		Bluetoothi versioon	5.4
Ekraani diagonaal *	40,6 cm (16")	NFC-tehnoloogia	✗
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1200 pikslit	WWAN	Täiendatav
Puutetundlik ekraan *	✗	Pesad & liidesed	
HD tüüp	WUXGA	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk *	2
Paneeli tüüp	IPS	Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1
LED-tagantvalgustus	✓	HDMI-portide arv *	1
Loomulik kuvasuhe	16:10	HDMI-versioon	2.1
Pegeldumisvastane ekraan	✓	Thunderbolt 4 portide arv	2
Ekraani heledus	400 cd/m²	Intel® Thunderbolt 4	✓
RGB-värviruum	NTSC	Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni pesa	✓
Värvigamma	45 protsenti	USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim	✓
Maksimaalne värskendussagedus	60 Hz	USB Sleep-and-Charge funktsioon	✓
Kontrastsustase (tüüpiline)	800:1	USB Sleep-and-Charge pesad	1
Protsessor		Toimimine	
Protsessori tootja *	AMD	Emaplaadi kiip	AMD SoC
Protsessori perekond *	AMD Ryzen AI 7 PRO	Klaviatuur	
Protsessori generatsioon	AMD Ryzen AI PRO 400 Series	Osutamisseade	ThinkPad UltraNav
Protsessori mudel *	PRO 450	Numbriklaviatuur *	✓
Protsessorituumad	8	Klaviatuuri taustavalgus	✓
Protsessori harud	16	Vedelikukindel klaviatuur	✓
Protsessori võimendussagedus	5,1 GHz	Klaviatuuri keel	Põhjamaad
Protsessori sagedus *	2 GHz	Kaaspiloodi võti	✓
Protsessori vahemälu tüüp	L2 & L3	Tarkvara	
L3-vahemälu	16 MB	Operatsioonisüsteemi arhitektuur	64-bit
L2-vahemälu	8 MB	Operatsioonisüsteemi keel	Taani, Soome, Rootsi, Norra, Inglise keel
Neuraalprotsessori üksus (NPU)		Installitud operatsioonisüsteem *	Windows 11 Pro
Copilot+ PC	✓	Komplektis sisalduv tarkvara	Lenovo AI Now
Neuraalprotsessori üksus (NPU)	AMD Ryzen AI		
NPU jõudlus kuni	50 TOPs		
Mälu			
Sisemälu *	32 GB		

Mälu		Aku	
Sisemälu tüüp	LPDDR5x-SDRAM	Akutehnoloogia	Liitiumioon (Li-Ion)
Mälu taktsagedus	8533 MHz	Aku mahtuvus *	60 Wh
Mälu kujutegur	LPCAMM2	Kiirlaadimine	✓
Maksimaalne sisemälu *	96 GB	Võimsus	
Mälukanalid	Kahe kanaliga	AC-adapteri toide	100 W
Salvesti		AC-adapteri sagedus	50/60 Hz
Salvestusmaht kokku *	1 TB	AC-adapteri sisendpinge	100 - 240 V
Salvestusseade *	SSD	USB Type-C laadimisport *	✓
SSD-ketta kogumaht	1 TB	Vajalik laadimisvõimsus (max) *	140 W
Installitud SSD-de arv	1	USB Power Delivery	✓
Pooljuhtketta maht	1 TB	Turvalisus	
Pooljuhtketta liides	PCI Express 4.0	Kaabliluku pesa	✓
NVMe	✓	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
SSD-ketta mõõtmed	M.2	Sõrmejälgelugeja	✓
M.2 SSD suurus	2280 (22 x 80 mm)	Nutikaardi lugeja	✗
Optilise seadme tüüp *	✗	Windows Hello	✓
Integreeritud kaardilugeja	✓	Usaldusväärse platvormi moodul (TPM)	✓
Ühilduvad mälukaardid	SD	Usaldusväärse platvormi moodul (TPM)	2.0
Graafikad		Salasõna kaitse	✓
Eraldiseisva graafika adapteri mudel *	Ei ole saadaval	Paroolikaitse tüüp	Sisselülitatud, Supervisor, BIOS
Integreeritud graafikaadapter *	✓	Töötingimused	
Integreeritud GPU tootja	AMD	Kasutamistemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
Eraldi graafikaadapter *	✗	Hoiustamistemperatuur (T-T)	5 - 43 °C
Sisemodemi graafikaadapteri perekond	AMD Radeon	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	8 - 95 protsenti
Pardagraafika adapteri mudel *	AMD Radeon 890M	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 95 protsenti
Audio		Suurim tarnekõrgus	3048 m
Helikiip	Realtek ALC722-CG	Sertifikaadid	
Helisüsteem	Dolby Atmos	Vastavussertifikaadid	RoHS
Sisseehitatud kõlarite arv	2	Sertifikaat	TCO Certified, generation 10 MIL-STD-810H
Kõlarite võimsus	2 W	Jätkusuutlikkus	
Sisseehitatud mikrofoni	✓	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR, EPEAT Gold
Mikrofonide arv	2	Kaal ja mõõtmed	
Kaamera		Laius	357,9 mm
Esikaamera	✓	Sügavus	247,9 mm
Esikaamera resolutsioon (numbriline)	5 MP	Kõrgus (esikülg)	1,15 cm
Infrapuna (IR) kaamera	✓	Kõrgus(tagakülg)	1,81 cm
Privaatkaamera	✓	Kaal *	1,75 kg
Privaatsuse tüüp	Privaatsust tagav veebikaamera kate	Pakendi sisu	
Võrgustumine		AC-adapter kaasa arvatud *	✓
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 7 (802.11be)		
WiFi-standardid	Wi-Fi 7 (802.11be)		
Mobiilsidevõrgu ühendus *	✗		
Antenni tüüp	2x2		



0199276165855



199276165855

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.