

## Hisense 65A6S 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Nutiteleri funktsioon WiFi Must

Brand : Hisense

Product code: 20018851

Product name : 65A6S

Hisense 65A6S. Ekraani diagonaal: 165,1 cm (65"), Ekraani resolutsioon: 3840 x 2160 pikslit, HD tüüp: 4K Ultra HD, Ekraani tehnoloogia: DLED, Ekraani kuju: Lame, LED tagantvalguse tüüp: Direct-LED. Nutiteleri funktsioon. Reaktsiooniaeg: 8 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9. Digitaalsignaali formaadisüsteem: DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2. WiFi, Ethernet LAN. Toote värv: Must



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	165,1 cm (65")	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk *	1
HD tüüp *	4K Ultra HD	Komposiitvideo sisend	1
Ekraani tehnoloogia *	DLED	Audio (v, p) sisend	1
LED-tagantvalgustus	✓	Audio (v, p) väljund	1
LED tagantvalguse tüüp	Direct-LED	RF-portide arv	2
Ekraani kuju *	Lame	Ühine liides Plus (CI+) *	✓
Loomulik kuvasuhe *	16:9	Common Interface Plus (CI+) versioon	2.0
Reaktsiooniaeg	8 ms	HDMI-portide arv *	3
Oma värskendussagedus	60 Hz	Olmeelektroonika juhtimine (CEC)	Jah
Toetatud pildi värskendussagedused	60 Hz		
Vaatenurk, horisontaalne	178°		
Vaatenurk, vertikaalne	178°		
Ekraani resolutsioon *	3840 x 2160 pikslit		
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	164 cm		
TV-tuuner		Juhtimisfunktsioonid	
Tuuneri tüüp *	Digitaalne	Automaatne väljalülitus	✓
Digitaalsignaali formaadisüsteem *	DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2		
Nutiteler		Võimsus	
Nutiteleri funktsioon *	✓	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
Internetiteleviioon *	✓	Elektritarbimine (max)	160 W
Installitud operatsioonisüsteem *	VIDAA	Energiaohutuse klass (SDR) *	E
Operatsioonisüsteemi versioon	U9.5	Energiaohutuse klass (HDR) *	G
Apple AirPlay 2 tugi	✓	Energiaarve (SDR) 1000 tunni kohta *	80 kWh
Nutirežiimid	Dolby Vision IQ	Energiaarve (HDR) 1000 tunni kohta *	130 kWh
Audio		Sertifikaadid	
Kõlarite arv *	2	DLNA spetsifikatsioon	DMP, DMR
RMS-nimivõimsus *	20 W		
Audio dekodeerid	DTS Virtual:X		
Ekvalaiser	✓		
		Kaubamärgile omased tunnused	
		Hisense'i tehnoloogiad (AV/TV)	MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), Wide Colour Gamut, Ühe Klõpsuga Ligipääs

Audio		Tehnilised andmed	
Enhanced Audio Return Channel (eARC)	✓	S/PDIF väljund	1
Võrgustumine		Kaal ja mõõtmed	
WiFi *	✓	Laius (koos alusega)	1445 mm
Wi-Fi laineala	Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz)	Sügavus (koos alusega)	300 mm
WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Kõrgus (koos alusega)	896 mm
Bluetooth *	✓	Kaal (koos jalaga)	12,8 kg
Bluetoothi versioon	5.4	Laius (ilma alusega)	1445 mm
Ethernet LAN *	✓	Sügavus (ilma alusega)	70 mm
Disain		Kõrgus (ilma alusega)	837 mm
Toote värv *	Must	Kaal (ilma alusega)	12,6 kg
VESA paigaldamine *	✓	Aluse laius	100,8 mm
VESA-paigaldusliidesed	400 x 200 mm	Aluse sügavus	30 mm
Korpuse materjal	Plast, Metall	Raami laius (ülemine)	2,6 mm
Kokkurullitav ekraan	✗	Bezel width (left)	2,6 mm
Raam	✓	Bezel width (right)	2,6 mm
Jala tüüp	Jalatugi	Raami laius (alumine)	1,49 cm
Aluse värv	Must	Pakendi andmed	
Toimimine		Pakendi laius	1649 mm
Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia	High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision	Pakendi sügavus	142 mm
Mängurežiim	✓	Pakendi kõrgus	1000 mm
Toetatud videoformaadid	AVI, WMV, MP4, WEBM, MOV, AVC, MKV, FLV, TS, HEVC/H.265, AV1, MPEG2, VP8, VP9, H.264, WMV3, MPEG4, VC-1, MPEG1	Pakendi kaal	19,6 kg
Toetatud audioformaadid	WMA, WAV, FLAC, MP3	Pakendi sisu	
Toetatud pildivormingud	GIF, JPEG, JPG, BMP, PNG	Töölaua alus	✓
AI-parendamine	✓	Kaugjuhtimispult on nõutud	✓
HDR-toega *	✓	Muud funktsioonid	
Mängu funktsioonid	Automaatne madala latentsuse režiim (ALLM), Muutuv värskendussagedus (VRR)	Hybrid Log Gamma (HLG)	✓
Vanemlik kontroll	✓	Valgussensor	✓
Pesad & liidesed		3D-ühilduvus	✗
HDMI-versioon	2.1	Sisseehitatud kõlar(id)	✓
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1	2D-3D konverter	✗
USB 2.0 portide arv *	1	HDMI	✓
		Vaatamismurk	178°
		Kohandatav ekvalaiser	✓
		DVB-T2 tuuner	✓
		Fotoefektid	Jagatud ekraan
		Lõiketera laius	1,49 cm
		Digital Living Network Alliance (DLNA) sertifikaat	✓



6942351430751

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.