



Dahua Technology CHS4206-4ET-90 võrgulüliti Juhitav L2 Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet tugi Lauaarvuti Sinine

Brand : Dahua Technology

Product code: CHS4206-4ET-90

Product name : CHS4206-4ET-90

Dahua Technology CHS4206-4ET-90. Lüliti tüüp: Juhitav, Lüliti kiht: L2. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Fast Ethernet (10/100), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 4. MAC-aadresside tabel: 8000 sisestust, Lülitusvõime: 4,8 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE.... Alalisvoolu sisendpinge: 48 - 57 V. Toitepistmik: Alaldi sisendi pesa. Power over Ethernet tugi. Toote kuju: Lauaarvuti

Juhtimisfunktsioonid		Disain	
Lüliti tüüp *	Juhitav	IK-kood	IK06
Lüliti kiht	L2	Toimimine	
Veebipõhine haldus	✓	Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	1852444,63 h
Pilvepõhine haldus	✓	Võimsus	
Pesad & liidesed		Toiteallikas *	DC/PoE
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	4	Kaasas toiteplokk *	✓
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Fast Ethernet (10/100)	Toiteploki asukoht	Väline
Kiire Etherneti (vask) pesade arv	4	Alalisvoolu sisendpinge	48 - 57 V
SFP mooduli pesade arv	2	Sisendvool	2 - 1.69
Toitepistmik	Alaldi sisendi pesa	Elektritarbimine (max)	92,7 W
Võrgustumine		Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
Võrgustandardid *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z	Power over Ethernet tugi *	✓
10G-tugi *	✗	Toide üle võrgu (PoE) pesade arv	4
Pordipeegeldus	✓	Toide üle võrgu (PoE) võimsusühikuid kokku	90 W
Voo reguleerimise tugi	✓	Töötingimused	
Levindamise tormi kontroll	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	-30 - 65 °C
VLAN-i tugi	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 85 °C
VLAN-ide arv	32	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Andmeedastus		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 95 protsenti
Lülitusvõime *	4,8 Gbit/s	Kaal ja mõõtmed	
Edastamise kiirus	3,57 Mpps	Laius	110,4 mm
MAC-aadresside tabel *	8000 sisestust	Sügavus	154,3 mm
Hiigelkaadrite tugi	✓	Kõrgus	30 mm
Hiigelkaadrite	9216	Kaal	320 g
Paketi puhvermälu	4 MB	Pakendi sisu	
Turvalisus		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
DHCP elemendid	DHCP client	Kiirstardi juhend	✓
Tsükli kaitse	✓	Juhend	✓
Multisaate tunnused		Pakendi andmed	
Multiedastuse tugi	✓	Kaasas terminali plokk	✓
Disain		Pakendi tüüp	Karp
Püstikmontaaž *	✗	Pakendi laius	239 mm
Toote kuju	Lauaarvuti	Pakendi sügavus	266 mm
Toote värv	Sinine	Pakendi kõrgus	77 mm
Korpuse materjal	Triikraud	Pakendi kaal	870 g
		Sertifikaadid	
		Vastavussertifikaadid	CE

Disain

Lähtestusnupp	✓
Rahvusvahelise kaitse (IP) kood	IP30
DIN-liistu paigaldamine	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.