



## TP-Link Omada ES216G võrgulüliti Juhitav L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Must



Brand : TP-Link

Product family: Omada

Product code: ES216G

Product name : ES216G

TP-Link Omada ES216G. Lüliti tüüp: Juhitav, Lüliti kiht: L2. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 16. MAC-aadresside tabel: 8000 sisestust, Lülitusvõime: 32 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3x. Toitepistik: Vahelduvvoolu sisendpesa. Püstikmontaaž

Juhtimisfunktsioonid		Turvalisus	
Lüliti tüüp *	Juhitav	Queue scheduling algorithms	Weighted Round Robin (WRR)
Lüliti kiht	L2	<b>Disain</b>	
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Püstikmontaaž *	✓
Veebipõhine haldus	✓	Toote värv	Must
Pilvepõhine haldus	✓	LED-indikaatorid	✓
Ühendatud staatiline konfiguratsioon	✓	<b>Toimimine</b>	
<b>Pesad &amp; liidesed</b>		Välkmälu	64 MB
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	16	Ülendatav püsivara	✓
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Ilma ventilaatorita	✓
Gigabitise Etherneti (vask) portide arv	16	Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	2131140 h
Toitepistik	Vahelduvvoolu sisendpesa	<b>Võimsus</b>	
<b>Võrgustumine</b>		Toiteallikas *	Vahelduvvool
Võrgustandardid *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3x	Kaasas toiteplokk *	✓
10G-tugi *	✗	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Zero touch provisioning (ZTP)	✓	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Pordipeegeldus	✓	Elektritarbimine (max)	8,4 W
Voo reguleerimise tugi	✓	Ülepingekaitse	✓
Linkide koondamine	✓	Ülepingekaitse	6 kV
Auto MDI/MDI-X	✓	<b>Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)</b>	
Automaatne ühildumine	✓	Power over Ethernet tugi *	✗
Fast leave	✓	<b>Töötingimused</b>	
VLAN-i tugi	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	-5 - 50 °C
Virtuaalse LANi elemendid	MTU VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
VLAN-ide arv	32	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
<b>Andmeedastus</b>		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Lülitusvõime *	32 Gbit/s	Soojuse hajumine	28,52 BTU/h
Edastamise kiirus	23,8 Mpps	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
MAC-aadresside tabel *	8000 sisestust	Laius	294 mm
Ladusta-ja-edasta	✓	Sügavus	140 mm
Hiielkaadrite tugi	✓	Kõrgus	44 mm
Hiielkaadrite	15000	<b>Pakendi sisu</b>	
Paketi puhvermälu	4 MB	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
<b>Turvalisus</b>		Kasutusjuhend	✓
DHCP elemendid	DHCP client	Püstiku paigaldamise komplekt	✓
		<b>Pakendi andmed</b>	
		Pakendi tüüp	Karp

Turvalisus		Sertifikaadid	
IGMP-jälgimine	✓	Vastavussertifikaadid	CE, Föderaalne kommunikatsioonikomisjon (FCC), RoHS
Tsükli kaitse	✓		



1210002600682



1210002600699



0840460600309



840460600309

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.