

iivama ProLite XB2797QSU-W1 PC lamekuvar 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikslit Quad HD LED Valge

Brand : iivama

Product family: ProLite

Product code: XB2797QSU-W1

Product name : XB2797QSU-W1

iivama ProLite XB2797QSU-W1. Ekraani diagonaal: 68,6 cm (27"), Ekraani resolutsioon: 2560 x 1440 pikslit, HD tüüp: Quad HD, Ekraani tehnoloogia: LED, Ekraani pind: Matt, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Valge



Ekraan

Ekraani diagonaal *	68,6 cm (27")
Ekraani resolutsioon *	2560 x 1440 pikslit
HD tüüp *	Quad HD
Loomulik kuvasuhe *	16:9
Ekraani tehnoloogia *	LED
Paneeli tüüp *	IPS
Puutetundlik ekraan *	✗
Ekraani heledus (tavaline)	350 cd/m ²
Reageerimisaeg (MPRT)	1 ms
Ekraani pind	Matt
Ekraani kuju *	Lame
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1000:1
Kontrasti suhe (dünaamiline)	80000000:1
Maksimaalne värskendussagedus *	75 Hz
Vaatenurk, horisontaalne	178°
Vaatenurk, vertikaalne	178°
Ekraani värvide arv *	16,7 miljonit värvi
Pikslitihedus	0,233 x 0,233 mm
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 112 kHz
Vaatamissuurus, horisontaalne	59,7 cm
Vaatamissuurus, vertikaalne	33,6 cm
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	68,5 cm
Värvispektri standard	NTSC, sRGB
sRGB katvus (tüüpiline)	100 protsenti
NTSC ulatus (tavaline)	72 protsenti

Toimimine

NVIDIA G-SYNC * ✗

Ergonoomika

VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Juhtmealdus	✓
Kaabli luku pesa *	✓
Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Kõrguse reguleerimine *	✓
Reguleeritav kõrgus (max)	15 cm
Pöörlemistelg	✓
Pööratav	✓
Pöördenurga ulatus	-60 - 60°
Kalde reguleerimine	✓
Ekraanikuva (OSD) keeled	Tšehhi keel, Saksa keel, Inglise keel, Hispaania, Prantsuse keel, Itaalia, Jaapani keel, Hollandi, Poola, Vene keel, Ukraina keel

Võimsus

Energiaatõhususe klass (SDR) *	D
Energiaatõhususe klass (HDR) *	Ei ole saadaval
Energiaarve (SDR) 1000 tunni kohta *	17,1 kWh
Võimsustarve (tüüpiline) *	16 W
Võimsustarve (ooterežiim) *	16 W
Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
AC-sisendpinge	100 - 240 V
AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Toite tüüp	Sisemodem
Energiaatõhususe skaala	A-st G-ni

Kaal ja mõõtmed

Laius (koos alusega) 613 mm

Toimimine		Kaal ja mõõtmed	
AMD FreeSync *	✓	Sügavus (koos alusega)	209,5 mm
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	Kõrgus (koos alusega)	547,5 mm
Multimeedia		Kaal (koos jalaga)	5,4 kg
Kõlarite arv	2	Kõrgus (ilma aluseta)	403,5 mm
RMS-nimivõimsus	4 W	Pakendi andmed	
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Pakendi laius	691 mm
Sisseehitatud kaamera *	✗	Pakendi sügavus	142 mm
Disain		Pakendi kõrgus	447 mm
Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus	Pakendi kaal	7,8 kg
Toote värv *	Valge	USB-kaabli pikkus	1,5 m
Pesad & liidesed		Pakendi sisu	
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, USB, HDMI, DisplayPort
USB-jaoturi versioon	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	DisplayPort kaabli pikkus	1,8 m
Allavoolu portide arv	4	HDMI-kaabli pikkus	1,5 m
HDMI *	✓	Toitekaabli pikkus	1,5 m
HDMI-portide arv	2	Jätkusuutlikkus	
HDMI-versioon	1.4	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ErP, TCO
DisplayPort arv	1	Muud funktsioonid	
DisplayPort versioon	1.2	Pakendi sisu	quick start guide, safety guide
Kõrvaklapi väljund *	✓	Juhtimine	picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, motion blur reduction, Adpative Sync), colour settings (i-Style colour, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), Extra2 (shortcut key, FW version), input select, audio settings (volume, mute audio), reset (reset all)
HDCP	✓		
Ergonoomika			
VESA paigaldamine *	✓		
		Kaal	5,4 kg
		Laius	613 mm
		Sügavus	209,5 mm
		Juhtpaneel	Joystick: (Centre) Power/Menu, Up/Signal Select, Down, Left/Shortcut, Right/Volume
		Vastavussertifikaadid	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
		Manufacturer warranty	5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website)



4948570125883

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.