

ASUS ExpertBook P5 G2 PM5606CKA-MB0732X AMD Ryzen AI 5 330 Sülearvuti 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Inglise Hall

Brand : ASUS**Product family:** ExpertBook**Product code:** 90NX0981-M00ZY0**Product name :** PM5606CKA-MB0732X

ASUS ExpertBook P5 G2 PM5606CKA-MB0732X. Toote tüüp: Sülearvuti, Toote kuju: Kokkukäiv. Protsessori perekond: AMD Ryzen AI 5, Protsessori mudel: 330, Protsessori sagedus: 2 GHz. Ekraani diagonaal: 40,6 cm (16"), HD tüüp: WUXGA, Ekraani resolutsioon: 1920 x 1200 pikslit. Sisemälu: 16 GB, Sisemälu tüüp: DDR5-SDRAM. Salvestusmaht kokku: 512 GB, Salvestusseade: SSD. Pardagraafika adapteri mudel: AMD Radeon 820M. Installitud operatsioonisüsteem: Windows 11 Pro. Toote värv: Hall



Disain		Kaamera	
Värvi nimi	Misty Grey	Esikaamera	✓
Toote tüüp *	Sülearvuti	Esikaamera HD tüüp	Full HD
Toote värv *	Hall	Infrapuna (IR) kaamera	✓
Toote kuju *	Kokkukäiv	Privaatkaamera	✓
Korpuse materjal	Alumiinium	Privaatsuse tüüp	Privaatsust tagav veebikaamera kate
Ekraani tagakatte materjal	Alumiinium	Võrgustumine	
Turu positsioneerimine	Töö	Wi-Fi standard *	Wi-Fi 7 (802.11be)
Ekraan		WiFi-standardid	Wi-Fi 7 (802.11be)
Ekraani diagonaal *	40,6 cm (16")	Mobiilsidevõrgu ühendus *	✓
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1200 pikslit	Antenni tüüp	2x2
Puutetundlik ekraan *	✗	Ethernet LAN	✓
HD tüüp	WUXGA	Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	1000 Mbit/s
LED-tagantvalgustus	✓	Bluetooth	✓
Loomulik kuvasuhe	16:10	Bluetoothi versioon	5.4
Peegeldumisvastane ekraan	✓	Pesad & liidesed	
Ekraani heledus	300 cd/m ²	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk *	2
RGB-värviruum	NTSC	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tüüpi portide hulk	2
Värvigamma	45 protsenti	Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1
Maksimaalne värskendussagedus	60 Hz	HDMI-portide arv *	1
Kontrastsustase (tüüpiline)	1000:1	HDMI-versioon	2.1
Protsessor		Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni pesa	✓
Protsessori tootja *	AMD	Klaviatuur	
Protsessori perekond *	AMD Ryzen AI 5	Osutamisseade	Puuteplaat
Protsessori generatsioon	AMD Ryzen AI 300 Series	Numbriklaviatuur *	✓
Protsessori mudel *	330	Klaviatuuri taustavalgus	✓
Protsessorituumad	4	Klaviatuuri paigutus	QWERTY
Protsessori harud	8	Klaviatuuri keel	Inglise
Protsessori võimendussagedus	4,5 GHz	Tarkvara	
Protsessori sagedus *	2 GHz		
Protsessori vahemälu tüüp	L2 & L3		
L3-vahemälu	8 MB		
L2-vahemälu	4 MB		
Neuraalprotsessori üksus (NPU)			

Neuraalprotsessori üksus (NPU)		Tarkvara	
Neuraalprotsessori üksus (NPU)	AMD Ryzen AI	Operatsioonisüsteemi arhitektuur	64-bit
Protsessori kogutõhusus kuni	56 TOPs	Proovitarkvara	1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee® 1 year
NPU jõudlus kuni	50 TOPs		Windows 11 Pro
Mälu		Aku	
Sisemälu *	16 GB	Akutehnoloogia	Liitiumioon (Li-Ion)
Sisemälu tüüp	DDR5-SDRAM	Akuelementide arv	4
Mälu kujutegur	SO-DIMM	Aku mahtuvus *	70 Wh
Mälupesad	2x SO-DIMM	Võimsus	
Maksimaalne sisemälu *	64 GB	AC-adapteri toide	65 W
Salvesti		AC-adapteri sagedus	50 - 60 Hz
Salvestusmaht kokku *	512 GB	AC-adapteri sisendpinge	100 - 240 V
Salvestusseade *	SSD	AC-adapteri väljundvool	3,25 A
SSD-ketta kogumaht	512 GB	AC-adapteri väljundpinge	20 V
Installitud SSD-de arv	1	USB Type-C laadimisport *	✓
Pooljuhtketta maht	512 GB	Vajalik laadimisvõimsus (min) *	55 W
Pooljuhtketta liides	PCI Express 4.0	Vajalik laadimisvõimsus (max) *	65 W
NVMe	✓	USB Power Delivery	✓
SSD-ketta mõõtmed	M.2	Turvalisus	
M.2 SSD suurus	2280 (22 x 80 mm)	Kaabli luku pesa	✓
Optilise seadme tüüp *	✗	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Graafikad		Sõrmejäljelugeja	✓
Eraldiseisva graafika adapteri mudel *	Ei ole saadaval	Windows Hello	✓
Integreeritud graafikaadapter *	✓	Usaldusväärse platvormi moodul (TPM)	✓
Integreeritud GPU tootja	AMD	Usaldusväärse platvormi moodul (TPM)	2.0
Eraldi graafikaadapter *	✗	Jätkusuutlikkus	
Sisemodemi graafikaadapteri perekond	AMD Radeon	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	Forest Stewardship Council (FSC) Recycled, TCO
Pardagraafika adapteri mudel *	AMD Radeon 820M	Kaal ja mõõtmed	
Integreeritud graafikakaardi 4K-tugi	✓	Laius	358,4 mm
Sisseehitatud graafikakaardi 8K tugi	✓	Sügavus	253,5 mm
AMD FreeSync	✓	Kõrgus (esikülg)	1,79 cm
Audio		Kõrgus(tagakülg)	1,8 cm
Sisseehitatud mikrofoni	✓	Kaal *	1,87 kg
		Pakendi sisu	
		AC-adapter kaasa arvatud *	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.