



Dahua Technology IPC-HDW2449T-S-PRO Torn IP süsteemiga turvakaamera Hoonesisene & hooneväline 2688 x 1520 pikslit Lagi/sein/post

Brand : Dahua Technology

Product code: IPC-HDW2449T-S-LED-0280B-PRO-S1

Product name : IPC-HDW2449T-S-PRO

Dahua Technology IPC-HDW2449T-S-PRO. Tüüp: IP süsteemiga turvakaamera, Toetatud paigutus: Hoonesisene & hooneväline, Ühenduvustehnoloogia: Juhtmega ühendatud. Kinnituse tüüp: Lagi/sein/post, Toote värv: Valge, Must, Toote kuju: Torn. Minimaalne valgustus: 0,0001 lx, Rotatsiooni nurk: 360°, Objektiivi vaatenurk, horisontaalne: 105°. Anduri tüüp: CMOS, Optilise sensori suurus: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"), Efektiivsete pikslite arv (HxV): 2688 x 1520 pikslit. Märkamiskaugus: 57,9 m, Jälgimiskaugus: 23,2 m, Äratundiskaugus: 11,6 m

Toimimine		Video	
Tüüp *	IP süsteemiga turvakaamera	Pildi pööramise võimalus	✓
Toetatud paigutus *	Hoonesisene & hooneväline	Privaatsuse kaitse	✓
Ühenduvustehnoloogia *	Juhtmega ühendatud	Bittide määra kontroll	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR), Konstantne bitikiirus (CBR)
Lai dünaamiline ulatus (WDR)	✓	Bitikiirus	H.264: 32 kbps-6144 kbps; H.265: 12 kbps-6144 kbps
Päeva-/öörežiim	✓	Tagantvalgustuse kompenseerimine	✓
Sisseehitatud valgusti	✓	Esiletõstmise kompensatsioon (HLC)	✓
Sertifikaat	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC	Huvipakkuva piirkonna (ROI) kodeerimine	✓
Disain		Audio	
Toote kuju *	Torn	Signaal-müra suhe (SNR)	56 dB
Kinnituse tüüp *	Lagi/sein/post	Sisseehitatud mikrofon	✓
Toote värv *	Valge, Must	Mikrofonide arv	1
Korpuse materjal	Metall, Plast	Häälekoodekid	G.711a, G.711Mu, PCM, G.726
Kaitseomadused	Tolmukindel, Veekindel	Võrgustumine	
Rahvusvahelise kaitse (IP) kood	IP67	Ethernet LAN *	✓
Udukindel	✓	Ethernet-liidese tüüp	Kiire Ethernet
Kaamera		Võrgustandardid	IEEE 802.3af
Kaamera panoraamimise kontroll	✓	Toetatud võrguprotokollid	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Registration
Kaamera kalde kontroll	✓		
Minimaalne valgustus	0,0001 lx		
Rotatsiooni nurk	360°		
Objektiivi vaatenurk, horisontaalne	105°		
Objektiivi vaatenurk, vertikaalne	57°	Kaabeldustehnoloogia	10/100Base-T(X)
Objektiivi vaatenurk, diagonaalne	125°		
Kaldenurk	0 - 78°	Kasutajate arv	20 kasutaja(t)
Liikumisulatus	0 - 360°	Voogedastuse meetod	Multiedastus
Valge tasakaalustus	Automaatne, Naturaalne, Street lamp, Hooneväline, Manuaal, Regional custom	Salvesti	
Kaamera katiku kiirus	1/3 - 1/100000	Integreeritud kaardilugeja	✓
Privaatsuse maskeerimisalade arv	4	Ühilduvad mälukaardid	MicroSD (TransFlash)
Pildisensor		Maksimaalne mälukaardi suurus	256 GB
Andurite arv	1	ROM-i maht	128 MB
Optilise sensori suurus	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")	RAMi maht	256 MB
Progressiivne skaneerimine	✓	Pesad & liidesed	
Anduri tüüp *	CMOS	Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1
Efektiivsete pikslite arv (HxV)	2688 x 1520 pikslit	Turvalisus	
Objektiivi süsteem		Video liikumisandur	✓
Läätse arv *	1		
Märkamiskaugus	57,9 m		

Objektiivisüsteem		Turvalisus	
Jälgimiskaugus	23,2 m	Aktiivne omavoli alarm	✓
Äratundmiskaugus	11,6 m	Intelligentse videojälgimise (IVS) süsteemi funktsioonid	Tripwire, Sissetung
Maksimaalne apertuuri suurus	1	Juhtimisfunktsioonid	
Tuvastamiskaugus	5,8 m	Veebilehitseja	✓
Fikseeritud fookuskaugus	2,8 mm	Võimsus	
Lähim teravustamiskaugus	2 m	Toiteallika tüüp *	DC (alalisvool), Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)
Video		Võimsustarve (tüüpiline)	1,7 W
Maksimaalne resolutsioon *	2688 x 1520 pikslit	Elektritarbimine (max)	2 W
Megapiksleid kokku *	4 MP	Voolutarve (toide üle võrgu (PoE))	5,5 W
Videopakkimise formaadid	H.264B, H.265, H.264, H.264H, M-JPEG	Töötingimused	
Toetatud graafikaresolutsioonid	2688 x 1520, 704 x 576, 704 x 480, 2304 x 1296, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 400, 352 x 288, 352 x 240	Kasutamistemperatuur (T-T)	-40 - 60 °C
		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 60 °C
Toetatud videorežiimid	720p, 1080p	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	0 - 95 protsenti
Kaadrisedus	30 fps	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	0 - 95 protsenti
Video voogesitus	✓	Süsteeminõuded	
Müravähendus	✓	Toetatud mobiilsed operatsioonisüsteemid	Android, iOS
Müravähenduse tehnoloogia	3D müra vähendamine	Kaal ja mõõtmed	
Suurenduse reguleerimise tüüp	Automaatne/manuaalne	Laius	109,9 mm
		Sügavus	109,9 mm
		Kõrgus	109,5 mm
		Kaal	390 g
		Pakendi andmed	
		Pakendi kaal	560 g
		Pakendi sisu	
		Kaamerate arv *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.