



Dahua Technology WizSense IPC-HFW21249T-AS-IL Kuul (kuju) IP süsteemiga turvakaamera Hoonesisene & hooneväline 4480 x 2512 pikslit Lagi/sein/post



Brand : Dahua Technology

Product family: WizSense

Product code: IPC-HFW21249T-AS-IL-0280B

Product name : IPC-HFW21249T-AS-IL

Dahua Technology WizSense IPC-HFW21249T-AS-IL. Tüüp: IP süsteemiga turvakaamera, Toetatud paigutus: Hoonesisene & hooneväline, Ühenduvustehnoloogia: Juhtmega ühendatud. Kinnituse tüüp: Lagi/sein/post, Toote värv: Valge, Toote kuju: Kuul (kuju). Rotatsiooni nurk: 360°, Objektiivi vaatenurk, horisontaalne: 112°, Objektiivi vaatenurk, vertikaalne: 58°. Anduri tüüp: CMOS, Optilise sensori suurus: 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5"). Signaali ja müra suhe (SNR) (panoraamkaamera): 56 dB

Toimimine		Video	
Tüüp *	IP süsteemiga turvakaamera	Tagantvalgustuse kompenseerimine	✓
Toetatud paigutus *	Hoonesisene & hooneväline	Esiletõstmise kompensatsioon (HLC)	✓
Ühenduvustehnoloogia *	Juhtmega ühendatud	Digitaalne lai dünaamiline vahemik (DWDR)	✓
Lai dünaamiline ulatus (WDR)	✓	Huvipakkuva piirkonna (ROI) kodeerimine	✓
Päeva-/öörežiim	✓		
Alarmi sisend/väljund	✓		
Sisseehitatud valgusti	✓		
Sertifikaat	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU		
Disain			
Toote kuju *	Kuul (kuju)		
Kinnituse tüüp *	Lagi/sein/post		
Toote värv *	Valge		
Korpuse materjal	Metall		
Rahvusvahelise kaitse (IP) kood	IP67		
IK-kood	IK10		
Kaamera			
Minimaalne valgustus	0 lx		
Rotatsiooni nurk	360°		
Objektiivi vaatenurk, horisontaalne	112°		
Objektiivi vaatenurk, vertikaalne	58°		
Objektiivi vaatenurk, diagonaalne	136°		
Kaldenurk	0 - 90°		
Liikumisulatus	0 - 360°		
Valge tasakaalustus	Automaatne, Naturaalne, Street lamp, Manuaal, Hooneväline, Regional custom		
Kaamera katiku tüüp	Elektrooniline, Mehaaniline		
Kaamera katiku kiirus	1/3 - 1/100000 s		
Privaatsuse maskeerimisalade arv	4		
Pildisensor			
Optilise sensori suurus	25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")		
Progressiivne skaneerimine	✓		
Anduri tüüp *	CMOS		
Panoraamkaamera			
Signaali ja müra suhe (SNR) (panoraamkaamera)	56 dB		

Audio	
Heli sisendkanalid	1.0 kanalid
Audioväljundi kanalid	1.0 kanalid
Sisseehitatud mikrofon	✓
Mikrofonide arv	1
Häälekoodekid	G.711a, G.711Mu, PCM, G.726
Võrgustumine	
Ethernet LAN *	✓
Ethernet-liidese tüüp	Kiire Ethernet
Võrgustandardid	IEEE 802.3af IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Registration
Toetatud võrguprotokollid	
WiFi *	✗
Bluetooth *	✗
Kasutajate arv	20 kasutaja(t)
Kliendi koostalitlusvõime	ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI
Salvesti	
Sisseehitatud kõvaketas *	✗
Integreeritud kaardilugeja	✓
Ühilduvad mälukaardid	MicroSD (TransFlash)
Maksimaalne mälukaardi suurus	256 GB
ROM-i maht	128 MB
RAMi maht	512 MB
Pesad & liidesed	
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1

Objektiivisüsteem		Turvalisus	
Läätsede arv *	1	Video liikumisandur	✓
Märkamiskaugus	98,9 m	Intelligentse videojälgimise (IVS) süsteemi funktsioonid	Sissetung, Tripwire
Jälgimiskaugus	39,6 m		
Äratundmiskaugus	19,8 m		
Fikseeritud fookus	✓		
Maksimaalne apertuuri suurus	1,6		
Tuvastamiskaugus	9,9 m		
Fikseeritud fookuskaugus	2,8 mm		
Lähim teravustamiskaugus	3,5 m		
Õõvaatluse funktsioon		Võimsus	
Õõnägmine *	✓	Toiteallika tüüp *	DC (alalisvool), Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)
Õõnägmise kaugus	30 m	Võimsustarve (tüüpiline)	3,1 W
LED-i tüüp	IR/White	Elektritarbimine (max)	10,1 W
LED-valgustite arv	4	Voolutarve (toide üle võrgu (PoE))	3,7 W
Video		DC-väljundpinge	12
Maksimaalne resolutsioon *	4480 x 2512 pikslit		
Megapiksleid kokku *	12 MP		
Videopakkimise formaadid	H.265, H.264, H.264H, H.264B, M-JPEG, H.265+, H.264+		
	3840 x 2160, 3072 x 2048, 3072 x 1728, 2880 x 1620, 2688 x 1520, 2304 x 1296, 1280 x 960, 704 x 576, 704 x 480, 352 x 288, 352 x 240		
Toetatud graafikaresolutsioonid	2160p, 1620p, 1520p, 1536p, 1296p, 1080p, 960p, 720p, 480p, 576p, 2880p, 240p		
Toetatud videorežiimid			
Video voogesitus	✓		
Müravähendus	✓		
Müravähenduse tehnoloogia	3D müra vähendamine		
Suurenduse reguleerimise tüüp	Automaatne/manuaalne		
Privaatsuse kaitse	✓		
Bittide määra kontroll	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)		
Bitikiirus	H.264: 32 kbps–8192 kbps; H.265: 12 kbps–8192 kbps		
		Töötingimused	
		Kasutamistemperatuur (T-T)	-40 - 60 °C
		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 60 °C
		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	0 - 95 protsenti
		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	0 - 95 protsenti
		Süsteeminõuded	
		Toetatud mobiilsed operatsioonisüsteemid	Android, iOS
		Kaal ja mõõtmed	
		Laius	90,7 mm
		Kõrgus	90,7 mm
		Pikkus	238,5 mm
		Kaal	720 g
		Pakendi andmed	
		Pakendi kaal	970 g
		Pakendi sisu	
		Kaamerate arv *	1
		Muud funktsioonid	
		Andmeedastuskiirus	100 Mbit/s
		Audioväljund	RCA
		Brauseritugi	IE; Chrome; Firefox
		Tehnilised andmed	
		Audiosisend	RCA
		Iiris	✓
		Objektiivi kinnitusliides	M12

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.