

GENESIS Nihon 750NM toiteallika komponent 750 W 20+4 pin ATX ATX Must

Brand : GENESIS

Product code: NGP-2368

Product name : Nihon 750NM

GENESIS Nihon 750NM. Koguvõimsus: 750 W, AC-sisendpinge: 100 - 240 V, AC-sisendsagedus: 50/60 Hz. Emaplaadi toitepistik: 20+4 pin ATX, Emaplaadi toitekaabli pikkus: 55 cm, SATA toitekaabli pikkus: 450,550,650 mm. Otstarve: PC, Toiteploki (PSU) standard: ATX, 80 PLUS sertifikaat: 80 PLUS Bronze. Toote värv: Must, Jahutuse tüüp: Aktiivne, Ventilaatori läbimõõt: 12 cm. Kaablid kaasa arvatud: Vahelduvvool



Võimsus		Pesad & liidesed	
Koguvõimsus *	750 W	CPU-toitepistik (4 + 4 kontakti)	✓
AC-sisendpinge *	100 - 240 V	CPU toitekaabli pikkus	85 cm
AC-sisendsagedus	50/60 Hz	PCI Expressi pistmik	✓
Sisendvool	9 - 4.5 A	EPS-liitmike arv	2
Võimsusteguri korrigeerimise (PFC) tüüp	Aktiivne	Kaabelduse tüüp	Mittemodulaarne
Kombineeritud võimsus (+3,3 V)	100 W	Toimimine	
Kombineeritud võimsus (+12 V)	750 W	80 PLUS sertifikaat *	80 PLUS Bronze
Kombineeritud võimsus (+5 V)	100 W	Cybenetics sertifikaat	Hõbe
Kombineeritud võimsus (-12 V)	3,6 W	Cybenetics müratase	Standard++
Kombineeritud võimsus (+5 Vsb)	15 W	Otstarve *	PC
Maksimaalne väljundvool (+3,3 V)	20 A	Toiteploki (PSU) standard *	ATX
Maksimaalne väljundvool (+12 V)	62,5 A	ATX-versioon	3.1
Maksimaalne väljundvool (+5 V)	20 A	Müratase	24,7 dB
Maksimaalne väljundvool (-12 V)	0,3 A	Laagertehnoloogia	FDB
Maksimaalne väljundvool (+5 Vsb)	3 A	Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	80000 h
Tõhusus	88 protsenti	Disain	
Toite kaitsefunktsioonid	Tühijooks, Ülevool, Ülevõimsus, Ülekütmine, Lühis, Surge & inrush protection (SIP), Surge & inrush, 3, Alapinge	Toote värv	Must
Pesad & liidesed		Jahutuse tüüp	Aktiivne
Emaplaadi toitepistik *	20+4 pin ATX	Ventilaatori läbimõõt	12 cm
Emaplaadi toitekaabli pikkus	55 cm	Ventilaatorite arv	1 ventilaator(id)
SATA-toitepistmike arv	6	Valgustus	✗
SATA toitekaabli pikkus	450,550,650 mm	Sisse/välja lüliti	✓
SATA-toitekaablite arv	2	Töötingimused	
Välisseadmete (Molex) toitepistikud (4 kontakti) *	2	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Välise (Molex) toitekaabli pikkus	750 mm	Pakendi sisu	
PCI Expressi toitepistikud (6 + 2 kontakti)	3	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
PCI Express toitekaabli pikkus	67 cm	Sertifikaadid	
		Vastavussertifikaadid	CE, RoHS, UKCA
		Kaal ja mõõtmed	
		Laius	150 mm

Kaal ja mõõtmed	
Sügavus	140 mm
Kõrgus	86 mm
Kaal	2,13 kg
Pakendi andmed	
Pakendi laius	240 mm
Pakendi sügavus	290 mm
Pakendi kõrgus	125 mm
Pakendi kaal	2,52 kg
Logistika andmed	
Päritoluriik	Hiina



5901969449860

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.