

Alienware AW3426DWM PC lamekuvar 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pikslit 4K Ultra HD LCD Must

Brand : Alienware

Product code: GAME-AW3426DWM

Product name : AW3426DWM

Alienware AW3426DWM. Ekraani diagonaal: 86,4 cm (34"), Ekraani resolutsioon: 3440 x 1440 pikslit, HD tüüp: 4K Ultra HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 1 ms, Loomulik kuvasuhe: 21:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud USB-jaotur. VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	86,4 cm (34")	DisplayPort väljundite versioon	1.4
Ekraani resolutsioon *	3440 x 1440 pikslit	Kõrvaklapi väljund *	✗
HD tüüp *	4K Ultra HD	HDCP	✓
Loomulik kuvasuhe *	21:9	HDCP versioon	1.4/2.3
Ekraani tehnoloogia *	LCD	Ergonoomika	
Paneeli tüüp *	VA	VESA paigaldamine *	✓
LED-tagantvalgustus	✓	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Puutetundlik ekraan *	✗	Seinale kinnitav	✓
Ekraani heledus (maks)	450 cd/m²	Juhtmehaldus	✓
Ekraani heledus (tavaline)	400 cd/m²	Kaabli luku pesa *	✓
Reaktsiooniaeg *	1 ms	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Reaktsioonaja mõõtmise tüüp	GTG (Gray to Gray)	Kõrguse reguleerimine *	✓
Peegeldumisvastane ekraan	✓	Reguleeritav kõrgus (max)	11 cm
Ekraani kuju *	Kumer	Pöörlemistelg	✓
Ekraani kumeruse hinnang	1500R	Pöörlemisnurk	-5 - 5°
Toetatud graafikaresolutsioonid	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440	Kalde reguleerimine	✓
		Kaldenurk	-5 - 21°
		Pildi kuvamine pildis	✓
		Ekraanikuva (OSD)	✓
Toetatud videorežiimid	480p, 576p, 720p, 1080p	Isehäälestuv	✓
Kontrastsustase (tüüpiline) *	3000:1	LED-indikaatorid	✓
Maksimaalne värskendussagedus *	240 Hz	Võimsus	
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Energiaühikuse klass (SDR) *	G
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Energiaühikuse klass (HDR) *	G
Ekraani värvide arv *	1,07 miljard värvi	Energiaühikuse (SDR) 1000 tunni kohta *	32 kWh
Reageerimise aeg (min)	4 ms	Energiaühikuse (HDR) 1000 tunni kohta *	45 kWh
Pikslitihedus	0,23175 x 0,23175 mm	Võimsustarve (tüüpiline) *	32 W
Pikslite tihedus	110 punkti tolli kohta	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,3 W
Vaatamissuurus, horisontaalne	79,7 cm	Elektritarbimine (max)	100 W
Vaatamissuurus, vertikaalne	33,4 cm	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Vaatamissuurus, diagonaalne	86,4 cm	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Digitaalne horisontaalne sagedus	30 - 390 kHz		
Digitaalne vertikaalne sagedus	48 - 240 Hz		

Ekraan		Võimsus	
HDR-toega	✓	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia	DisplayHDR 400	Toite tüüp	Sisemodem
Pinna kõvadus	3H	Energiaõhususe skaala	A-st G-ni
Värvihaare DCI-P3	95 protsenti	Töötingimused	
Toimimine		Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
NVIDIA G-SYNC *	✗	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
AMD FreeSync *	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
AMD FreeSync liik	FreeSync Premium	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
VESA Adaptive Sync tugi	✓	Kasutamiskõrgus	0 - 5000 m
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	Kõrgus mittekasutamisel	5000 - 12192 m
Low Blue Light tehnoloogia	✓	Kaal ja mõõtmed	
Nutirežiimid	Dolby Vision	Laius (koos alusega)	805,5 mm
Multimeedia		Sügavus (koos alusega)	232 mm
Sisseehitatud kõlar(id) *	✗	Kõrgus (koos alusega)	554,7 mm
Sisseehitatud kaamera *	✗	Kaal (koos jalaga)	9,34 kg
Disain		Laius (ilma aluseta)	805,5 mm
Turu positsioneerimine *	Mängimine	Sügavus (ilma aluseta)	132,5 mm
Toote värv *	Must	Kõrgus (ilma aluseta)	360,9 mm
Kokkupandav statiiv	✓	Kaal (ilma aluseta)	6,8 kg
Pesad & liidesed		Raami laius (külj)	8,79 mm
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	Raami laius (ülemine)	8,78 mm
USB ülesvoolupordi tüüp	USB Type-B	Raami laius (alumine)	1,83 cm
B-liiki USB ülesvooluportide arv	1	Pakendi andmed	
USB A-tüüpi allavooluportide arv	1	Pakendi kaal	14,2 kg
USB C-tüüpi allavooluportide arv	1	Pakendi sisu	
HDMI *	✓	Kaasas alus	✓
HDMI-portide arv	2	Kaablid kaasa arvatud	DisplayPort, HDMI, USB A-tüübi üleminek USB B-tüübile
HDMI-versioon	2.1	DisplayPort kaabli pikkus	1,8 m
DisplayPort arv	1	HDMI-kaabli pikkus	1,8 m
Jätkusuutlikkus			
		Ei sisalda	PVC/BFR, Arseen, Elavhõbe
Muud funktsioonid			
		Vastavussertifikaadid	RoHS



5397321030683

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.