



AOC G4 C32G4Z PC lamekuvar 80 cm (31.5") 1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Must, Punane

Brand : AOC

Product family: G4

Product code: C32G4Z

Product name : C32G4Z

AOC G4 C32G4Z. Ekraani diagonaal: 80 cm (31.5"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, HD tüüp: Full HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 4 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must, Punane



Ekraan		Ergonoomika	
Ekraani diagonaal *	80 cm (31.5")	VESA paigaldamine *	✓
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1080 pikslit	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
HD tüüp *	Full HD	Juhtmehaldus	✓
Loomulik kuvasuhe *	16:9	Kõrguse reguleerimine *	✓
Ekraani tehnoloogia *	LCD	Reguleeritav kõrgus (max)	13 cm
Paneeli tüüp *	VA	Pööratav	✓
LED-tagantvalgustus	✓	Pöördenuurga ulatus	-20 - 20°
Tagantvalgustuse tüüp	W-LED	Kalde reguleerimine	✓
Puutetundlik ekraan *	✗	Kaldenurk	-3,5 - 21,5°
Ekraani heledus (tavaline)	300 cd/m²	Ekraanikuva (OSD)	✓
Reaktsiooniaeg *	4 ms	Ekraanikuva (OSD) keeled	Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Tšehhi keel, Hollandi, Inglise keel, Soome, Prantsuse keel, Saksa keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Horvaatia, Poola, Portugali, Vene keel, Hispaania, Rootsi, Türgi keel, Ukraina keel
Reaktsioonaja mõõtmise tüüp	GTG (Gray to Gray)		
Reageerimisaeg (MPRT)	0,3 ms		
Peegeldumisvastane ekraan	✓		
Ekraani kuju *	Kumer	OSD-keelte arv	19
Ekraani kumeruse hinnang	1500R	Isehäälestuv	✓
Kontrastsustase (tüüpiline) *	3500:1	LED-indikaatorid	✓
Maksimaalne värskendussagedus *	260 Hz	Võimsus	
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Energiatõhususe klass (SDR) *	E
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Energiatõhususe klass (HDR) *	G
Ekraani värvide arv *	16,7 miljonit värvi	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	26 kWh
Pikslitihedus	0,36375 x 0,36375 mm	Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta *	36 kWh
Pikslite tihedus	69,9 punkti tolli kohta	Võimsustarve (tüüpiline) *	26 W
Vaatamissuurus, horisontaalne	69,8 cm	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,3 W
Digitaalne horisontaalne sagedus	30 - 290 kHz		
Digitaalne vertikaalne sagedus	48 - 260 Hz		
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	80 cm		
HDR-toega	✓		

Ekraan		Võimsus	
Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Elektritarbimine (max)	63 W
DDC/CI	✓	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Värvispektri standard	Adobe RGB, DCI-P3, sRGB	AC-sisendpinge	100 - 240 V
sRGB katvus (tüüpiline)	111,8 protsenti	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Adobe RGB katvus	87,7 protsenti	Sisendvool	1.5 A
Värvihaare DCI-P3	86,4 protsenti	Toite tüüp	Sisemodem
		Energiaatõhususe skaala	A-st G-ni
Toimimine		Töötingimused	
VESA Adaptive Sync tugi	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-25 - 55 °C
Low Blue Light tehnoloogia	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 85 protsenti
Multimeedia		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 93 protsenti
Kõlarite arv	2	Kasutamiskõrgus	0 - 5000 m
RMS-nimivõimsus	10 W	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 12192 m
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Kaal ja mõõtmed	
Sisseehitatud kaamera *	✗	Laius (koos alusega)	709,4 mm
Disain		Sügavus (koos alusega)	269,4 mm
Turu positsioneerimine *	Mängimine	Kõrgus (koos alusega)	591,5 mm
Toote värv *	Must, Punane	Kaal (koos jalaga)	8 kg
Esiraami värv	Must	Laius (ilma aluseta)	709,4 mm
Kokkupandav statiiv	✓	Sügavus (ilma aluseta)	96,6 mm
Pesad & liidesed		Kõrgus (ilma aluseta)	425,2 mm
Sisseehitatud USB-jaotur *	✗	Kaal (ilma aluseta)	5,77 kg
HDMI *	✓	Pakendi andmed	
HDMI-portide arv	1	Pakendi laius	980 mm
HDMI-versioon	2.0	Pakendi sügavus	188 mm
DisplayPort arv	1	Pakendi kõrgus	553 mm
DisplayPort versioon	1.4	Pakendi kaal	11,1 kg
Kõrvaklapi väljund *	✓	Pakendi sisu	
Kõrvaklapiväljundite arv	1	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, HDMI, DisplayPort
Kõrvaklappide ühenduvus	3,5 mm	Muud funktsioonid	
		Kaubamärgispetsiifilised tehnoloogiad	Crosshair
		Madalsisendi viivitus	✓
		FPS-i loendur	✓
		Valimispunkt	✓
		Varjude juhtimine	✓
		Liikumishägu vähendamine	✓
		Bezel thickness type	Raamita
		Garantiaeg	3 aasta(t)



4038986113489

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.