



Product code: C27G4Z2

Publication date: 21-AUG-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Ekraan		Võimsus	
Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Võimsustarve (tüüpiline) *	21 W
DDC/CI	✓	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,3 W
Pinna kõvadus	3H	Elektritarbimine (max)	37 W
Värvispektri standard	Adobe RGB, DCI-P3, sRGB	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
sRGB katvus (tüüpiline)	120,9 protsenti	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Adobe RGB katvus	91,5 protsenti	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Värvihaare DCI-P3	94 protsenti	Sisendvool	1.5 A
Toimimine		Toite tüüp	Sisemodem
VESA Adaptive Sync tugi	✓	Energiaatõhususe skaala	A-st G-ni
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	Töötingimused	
Multimeedia		Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Sisseehitatud kõlar(id) *	✗	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-25 - 55 °C
Sisseehitatud kaamera *	✗	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 85 protsenti
Disain		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 93 protsenti
Turu positsioneerimine *	Mängimine	Kasutamiskõrgus	0 - 5000 m
Toote värv *	Must, Punane	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 12192 m
Ilma raamita disain	✓	Kaal ja mõõtmed	
Esiraami värv	Must	Laius (koos alusega)	611,5 mm
Kokkupandav statiiv	✓	Sügavus (koos alusega)	239,4 mm
Hoidja värv	Must	Kõrgus (koos alusega)	516,4 mm
Pesad & liidesed		Kaal (koos jalaga)	5,37 kg
Sisseehitatud USB-jaotur *	✗	Laius (ilma alusega)	611,5 mm
HDMI *	✓	Sügavus (ilma alusega)	78,7 mm
HDMI-portide arv	2	Kõrgus (ilma alusega)	367,6 mm
HDMI-versioon	2.0	Kaal (ilma alusega)	3,91 kg
DisplayPort arv	1	Pakendi andmed	
DisplayPort versioon	1.4	Pakendi laius	840 mm
Kõrvaklapi väljund *	✓	Pakendi sügavus	186 mm
Kõrvaklapiväljundite arv	1	Pakendi kõrgus	480 mm
Kõrvaklappide ühenduvus	3,5 mm	Pakendi kaal	8,4 kg
		Pakendi sisu	
		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, HDMI, DisplayPort
		Muud funktsioonid	
		Kaubamärgispetsiifilised tehnoloogiad	Crosshair
		Madalsisendi viivitus	✓
		FPS-i loendur	✓
		Valimispunkt	✓
		Varjude juhtimine	✓
		Liikumishägu vähendamine	✓
		Bezel thickness type	Raamita
		Garantiaaeg	3 aasta(t)



4038986183499

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.