



Lenovo ThinkVision P32UD-40 PC lamekuvar 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pikslit 4K Ultra HD LCD Must

Brand : Lenovo

Product family: ThinkVision

Product code: 64A8XAT2EU

Product name : ThinkVision
P32UD-40

Lenovo ThinkVision P32UD-40. Ekraani diagonaal: 80 cm (31.5"), Ekraani resolutsioon: 3840 x 2160 pikslit, HD tüüp: 4K Ultra HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 6 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 2x2. VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	80 cm (31.5")	DisplayPort väljundite versioon	1.4
Ekraani resolutsioon *	3840 x 2160 pikslit	DisplayPort versioon	1.4
HD tüüp *	4K Ultra HD	Thunderbolt 4 portide arv	2
Loomulik kuvasuhe *	16:9	Kõrvaklapi väljund *	✗
Ekraani tehnoloogia *	LCD	Võrgustumine	
Paneeli tüüp *	IPS	Ethernet LAN	✓
LED-tagantvalgustus	✓	Ergonoomika	
Tagantvalgustuse tüüp	W-LED	VESA paigaldamine *	✓
Puutetundlik ekraan *	✗	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Ekraani heledus (tavaline)	350 cd/m²	Juhtmealdus	✓
Reaktsiooniaeg *	6 ms	Kaabli luku pesa *	✓
Reaktsioonaja mõõtmise tüüp	GTG (Gray to Gray)	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Peegeldumisvastane ekraan	✓	Kõrguse reguleerimine *	✓
Ekraani kuju *	Lame	Reguleeritav kõrgus (max)	15,5 cm
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1500:1	Pöörlemistelg	✓
Kontrasti suhe (dünaamiline)	3000000:1	Pöörlemisnurk	-90 - 90°
Maksimaalne värskendussagedus *	120 Hz	Pööratav	✓
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Pöördenuurga ulatus	-45 - 45°
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Kalde reguleerimine	✓
Ekraani värvide arv *	1,07 miljard värvi	Kaldenurk	-5 - 23,5°
Reageerimise aeg (min)	4 ms	Pildi kuvamine pildis	✓
Pikslitihedus	0,1815 x 0,1815 mm	Võimsus	
Pikslite tihedus	140 punkti tolli kohta	Energiaatõhususe klass (SDR) *	E
Vaatamissuurus, vertikaalne	69,7 cm	Energiaatõhususe klass (HDR) *	F
Vaatamissuurus, diagonaalne	39,2 cm	Energiaatõhusus (SDR) 1000 tunni kohta *	21 kWh
HDR-toega	✓	Energiaatõhusus (HDR) 1000 tunni kohta *	32 kWh
Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Võimsustarve (tüüpiline) *	23 W
Värvisügavus	10 bitti		
Värvigamma	98 protsenti		
sRGB katvus (tüüpiline)	99 protsenti		

Ekraan			Võimsus	
Värvihaare DCI-P3	98 protsenti		Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
Toimimine			Elektritarbimine (max)	240 W
NVIDIA G-SYNC *	✗		Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
AMD FreeSync *	✗		AC-sisendpinge	100 - 240 V
Low Blue Light tehnoloogia	✓		AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 11		Toite tüüp	Sisemodem
Multimeedia			Energiaatõhususe skaala	A-st G-ni
Sisseehitatud kõlar(id) *	✗		Kaal ja mõõtmed	
Sisseehitatud mikrofon	✗		Laius (koos alusega)	714,3 mm
Sisseehitatud kaamera *	✗		Sügavus (koos alusega)	218 mm
Disain			Kõrgus (koos alusega)	439,5 mm
Toote värv *	Must		Kaal (koos jalaga)	8,1 kg
Värvi nimi	Raven black		Laius (ilma alusega)	714,3 mm
Esiraami värv	Must		Sügavus (ilma alusega)	46 mm
Hoidja värv	Must		Kõrgus (ilma alusega)	413,2 mm
Pesad & liidesed			Kaal (ilma alusega)	5,2 kg
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓		Raami laius (külj)	2 mm
USB-jaoturi versioon	3.2 Gen 2x2		Raami laius (ülemine)	2 mm
Ülesvooluportide arv	1		Raami laius (alumine)	1,15 cm
B-liiki USB ülesvooluportide arv	1		Pakendi andmed	
USB A-tüüpi allavooluportide arv	4		Pakendi laius	824 mm
USB C-tüüpi allavooluportide arv	1		Pakendi sügavus	162 mm
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim	✓		Pakendi kõrgus	528 mm
USB Power Delivery	✓		Pakendi kaal	11,5 kg
USB Power Delivery kuni	140 W		Pakendi sisu	
HDMI *	✓		Kaasas alus	✓
HDMI-portide arv	1		Kaablid kaasa arvatud	DisplayPort, Thunderbolt, USB A-tüübi üleminek USB B-tüübile
HDMI-versioon	2.1		Jätkusuutlikkus	
DisplayPort arv	2		Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR, EPEAT Gold
DisplayPort väljundite hulk	1		Muud funktsioonid	
			Picture-by-Picture (PbP)	✓
			RJ-45 pesade arv	1
			Video värvirežiimid	BT.709
				EU Energy Label (E-class) TCO Certified, generation 10 TCO Edge 2.1 Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
			Sertifikaat	



0199274963675



199274963675

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.