

Epson EB-L270F 5200 ANSI luumenit 3LCD 1080p (1920x1080) Valge

Brand : Epson

Product code: V11HC68080

Product name : EB-L270F

Epson EB-L270F. Projektori heledus: 5200 ANSI luumenit, Projektsioonitehnoloogia: 3LCD, Projektori loomulik resolutsioon: 1080p (1920x1080). Valgusallika tüüp: Laser, Valgusallika kasutusiga: 20000 h, Valgusallika kasutusiga (säästurežiim): 30000 h. Fookus: Manuaal, Fookuskauguse ulatus: 18.2 - 29.1 mm, Apertuuriulatus (F-F): 1,51 - 1,77. Video töötlemine: 10 bitti, Video värvirežiimid: Musttahvel, Kino, DICOM simulatsioonirežiim, Dünaamiline, Multi-projection, Esitlus, sRGB. Järaliides tüüp: RS-232C



Projektor		Funktsioonid	
Ekraani suuruse ühilduvus *	787,4 - 7874 mm (31 - 310")	Müratase *	38 dB
Projektsiooni kaugus (lai)	0,9 - 9,1 m	Päritoluriik	Filipiinid
Kontrasti suhe (dünaamiline)	5000000:1	Salasõna kaitse	✓
Projektori heledus *	5200 ANSI luumenit	Multimeedia	
Projektsioonitehnoloogia *	3LCD	Sisseehitatud kõlar(id) *	✓
Projektori loomulik resolutsioon *	1080p (1920x1080)	RMS-nimivõimsus	16 W
Loomulik kuvasuhe *	16:9	Disain	
Värvide arv	1,07 miljard värvi	Turu positsioneerimine *	Haridus
Projektori heledus (säästurežiim)	3600 ANSI luumenit	Toote värv *	Valge
Vertikaalne skaneerimisulatus	192 - 240 Hz	Paigutus	Lagi, Lauaarvuti, Põrand, Sein
Projektsioonimoonutuse korrektor, horisontaalne	±30°	Kaabliuku pesa	✓
Projektsioonimoonutuse korrektor, vertikaalne	±30°	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Maatriksi suurus	1,57 cm (0.62")	Ekraan	
Soojuse hajumine	945,2 BTU/h	Sisseehitatud ekraan *	✗
Valgusallikas		Võimsus	
Valgusallika tüüp *	Laser	Toiteallikas *	Vahelduvvool
Valgusallika kasutusiga *	20000 h	Võimsustarve (tüüpiline) *	222 W
Valgusallika kasutusiga (säästurežiim)	30000 h	AC-sisendpinge	220 - 240 V
		AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Objektiivi süsteem		Töötingimused	
Fookus *	Manuaal	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-10 - 60 °C
Fookuskauguse ulatus	18.2 - 29.1 mm	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Apertuuriulatus (F-F)	1,51 - 1,77	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	10 - 90 protsenti
Suumi võimekus	✓	Kaal ja mõõtmed	
Suumi tüüp	Manuaal	Laius	325 mm
Suumi suhe	1:1.62	Sügavus	299 mm
Projitseerimiskauguse suhe	1.32 - 2.12:1	Kõrgus	90 mm
Video		Kaal *	4,15 kg
Analoogsignaali vormingu süsteem *	Ei ole toetatud	Pakendi sisu	
Täis-HD *	✓	Kaugjuhtimispuul on nõutud *	✓
3D-ühilduvus *	✗		
Video töötlemine	10 bitti		

Video		Pakendi sisu	
Video värvirežiimid	Musttahvel, Kino, DICOM simulatsioonirežiim, Dünaamiline, Multi-projection, Esitus, sRGB	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, HDMI
Pesad & liidesed		Komplektis sisalduv tarkvara	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
USB 2.0 A-tüüpi portide arv	2	Tehnilised andmed	
Kõrvaklapiväljundite arv	1		
Mikrofonisisend	✓		
Jadaliidese tüüp *	RS-232C		
VGA (D-Sub) portide arv *	3		
DVI-port *	✗		
AC (toide) sisend	✓	Muud funktsioonid	AV Mute Slide, Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, CEC compatible, Customizable user logo, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Edge Blending, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Long light source life, OSD copy function, PC Free, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Screen share, Split-Screen-Function, Super resolution, Web Control, Wireless LAN capable, iProjection App
Võrgustumine		Mobiiliäpi tugi	
Ethernet LAN *	✓		
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100 Mbit/s	Logistika andmed	
Salvesti		Kogus pakis	1 tk
Integreeritud kaardilugeja *	✗	Muud funktsioonid	
Funktsioonid		Suvandite tüüp	
Müratase (säästurežiim)	28 dB		
HDCP	✓	Liides	
		Juhtpaneel	0.62 inch with C2 Fine
		Toetatud võrguprotokollid	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
		Turvaelemendid	Kensington lock, Security bar, Control panel lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection



8715946749914

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.