

CyberPower Online S Series OLS3KECR puhvertoiteallikas (UPS) Online UPS 3 kVA 2700 W 7 vahelduvvoolu kontakt


Brand : CyberPower

Product family: Online S Series

Product code: OLS3KECR

Product name : OLS3KECR

CyberPower Online S Series OLS3KECR. Puhvertoiteallika topoloogia: Online UPS, Väljundvõimsuse potentsiaal: 3 kVA, Väljundvõimsus: 2700 W. AC-väljundi tüüp: Tüüp F, C13 pistikut, Terminal, Elektripistik: Tüüp F, AC-väljundite arv: 7 vahelduvvoolu kontakt. Aku vahetatavuse ligipääsetavus: Ainult professionaalseks kasutamiseks, Akutehnoloogia: Suletud pliiaku (VRLA), Aku mahutavus: 9 Ah. Toote kuju: Tower, Toote värv: Must, Korpuse materjal: Metall. Vastavussertifikaadid: CE, EAC, UKCA, RoHS



Funktsioonid		Pesad & liidesed	
Puhvertoiteallika topoloogia *	Online UPS	Emergency Power Off (EPO) ühendus	✓
Väljundvõimsuse potentsiaal *	3 kVA	Aku	
Väljundvõimsus *	2700 W	Aku vahetatavuse ligipääsetavus	Ainult professionaalseks kasutamiseks
Lainekuju *	Puhas siinus	Akutehnoloogia	Suletud pliiaku (VRLA)
Sisendi tööpinge (minimaalne) *	80 V	Aku mahutavus	9 Ah
Sisendi tööpinge (maksimaalne) *	300 V	Aku pinge	12 V
Sisendsagedus *	50/60 Hz	Toetatud akude arv	6
Väljundi tööpinge (minimaalne)	208 V	Tüübipärane varundamisaeg täiskoormusega	3 min
Väljundi tööpinge (maksimaalne)	240 V	Tüübipärane varundamisaeg poole koormusega	12,7 min
Väljundsagedus	50/60 Hz	Aku laadimisaeg	4 h
Väljundpinge tundlikkus	1 protsenti	Asendusaku kassett	BPS72V40AC
Automaatne pingestabilisaator (AVR)	✓	Disain	
Piirvool	13,04 A	Toote kuju *	Tower
Liigpinge hinnang	590 J	Korpuse materjal	Metall
Soojuse hajumine	1139 BTU/h	Kaabli pikkus	1,5 m
Jõudlus (ECO režiim)	97 protsenti	Toote värv *	Must
Sisendi võimsusfaktor	0,99	Kuvamise tüüp	LCD
Väljundi võimsusfaktor	0,9	Töötingimused	
Amplituuditegur	3:1	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Ökorežiim	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 50 °C
Hädaabi väljalülitus (EPO)	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	0 - 95 protsenti
Ülekoormuse maht (1 min)	120 protsenti	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	0 - 95 protsenti
Ülelaadimise maht (10 sek)	120 protsenti	Kasutamiskõrgus	0 - 1500 m
Väljundpinge THD	5 protsenti		
EMI/RFI mürafilter	✓		
Ülepingekaitse	✓		
Toite kaitsefunktsioonid	Sisendkaitse, Ülekoormus		
Kuuldavad alarmid	✓		

Funktsioonid		Töötingimused	
Kuuldava alarmiga režiimid	Patareile ümberlülitumise märguanne, Aku tühjenemise märguanne, Ülelaadimise hoiatus, Lühis, Asendusaku	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 1500 m
Pistikupesa kaitselüliti	✓	Sertifikaadid	
Pesad & liidesed		Vastavussertifikaadid	CE, EAC, UKCA, RoHS
AC-väljundi tüüp	Tüüp F, C13 pistikut, Terminal	Pakendi sisu	
Elektripistik	Tüüp F	Kaablid kaasa arvatud	USB kaabel
AC-väljundite arv	7 vahelduvvoolu kontakt	Juhend	✓
USB port	✓	Kaal ja mõõtmed	
USB pesa tüüp	USB Type-B	Laius	155 mm
RS-232 portide arv	1	Sügavus	341 mm
		Kõrgus	400 mm
		Kaal	25 kg
		Muud funktsioonid	
		Möödavool	GreenPower UPS



4711027792620

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.