

Philips 5000 series 34B2U5900C/00 PC lamekuvar 86,4 cm (34") 5120 x 2160 pikslit WUHD LCD Hall

Brand : Philips

Product family: 5000 series

Product code: 34B2U5900C/00

Product name :
34B2U5900C/00

Curved Business monitor 34B2U5900C Kahe režiimiga USB-C-monitor

Philips 5000 series 34B2U5900C/00 PC lamekuvar 86,4 cm (34") 5120 x 2160 pikslit WUHD LCD Hall:


Ükskõik, mida teie päev nõuab, kohandub see 34" VA kaksiklahutusega monitor vaevata. Selle kaksikrežiim võimaldab vahetada teravaid detaile pakkuva WUHD 5120x2160@120Hz ja kiiret, sujuvat jõudlust pakkuva WFHD 2560*1080@240Hz vahel. Philips 5000 series 34B2U5900C/00. Ekraani diagonaal: 86,4 cm (34"), Ekraani resolutsioon: 5120 x 2160 pikslit, HD tüüp: WUHD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 2 ms, Loomulik kuvasuhe: 21:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Hall



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	86,4 cm (34")	Sisseehitatud KVM-lüliti	✓
Ekraani resolutsioon *	5120 x 2160 pikslit	HDCP	✓
HD tüüp *	WUHD	HDCP versioon	2.3
Loomulik kuvasuhe *	21:9	Võrgustumine	
Ekraani tehnoloogia *	LCD	Ethernet LAN	✓
Paneeli tüüp *	VA	Ergonoomika	
LED-tagantvalgustus	✓	VESA paigaldamine *	✓
Tagantvalgustuse tüüp	W-LED	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Puutetundlik ekraan *	✗	Kaabli luku pesa *	✓
Ekraani heledus (maks)	450 cd/m²	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Ekraani heledus (tavaline)	350 cd/m²	Kõrguse reguleerimine *	✓
Reaktsiooniaeg *	2 ms	Reguleeritav kõrgus (max)	18 cm
Reaktsioonaja mõõtmise tüüp	GTG (Gray to Gray)	Pööratav	✓
Peegeldumisvastane ekraan	✓	Pöördnurga ulatus	-180 - 180°
Ekraani kuju *	Kumer	Kalde reguleerimine	✓
Ekraani kumeruse hinnang	1500R	Kaldenurk	-5 - 30°
Kontrastsustase (tüüpiline) *	3000:1	Pildi kuvamine pildis	✓
Kontrasti suhe (dünaamiline)	8000000:1	Ekraanikuva (OSD)	✓
Maksimaalne värskendussagedus *	120 Hz	Ekraanikuva (OSD) keeled	Portugali, Tšehhi keel, Hollandi, Inglise keel, Soome, Prantsuse keel, Saksa keel, Kreeka keel, Ungari keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Vene keel, Lihtsustatud hiina keel, Hispaania, Rootsi, Traditsiooniline hiina keel, Türgi keel, Ukraina keel
Vaatenurk, horisontaalne	178°		
Vaatenurk, vertikaalne	178°		
Ekraani värvide arv *	16,7 miljonit värvi		
Pikslitihedus	0,15534 x 0,15405 mm		
Pikslite tihedus	164 punkti tolli kohta		
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 270 kHz		
Vertikaalne skaneerimisulatus	48 - 120 Hz		
Vaatamissuurus, horisontaalne	79,5 cm		
Vaatamissuurus, vertikaalne	33,3 cm		
		Võimsus	
		Energiaühikuse klass (SDR) *	E

Ekraan		Võimsus	
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	86,21 cm	Energiatõhususe klass (HDR) *	G
HDR-toega	✓	Energiaarve (SDR) 1000 tunni kohta *	25 kWh
Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia	DisplayHDR 400	Energiaarve (HDR) 1000 tunni kohta *	62 kWh
DDC/CI	✓	Võimsustarve (tüüpiline) *	37,35 W
Ähmasuse määr	25 protsenti	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,3 W
Pinna kõvadus	3H	Võimsustarve (väljalülitatud)	0 W
Värvispektri standard	sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB	Võimsustarve (energiasäästurežiim)	25 W
sRGB katvus (tüüpiline)	122 protsenti	AC-sisendpinge	100 - 240 V
NTSC ulatus (tavaline)	111 protsenti	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Adobe RGB katvus	83 protsenti	Toite tüüp	Sisemodem
Värvihaare DCI-P3	95 protsenti	Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
Ekraani sRGB	✓	Töötingimused	
Ekraanipaneeli suurus	34inch/86.21cm	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Toimimine		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
NVIDIA G-SYNC *	✗	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
AMD FreeSync *	✗	Kasutamiskõrgus	0 - 3658 m
VESA Adaptive Sync tugi	✓	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 12192 m
Komponentvideo sünkroniseerimine	Eraldi sünkroonimine, Sync-on-green (SOG)	Kaal ja mõõtmed	
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	Laius (koos alusega)	807 mm
Low Blue Light tehnoloogia	✓	Sügavus (koos alusega)	281 mm
Multimeedia		Kõrgus (koos alusega)	575 mm
Kõlarite arv	2	Kaal (koos jalaga)	10,7 kg
RMS-nimivõimsus	10 W	Laius (ilma aluseta)	807 mm
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Sügavus (ilma aluseta)	112 mm
Sisseehitatud kaamera *	✗	Kõrgus (ilma aluseta)	369 mm
Disain		Kaal (ilma aluseta)	7,89 kg
Turu positsioneerimine *	Kontor	Pakendi andmed	
Toote värv *	Hall	Pakendi laius	980 mm
Hoidja värv	Hõbe	Pakendi sügavus	188 mm
Pesad & liidesed		Pakendi kõrgus	525 mm
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	Pakendi kaal	15,8 kg
USB-jaoturi versioon	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Pakendi sisu	
C-liiki USB ülesvooluportide arv	2	Kaasas alus	✓
USB A-tüüpi allavooluportide arv	3	Kaablid kaasa arvatud	DisplayPort, HDMI, Võimsus, USB A-tüübi üleminek USB C-tüübile, USB tüüp-C, USB C-tüübi üleminek USB C-tüübile
USB C-tüüpi allavooluportide arv	2		
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim	✓	Juhend	✓
USB Power Delivery	✓	Komplektis sisalduv tarkvara	SmartControl, SmartManagement
USB Power Delivery kuni	140 W	Jätkusuutlikkus	
HDMI *	✓	Ei sisalda	Elavhõbe, PVC/BFR
HDMI-portide arv	2	Muud funktsioonid	
HDMI-versioon	2.1	HBR3 tugi	✓
DisplayPort arv	1	Ühilduvad operatsioonisüsteemid	DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10
DisplayPort versioon	1.4	Picture-by-Picture (PbP)	✓
Audioväljund	✓	Välise viimistluse tüüp	Tekstuuriga
		Monitori sünkronisatsiooni sisendi signaal	Separate Sync, Sync on Green
		Juhtimine	SmartImage, Input, User, Menu, Power On/Off
		Pildiväärindus	SmartImage
		Mitmevaateline kuva	2x devices, PIP/PBP mode

Muud funktsioonid	
Regulatiivne heakskiit	CB, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, TCO Certified, TCO Certified Edge, EAC, EAC ROHS, KC, CEL, CCC, CECF, KCC, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), eyesafe® CERTIFIED 2.0
Delta E	1
SoftBlue	✓
EasyRead režiim	✓
Philips SmartUniformity	93 - 105 protsenti
Andmete taastöötlus	
Pakendi taaskasutatavuse määr	100 protsenti
Toote tarbimisjärgne taaskasutatud plast	85 protsenti



8721038007688

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.