CyberPower OLS3000EA puhvertoiteallikas (UPS) Online UPS 3 kVA 2700 W 8 vahelduvvoolu kontakt





Brand : CyberPower

Product code: OLS3000EA

Product name : OLS3000EA

CyberPower OLS3000EA. Puhvertoiteallika topoloogia: Online UPS, Väljundvõimsuse potentsiaal: 3 kVA, Väljundvõimsus: 2700 W. AC-väljundi tüüp: C13 pistikut, C19 pistikut, Terminal, Elektripistik: C20 pistikut, AC-väljundite arv: 8 vahelduvvoolu kontakt. Akutehnoloogia: Suletud pliiaku (VRLA), Tüübipärane varundamisaeg täiskoormusega: 4,3 min, Tüübipärane varundamisaeg poole koormusega: 13,1 min. Toote kuju: Tower, Toote värv: Must, Korpuse materjal: Metall. Vastavussertifikaadid: CE, RoHS

Funktsioonid	
Puhvertoiteallika topoloogia *	Online UPS
Väljundvõimsuse potentsiaal *	3 kVA
Väljundvõimsus *	2700 W
Lainekuju *	Puhas siinus
Sisendi tööpinge (minimaalne) *	190 V
Sisendi tööpinge (maksimaalne) *	300 V
Sisendsagedus *	50/60 Hz
Väljundi tööpinge (minimaalne)	208 V
Väljundi tööpinge (maksimaalne)	240 V
Väljundsagedus	50/60 Hz
Piirvool	13,04 A
Liigpinge hinnang	370 J
Reaktsiooniaeg	0 ms
Sisendsignaali faaside arv	1
Jõudlus (ECO režiim)	95 protsenti
Võimsustegur	0,9
Sisendi võimsusfaktor	0,98
Amplituuditegur	3:1
Hädaabi väljalülitus (EPO)	✔
Väljundpinge THD	5 protsenti
EMI/RFI mürafilter	✔
Ülepingekaitse	✔
Toite kaitsefunktsioonid	Sisendkaitse, Ülevool, Ülekoormus, Lühis
Kuuldavad alarmid	✔
Kuuldava alarmiga režiimid	Patareile ümberlülitumise märguanne, Asendusaku, Lühis, Aku tühjenemise märguanne, Ülelaadimise hoiatus

Pesad & liidesed	
AC-väljundi tüüp	C13 pistikut, C19 pistikut, Terminal
Elektripistik	C20 pistikut
AC-väljundite arv	8 vahelduvvoolu kontakt

Aku	
Toetatud akude arv	3
Tüübipärane varundamisaeg täiskoormusega	4,3 min
Tüübipärane varundamisaeg poole koormusega	13,1 min
Aku laadimisaeg	4 h
Laadimisvool	1,5 A
Asendusaku kassett	BPSE72V40A

Disain	
Toote kuju *	Tower
Korpuse materjal	Metall
Kaabli pikkus	1,5 m
Toote värv *	Must
Kuvamise tüüp	LCD

Töötingimused	
Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 50 °C
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 90 protsenti
Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	10 - 90 protsenti
Kasutamiskõrgus	0 - 1500 m
Kõrgus mittekasutamisel	0 - 1500 m

Sertifikaadid	
Vastavussertifikaadid	CE, RoHS

Kaal ja mõõtmed	
Laius	169 mm
Sügavus	416 mm
Kõrgus	337 mm
Kaal	26 kg

Pesad & liidesed	
USB port	✔
Emergency Power Off (EPO) ühendus	✔

Aku	
Akutehnoloogia	Suletud pliiaku (VRLA)

Pakendi andmed	
Pakendi laius	295 mm
Pakendi sügavus	519 mm
Pakendi kõrgus	458 mm
Pakendi kaal	30,4 kg

Logistika andmed	
Harmonized System (HS) kood	8504408590
Päritoluriik	Hiina

4711027790121

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date